Lohmann & Rauscher

Další informace o
Lohmann & Rauscher neleznete
online s použitím kódu QR.

Lohmann & Rauscher s.r.o., Bučovická 256, CZ · 684 01 Slavkov u Brna
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf · Germany
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorch-Gasse 4 · A-1141 Vienna · Austria

9504402 1213 cz

www.Lohmann-Rauscher.com

Přehled výrobků 2014

Lohmann & Rauscher

Lohmann & Rauscher

# Přehled výrobků

**2014**

- Ošetření ran
- Fixace | podpora a odlehčení | kompresivní terapie
- Bandáže a ortézy
- Sádrovna
- Operační systémové sady | operační oděvy
- Dermatologie
- Oftalmologie
- ORL
- Hygiena | ošetřování | sterilní materiál | první pomoc
- Antitrombotické punčochy

www.Lohmann-Rauscher.com

Lohmann & Rauscher

# „L&R – správný partner na Vaší straně.“

**Produktové skupiny od Lohmann & Rauscher**

- Ošetření ran
- Fixace | podpora a odlehčení | kompresivní terapie
- Bandáže a ortézy
- Sádrovna
- Operační systémové sady | operační oděvy
- Dermatologie
- Oftalmologie
- ORL
- Hygiena | ošetřování | sterilní materiál | první pomoc
- Antitrombotické punčochy

U L&R je člověk zcela jasně na prvním místě – jako zákazník, obchodní partner, zaměstnanec nebo pacient. Dialog s Vámi je pro nás důležitý, protože naším cílem je přispívat důsledně k lepšímu a bezpečnějšímu ošetření pacientů.  A činíme tak – osvědčenými a inovativními výrobky.

L&R (Lohmann & Rauscher) je přední světový vývojář a poskytovatel zdravotnických a hygienických výrobků nejvyšší kvality s orientací do budoucnosti – od klasických obvazových materiálů až po moderní terapeutické a pečovatelské systémy.

L&R má za sebou již více než 160leté zkušenosti. Tato dlouhá historie se zrcadlí v našich úspěšných koncepcích, službách a výrobcích – v jejich skvělé kvalitě, vysoké funkčnosti a terapeutické účinnosti. Náš úspěch však také spočívá ve včasném rozpoznání změn a trendů na zdravotnických trzích a jejich integraci do naší obchodní činnosti. L&R spojuje sílu inovace, know-how ve vývoji a výrobě, skvělé zajištění jakosti, vyzrálou technologii a hospodárnost.

S tímto katalogem získáte přehled výrobků pro roky 2013/14. Jako Vašeho spolehlivého partnera a řešitele problémů nás těší, že Vás můžeme našimi výrobky a službami podpořit ve Vaší práci!

„Váš spolehlivý partner a řešitel problémů v oblastech medicíny, ošetřování a hygieny.“

| Heslo, Výrobek | Ošetření ran | Fixace \| podpora a odlehčení \| kompresivní terapie | Bandáže a ortézy | Sádrovna | Operační systémové sady \| operační oděvy | Dermatologie | Oftalmologie | ORL | Hygiena \| ošetřování \| sterilní materiál \| první pomoc | Antitrombotické punčochy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | | | | | | | | | | |
| Absorpční komprese s aktivním uhlím | 25-26 | | | | | | | | | |
| Actico Silk | | 75 | | | | | | | | |
| Actico TPS | | 74 | | | | | | | | |
| Aktivní bandáž loketního kloubu | | | 80 | | | | | | | |
| Aktivní bandáž pro hlezenní kloub | | | 88 | | | | | | | |
| Aktivní bandáž pro kolenní kloub | | | 86 | | | | | | | |
| Anatomicky tvarovaná krční podpěra | | | 77 | | | | | | | |
| Antimikrobiální kalciumalginátový obvaz | 16 | | | | | | | | | |
| Antimikrobiální obvaz HydroBalance | 18 | | | | | | | | | |
| Antitrombotické punčochy | | | | | | | | | | 172-173 |
| **B** | | | | | | | | | | |
| Bandáž hrudníku | | | 81 | | | | | | | |
| Bandáž klíční kosti | | | 79 | | | | | | | |
| Box na kontaminovaný odpad | | | | | | | | | 170 | |
| Břišní rouška | | | | | 130 | | | | | |
| břišní roušky RK | | | | | 128 | | | | | |
| břišní roušky s rtg kontrastními značkami | | | | | 130 | | | | | |
| Buničitá vata | | | | | | | | | 169 | |
| **C** | | | | | | | | | | |
| Cellacare Cervical | | | 77 | | | | | | | |
| Cellacare Clavicula | | | 79 | | | | | | | |
| Cellacare Epi | | | 80 | | | | | | | |
| Cellacare Genu | | | 86 | | | | | | | |
| Cellacare Genucast | | | 87 | | | | | | | |
| Cellacare Gilchrist | | | 78 | | | | | | | |
| Cellacare Lumbal F/M | | | 83-84 | | | | | | | |
| Cellacare Lumbasilk F/M | | | 85 | | | | | | | |
| Cellacare Malleo | | | 88 | | | | | | | |
| Cellacare Materna | | | 82 | | | | | | | |
| Cellacare Tarsotec | | | 89 | | | | | | | |
| Cellacare Thorax F/M | | | 81 | | | | | | | |
| Cellacast Active | | | | 103 | | | | | | |
| Cellacast TCC | | | | 105 | | | | | | |
| Cellacast Xtra | | | | 102 | | | | | | |
| Cellona krém | | | | 116 | | | | | | |
| Cellona okrajové polstrování | | | | 108 | | | | | | |
| Cellona podpatek pod chodící sádru | | | | 115 | | | | | | |
| Cellona polstrování | | | | 108 | | | | | | |
| Cellona sádrová longeta | | | | 101 | | | | | | |
| Cellona sádrové obinadlo | | | | 100 | | | | | | |
| Cellona Shoe | | | | 113 | | | | | | |
| Cellona Shoecast | | | | 114 | | | | | | |
| Cellona syntetická vata | | | | 109 | | | | | | |
| Chirurgický obvaz, sterilní | 43 | | | | | | | | | |
| Curafix H | 47 | | | | | | | | | |

Lohmann & Rauscher

| Heslo, Výrobek | Ošetření ran | Fixace \| podpora a odlehčení \| kompresivní terapie | Bandáže a ortézy | Sádrovna | Operační systémové sady \| operační oděvy | Dermatologie | Oftalmologie | ORL | Hygiena \| ošetřování \| sterilní materiál \| první pomoc | Antitrombotické punčochy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curafix i.v. | 40 | | | | | | | | | |
| Curafix i.v. control | 40 | | | | | | | | | |
| Curagard | 41-42 | | | | | | | | | |
| Curaplast Kids | 51 | | | | | | | | | |
| Curaplast sensitive | 48-49 | | | | | | | | | |
| Curaplast Strips | 50 | | | | | | | | | |
| Curapor | 43-44 | | | | | | | | | |
| Curatest | | | | | | 148 | | | | |
| Curatest F | | | | | | 148 | | | | |
| **D** | | | | | | | | | | |
| Dauerbinde K | | 63 | | | | | | | | |
| Debrisoft | 13 | | | | | | | | | |
| Disposima | | | | | | | | | 168 | |
| Drénová komprese | 36-37 | | | | | | | | | |
| **E** | | | | | | | | | | |
| Elastické fixační obinadlo | | 53-54 | | | | | | | | |
| Elastra Ideal | | 61 | | | | | | | | |
| epX Ankle Control | | | 98 | | | | | | | |
| epX Ankle Dynamic | | | 97 | | | | | | | |
| epX Back Basic | | | 92 | | | | | | | |
| epX Elbow Basic | | | 90 | | | | | | | |
| epX Knee Dynamic | | | 93 | | | | | | | |
| epX Knee J Patella | | | 94 | | | | | | | |
| epX Quadri Active | | | 95 | | | | | | | |
| epX Sura Active | | | 96 | | | | | | | |
| epX Wrist Dynamic | | | 91 | | | | | | | |
| **F** | | | | | | | | | | |
| fixační hedvábná náplast | | | | 111-112 | | | | | | |
| fixační náplast | 45-46 | | | 111-112 | | | | | | |
| Fixační náplasti na kanyly | 40-42 | | | | | | | | | |
| Fóliový obvaz | 22 | | | | | | | | | |
| **G** | | | | | | | | | | |
| Gazin | 30-34 | | | | | | | | | |
| Gazin tampóny | 33-34 | | | | | | | | | |
| Gekalast | | 53 | | | | | | | | |
| Gelový obvaz | 23 | | | | | | | | | |
| geriatrické vložky | | | | | | | | | 159 | |
| **H** | | | | | | | | | | |
| Haftan | | | | 110 | | | | | | |
| Hydroaktivní obvaz s vláknitou strukturou | 14 | | | | | | | | | |
| HydroBalance obvaz | 17 | | | | | | | | | |
| Hydrokoloidní obvaz | 21 | | | | | | | | | |
| Hygon | 43 | | | | | | | | | |
| **J** | | | | | | | | | | |
| Jednorázová pinzeta | | | | | | | | | 170 | |
| Jehla injekční | | | | | | | | | 165 | |

| Heslo, Výrobek | Ošetření ran | Fixace \| podpora a odlehčení \| kompresivní terapie | Bandáže a ortézy | Sádrovna | Operační systémové sady \| operační oděvy | Dermatologie | Oftalmologie | ORL | Hygiena \| ošetřování \| sterilní materiál \| první pomoc | Antitrombotické punčochy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | | | | | | | | | | |
| Kalciumalginátový obvaz | 15 | | | | | | | | | |
| Kitpack Systém komponentů pro operační sály | | | | | 133 | | | | | |
| klínové tampony a lancetové tampony | | | | | | | 153 | | | |
| klínový tampon | | | | | | | 153 | | | |
| Kohezivní bielastické fixační obinadlo | | 55 | | | | | | | | |
| Kolagenový obvaz | 19 | | | | | | | | | |
| Kolenní ortéza k ovlivnění vedení cesty pately | | | 94 | | | | | | | |
| Kolenní ortéza pro imobilizaci, ohnutá | | | 87 | | | | | | | |
| Kombispender | | | | | | | | | 166 | |
| Komprese | 15, 17, 18, 23, 25-32, 35, 36, 37 | 56, 58-61, 70, 73 | 80, 88 | 131 | | 151-152 | | | | |
| Komprese na ránu | 35 | | | | | | | | | |
| Kompresní bandáž hlezenního kloubu s funkčními prvky | | | 97 | | | | | | | |
| Kompresní bandáž kolena s funkčními prvky | | | 93 | | | | | | | |
| Kompresní bandáž pro bércové svalstvo | | | 96 | | | | | | | |
| Kompresní bandáž pro stehenní svalstvo | | | 95 | | | | | | | |
| Kompresní bandáž zápěstí s pružinovými tyčinkami | | | 91 | | | | | | | |
| Kompresní hotový obvaz | | 75 | | | | | | | | |
| Krém | | | | 116 | | | | | | |
| Krepové elastické obinadlo | | 56 | | | | | | | | |
| Krycí operační roušky | | | | | 123 | | | | | |
| Krycí operační roušky lepící | | | | | 125 | | | | | |
| Krycí operační roušky na inventář | | | | | 124 | | | | | |
| Krycí operační roušky s otvorem | | | | | 126-127 | | | | | |
| **L** | | | | | | | | | | |
| lancetový tampon | | | | | | | 153 | | | |
| Lemogil | | | | | | | | | 167 | |
| Lenkelast | | 60 | | | | | | | | |
| Lenkideal | | 62 | | | | | | | | |
| Liquacel | 14 | | | | | | | | | |
| Loketní vyrovnávací pomůcka | | | 90 | | | | | | | |
| Lomatuell H | 38 | | | | | | | | | |
| Lopatky lékařské dřevěné | | | | | | | | | 167 | |
| **M** | | | | | | | | | | |
| Mastný tyl | 38 | | | | | | | | | |
| Mediven® Struva® 23 | | | | | | | | | | 173 |
| Mediven® Thrombexin | | | | | | | | | | 172 |
| Měkká komprese z netkané textilie | 28-30 | | | | | | | | | |
| Metalline | 36-37 | | | | | | | | | |
| Mobilizační podpůrný obvaz | | | | 103 | | | | | | |
| Mollelast | | 53 | | | | | | | | |
| Mollelast haft | | 55 | | | | | | | | |
| Mullkompresse s rtg kontrastním vláknem | | | | | 131 | | | | | |
| Mulové komprese | 30-32 | | | | | | | | | |

| Heslo, Výrobek | Ošetření ran | Fixace \| podpora a odlehčení \| kompresivní terapie | Bandáže a ortézy | Sádrovna | Operační systémové sady \| operační oděvy | Dermatologie | Oftalmologie | ORL | Hygiena \| ošetřování \| sterilní materiál \| první pomoc | Antitrombotické punčochy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N** | | | | | | | | | | |
| Náplast na okluzní terapii | | | | | | | 149 | | | |
| Náplast pro děti | 51 | | | | | | | | | |
| Nosní tampony | | | | | | | | 156-157 | | |
| nosní tampony anatomické | | | | | | | | 157 | | |
| nosní tampony přímé | | | | | | | | 157 | | |
| **O** | | | | | | | | | | |
| Obinadlo s dlouhým tahem | | 63, 71-72 | | | | | | | | |
| Obinadlo s krátkým tahem | | 62,69 | | | | | | | | |
| Obinadlo z krepového papíru | | | | 110 | | | | | | |
| obvazový mul | 30-32 | | | | | | | | | |
| Ochranná rukavice | | | | | | | | | 170 | |
| Ochranná zástěra | | | | | | | | | 169 | |
| Ochranné podložky | | | | | | | | | 163 | |
| Ochranný návlek na obuv | | | | | | | | | 169 | |
| Ochranný plášť | | | | | | | | | 163 | |
| Ochranný potah na matrace | | | | | | | | | 170 | |
| Oční komprese | | | | | | | 152 | | | |
| oční obvaz S, D, k | | | | | | | 150-151 | | | |
| Oční obvazy | | | | | | | 150-151 | | | |
| oční polštářek | | | | | | | 152 | | | |
| oční tyčinky | | | | | | | 154 | | | |
| okrajové polstrování | | | | 108 | | | | | | |
| Operační čepice | | | | | 136-138 | | | | | |
| Operační masky | | | | | 134-135 | | | | | |
| Operační pláště | | | | | 141-142 | | | | | |
| Operační rukavice | | | | | 143 | | | | | |
| Ortéza hlezenního kloubu ke stabilizaci v jedné rovině, nastavitelná | | | 98 | | | | | | | |
| Ortéza ke stabilizaci a ochraně hlezenního kloubu | | | 89 | | | | | | | |
| Ortézy ramenního kloubu k imobilizaci v definované poloze | | | 78 | | | | | | | |
| Ostatní hygienické a ošetřovatelské výrobky | | | | | | | | | 165-167 | |
| Otevřený inkontinenční systém | | | | | | | | | 159-161 | |
| **P** | | | | | | | | | | |
| Panelast | | 66 | | | | | | | | |
| Panelast PrO2 | | 66 | | | | | | | | |
| Perfekta | | 70-72 | | | | | | | | |
| Plně kontaktní dlaha | | | | 105 | | | | | | |
| Podélně a příčně elastické adhezivní obinadlo | | 66 | | | | | | | | |
| Podélně elastické adhezivní obinadlo | | 67 | | | | | | | | |
| Podložky pod nemocné | | | | | | | | | 168 | |
| podpatek pod chodící sádru | | | | 115 | | | | | | |
| Podpůrný tubulární obvaz | | 59 | | | | | | | | |
| Poinjekční náplast a kulatá náplast | 49 | | | | | | | | | |
| polstrování | | | | 108 | | | | | | |
| Polstrující tubulární obvaz | | | | 104 | | | | | | |

| Heslo, Výrobek | Ošetření ran | Fixace \| podpora a odlehčení \| kompresivní terapie | Bandáže a ortézy | Sádrovna | Operační systémové sady \| operační oděvy | Dermatologie | Oftalmologie | ORL | Hygiena \| ošetřování \| sterilní materiál \| první pomoc | Antitrombotické punčochy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porelast | | 67 | | | | | | | | |
| Porelast PrO2 | | 67 | | | | | | | | |
| Porodress | | 65 | | | | | | | | |
| Porofix | 46 | | | 111-112 | | | | | | |
| Porotape | | 64 | | 111-112 | | | | | | |
| preparační tampony | 33-34 | | | | | | | | | |
| Příčně elastické adhezivní obinadlo | | 65 | | | | | | | | |
| Přilnavý adaptér | | | | | | | | | 170 | |
| Pro-ophta® klínové tampony a lancetové tampony | | | | | | | 153 | | | |
| Pro-ophta® oční komprese, oční polštářek | | | | | | | 152 | | | |
| Pro-ophta® oční obvaz S, D, k | | | | | | | 150-151 | | | |
| Pro-ophta® oční tyčinky | | | | | | | 154 | | | |
| Pro-optha Junior | | | | | | | 149 | | | |
| Prostředky pro inkontinentní pacienty | | | | | | | | | 169 | |
| PU pěnové krytí | 20 | | | | | | | | | |
| Punčocha pro profylaxi trombózy | | 74 | | | | | | | | |
| **R** | | | | | | | | | | |
| Raucocel | | | | | | | | 156-157 | | |
| Raucodrape Basis Set | | | | | 121 | | | | | |
| Raucodrape Basis Set Mini | | | | | 120 | | | | | |
| Raucodrape Krycí operační roušky | | | | | 123 | | | | | |
| Raucodrape Krycí operační roušky | | | | | 123 | | | | | |
| Raucodrape Krycí operační roušky lepící | | | | | 125 | | | | | |
| Raucodrape Krycí operační roušky na inventář | | | | | 124 | | | | | |
| Raucodrape Krycí operační roušky s otvorem | | | | | 126-127 | | | | | |
| Raucodrape Set pro malé chirurgické zákroky | | | | | 120 | | | | | |
| Raucodrape systém operačních krycích roušek | | | | | 119-127 | | | | | |
| Raucodrape Universal Set I | | | | | 122 | | | | | |
| Raucodur Kohäsiv | | 69 | | | | | | | | |
| Raucodur Kräftig | | 69 | | | | | | | | |
| Raucolast | | 54 | | | | | | | | |
| Raucotupf Stieltupfer | | | | | | | | | 167 | |
| Rosidal K | | 69 | | | | | | | | |
| Různé nemocniční potřeby | | | | | | | | | 170 | |
| Rychloobvaz na rány | 48 | | | | | | | | | |
| **S** | | | | | | | | | | |
| Sempercare edition | | | | | 144 | | | | | |
| Sempercare latex | | | | | 144-145 | | | | | |
| Sempercare nitril | | | | | 145 | | | | | |
| Sempercare nitrile shine | | | | | 145 | | | | | |
| Sempercare vinyl | | | | | 145 | | | | | |
| Sempermed | | | | | 143 | | | | | |
| Sempermed classic | | | | | 143 | | | | | |
| Senta Fix vložky | | | | | | | | | 160 | |
| Senta Fix vložky porodnické | | | | | | | | | 160 | |
| Sentina Inko Form | | | | | | | | | 159 | |

| Heslo, Výrobek | Ošetření ran | Fixace \| podpora a odlehčení \| kompresivní terapie | Bandáže a ortézy | Sádrovna | Operační systémové sady \| operační oděvy | Dermatologie | Oftalmologie | ORL | Hygiena \| ošetřování \| sterilní materiál \| první pomoc | Antitrombotické punčochy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentina Inko kalhotky | | | | | | | | | 162 | |
| Sentina Inko Pad | | | | | | | | | 160 | |
| Sentina ochranná podložka | | | | | | | | | 163 | |
| Sentina ochranný plášť | | | | | | | | | 163 | |
| Sentina podložka pod nemocné P | | | | | | | | | 163 | |
| Sentina podložka pod nemocné W | | | | | | | | | 163 | |
| Sentina prostěradlo na lehátka | | | | | | | | | 163 | |
| Sentina prostěradlo na lehátka | | | | | | | | | 163 | |
| Sentina Slip fixační síťové kalhotky | | | | | | | | | 161 | |
| Sentinex® operační oděvy | | | | | 134-142 | | | | | |
| Setpack - systém obvazových materiálů pro operační sály | | | | | 129-132 | | | | | |
| Setpack preparační tampony s rtg kontrastním vláknem | | | | | 132 | | | | | |
| Silkafix | 45 | | | 111-112 | | | | | | |
| Široká fixační náplast | 47 | | | | | | | | | |
| Síťový obvaz | | 58 | | | | | | | | |
| Slip fixační síťové kalhotky | | | | | | | | | 161 | |
| Solvaline N | 35 | | | | | | | | | |
| Stabilizační ortéza bederní páteře s pelotou a tažnými prvky | | | 83-84, 92 | | | | | | | |
| Stabilizační podpůrný obvaz | | | | 102 | | | | | | |
| Stříkačky Norm-Ject na jedno použití | | | | | | | | | 166 | |
| Superabsorpční krytí rány | 24 | | | | | | | | | |
| Suprasorb A | 15 | | | | | | | | | |
| Suprasorb A + Ag | 16 | | | | | | | | | |
| Suprasorb C | 19 | | | | | | | | | |
| Suprasorb G | 23 | | | | | | | | | |
| Suprasorb H | 21 | | | | | | | | | |
| Suprasorb Liquacel | 14 | | | | | | | | | |
| Suprasorb P | 20 | | | | | | | | | |
| Suprasorb X | 17 | | | | | | | | | |
| Suprasorb X + PHMB | 18 | | | | | | | | | |
| Suprasrob F | 22, 41-42 | | | | | | | | | |
| Syntegra IR | | | | | 143 | | | | | |
| syntetická vata | | | | 109 | | | | | | |
| Systém komponentů pro operační sály | | | | | 133 | | | | | |
| systém operačních krycích roušek | | | | | 119-129 | | | | | |
| **T** | | | | | | | | | | |
| tamponádní obinadla | 30-32 | | | | | | | | | |
| Tamponádové proužky s vazelínou | 39 | | | | | | | | | |
| Tampony | | | | | | | 153-154 | | | |
| Tampony z obvazového mulu | 33-34 | | | | | | | | | |
| Tejpovací páska | | | | 111-112 | | | | | | |
| Testovací náplast | | | | | | 148 | | | | |
| tg fix | | 58 | | | | | | | | |
| tg grip | | 59 | | | | | | | | |
| tg soft | | | | 104 | | | | | | |

| Heslo, Výrobek | Ošetření ran | Fixace \| podpora a odlehčení \| kompresivní terapie | Bandáže a ortézy | Sádrovna | Operační systémové sady \| operační oděvy | Dermatologie | Oftalmologie | ORL | Hygiena \| ošetřování \| sterilní materiál \| první pomoc | Antitrombotické punčochy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tg tubulární obvaz | | 57 | | 106 | | | | | | |
| Toptex lite | | | | | 128, 130 | | | | | |
| Toptex lite břišní roušky RK | | | | | 128 | | | | | |
| Toptex lite břišní roušky s rtg kontrastními značkami | | | | | 130 | | | | | |
| Tracheo komprese | 36-37 | | | | | | | | | |
| Transparentní obvaz, sterilní | 44 | | | | | | | | | |
| Trikotový tubulární obvaz | | | | 107 | | | | | | |
| tubulární obvaz | | 57 | | 106 | | | | | | |
| **U** | | | | | | | | | | |
| Univerzální obinadlo se středním tahem | | 60-61 | | | | | | | | |
| Utěrka nástrojů | | | | | | | | 157 | | |
| Uzavřený inkontinenční systém | | | | | | | | | 162 | |
| **V** | | | | | | | | | | |
| Varicex | | 68 | | | | | | | | |
| Velpeau Crêpe HB | | 56 | | | | | | | | |
| Vícevrstvá speciální komprese | 36-37 | | | | | | | | | |
| Vital program péče o pokožku a vlasy | | | | | | | | | 164 | |
| Vliwafix | 43 | | | | | | | | | |
| Vliwaktiv | 25 | | | | | | | | | |
| Vliwaktiv AG | 26 | | | | | | | | | |
| Vliwasoft | 28-30 | | | | | | | | | |
| Vliwasorb | 24 | | | | | | | | | |
| Vliwazell | 27 | | | | | | | | | |
| Všeobecná chirurgie | | | | | 120-122 | | | | | |
| Vyšetřovací rukavice | | | | | 144-145 | | | | | |
| Vysoce savá univerzální komprese | 27 | | | | | | | | | |
| **Z** | | | | | | | | | | |
| Zádová ortéza | | | 85 | | | | | | | |
| Zádová ortéza pro těhotné | | | 82 | | | | | | | |
| zašpičatělý tampon | 33-34 | | | | | | | | | |
| Zelleten - Tampony z buničité vaty | | | | | | | | | 166 | |
| Zinkoklihové obinadlo | | 68 | | | | | | | | |

# Ošetření ran

# Debrisoft®

## Aby nové mohlo růst



1. zešikmené špičky vláken aktivně uvolňují organické nečistoty a exsudát z rány
2. vláknitá textilie pohlcuje uvolněné povlaky a pevně je zadržuje

**Oblasti použití**

- Debrisoft slouží v rámci kondicionování lůžka rány k rychlému, vysoce efektivnímu, bezpečnému a méně bolestivému debridementu povrchových ran i kůže v okolí ran, např. u
  - diabetických vředů
  - arteriálních a venózních vředů
  - dekubitálních vředů
  - pooperačních sekundárně se hojících ran
- Kromě toho jej lze použít k absorpci exsudátu, odumřelé tkáně a kožních keratóz během debridementu.

**Vlastnosti**

- inovativní výrobek pro vysoce efektivní debridement
- účinkuje prostřednictvím speciálně vyvinutých hi-tech vláken
- rychle viditelné výsledky po 2-4 minutách
- jednoduché a bezpečné použití
- jemný a méně bolestivý
- intaktní a nově vytvořená tkáň je chráněna

**Složení výrobku**

100 % polyester, nebělený, vrstva ze zadní strany 100 % polyakryl (neobsahuje kalafunu a deriváty kalafuny)

**Upozornění**

- výrobek k debridementu, nezůstává na ráně
- v případě potřeby lze použít při každém převazu
- aplikuje se tak dlouho, dokud není rána zcela vyčištěna a rána nepřešla z fáze čištění do fáze granulace

**Tip**

- dosahuje i při silně keratózních a nekrotických povlacích velmi dobrý výsledek po předchozím autolytickém ošetření
- zvlhčení měkké strany s vlákny lze provést jakýmkoli běžným roztokem k oplachu ran

**Debrisoft®**
sterilní, zatavené balení po 1 kusu

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 31 222 | 0169075 | 5 / 50 |

Lohmann & Rauscher

# Suprasorb® Liquacel* NOVÝ

## Hydroaktivní obvaz s vláknitou strukturou

**Oblasti použití**

- sekundárně se hojící rány, když exsudují a jsou povrchové až hluboké
- Chronické rány, např.:
  - ulcus cruris
  - dekubitus
  - diabetické vředy
- Akutní rány, např.:
  - tržné a řezné rány a odřeniny
  - popáleniny druhého stupně
- Traumatické rány a rány se sklonem ke krvácení, např.:
  - po chirurgickém nebo mechanickém debridementu
- Pooperační chirurgické rány, např.:
  - místa odběru kožních štěpů

**Vlastnosti**

- působí podpůrně při ochraně před macerací v okolí rány
- efektivní management exsudátu podporuje vlhké hojení rány a proces hojení
- snadné použití ve vlhkém stavu, protože lze odstranit v jednom kuse

**Upozornění**

Interval převazů:

- určí ošetřující lékař podle stavu rány, stupně exsudace a sekundárního obvazu, nejpozději po 7 dnech

Kontraindikace:
popáleniny 3. stupně

**Provedení**

- komprese
- tamponáda

**Doporučené kombinace**

- Suprasorb P, Suprasorb H, Vliwasorb, Vliwazell

* Uvedené vlastnosti se vztahují na doposud známé údaje in vitro.

**Suprasorb Liquacel®** NOVÝ Hydroaktivní obvaz s vláknitou strukturou
sterilní, zatavené balení po jednom kuse

| Velikost (cm) | REF | Bal. jedn. (ks) |
|---|---|---|
| Komprese | | |
| 5 x 5 | 33 435 | 10 / 100 |
| 10 x 10 | 33 436 | 10 / 100 |
| 15 x 15 | 33 467 | 5 / 50 |
| Tamponáda | | |
| 2 x 45 | 33 438 | 5 / 50 |

# Suprasorb® A

## Kalciumalginátový obvaz




1 Obvaz absorbuje nadbytečný exsudát z rány
2 Tvorba gelu prostřednictvím výměny iontů

**Oblasti použití**
- silně exsudující rány
- povrchové nebo hluboké rány
- ve fázi exsudace a granulace, např.:
  - ulcera různé geneze
  - popáleniny 2. stupně
  - místa odběru kožních štěpů
  - pooperační rány

**Vlastnosti**
- vysoký komfort díky zvláště měkké struktuře a snadnému použití k tamponádě
- hojení ran díky vysoké absorpční kapacitě exsudátu
- dobrá přiléhavost ke každé spodině rány (rychlá tvorba gelu)
- vysoká bezpečnost díky vázání bakterií a zbytků rozpadlých buněk v gelu

**Upozornění**

Interval výměny obvazu:
- Určí ošetřující lékař podle stavu rány, stupně exsudace a druhu sekundárního obvazu, nejpozději po 5 – 7 dnech

Při infekcích dbejte následujícího: okluzní sekundární obvaz pouze na příkaz lékaře, závisí na celkové situaci

**Provedení**
- Komprese
- Tamponáda

**Tip**
- Lze kombinovat s následujícími sekundárními obvazy, např.: Suprasorb P, Suprasorb H, Suprasorb F, Vliwasorb, Vliwazell a Vliwin

**Suprasorb® A** Kalciumalginátový obvaz
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Komprese | | | |
| 5 x 5 | 20 440 | 0080874 | 10 / 100 |
| 10 x 10 | 20 441 | 0080875 | 10 / 100 |
| 10 x 20 | 20 442 | | 10 / 100 |
| Tamponáda | | | |
| 30 cm, 2 g | 20 445 | 0081541 | 5 / 50 |

Lohmann & Rauscher

# Suprasorb® A + Ag

## Antimikrobiální kalciumalginátový obvaz




1. Obvaz absorbuje nadbytečný exsudát z rány
2. Tvorba gelu prostřednictvím výměny iontů
3. Zničení bakterií uvolněním iontů stříbra

**Oblasti použití**

- silně exsudující rány
- povrchové nebo hluboké rány
- rány ohrožené infekcí
- ve fázi exsudace a granulace, např.:
  - ulcera různé geneze
  - popáleniny 2. stupně
  - místa odběru kožních štěpů
  - pooperační rány
  - fungální léze

**Vlastnosti**

- rychlá a široká antimikrobiální účinnost rovněž proti MRSA a VRE
- dobré hojení ran díky vysokému managementu exsudátu
- dobrá přiléhavost ke každé spodině rány (rychlá tvorba gelu)
- vysoká bezpečnost díky zničení mikroorganismů na spodině rány a vazbě na gel

**Upozornění**

Interval výměny obvazu:

- Určí ošetřující lékař podle stavu rány, stupně exsudace a druhu sekundárního obvazu, nejpozději po 5 – 7 dnech

Při infekcích dbejte následujícího: okluzní sekundární obvaz pouze na příkaz lékaře, závisí na celkové situaci

**Provedení**

- Komprese
- Tamponáda

**Tip**

- Lze kombinovat s následujícími sekundárními obvazy, např.: Suprasorb P, Vliwasorb, Vliwazell a Vliwin

**Suprasorb® A + Ag** Antimikrobiální kalciumalginátový obvaz
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Komprese | | | |
| 5 x 5 | 20 570 | 0081758 | 10 / 100 |
| 10 x 10 | 20 571 | 0081760 | 10 / 50 |
| 10 x 20 | 20 572 | | 5 / 20 |
| Tamponáda | | | |
| 30 cm, 2 g | 20 573 | 0081762 | 5 / 20 |

# Suprasorb® X

## HydroBalance obvaz




1 Obvaz absorbuje nadbytečný exsudát z rány
2 Vlhkost z obvazu je odváděna do oblasti, kde rána exsuduje pouze mírně

**Oblasti použití**
- slabě až středně exsudující rány
- povrchové nebo hluboké rány
- neinfikované rány
- ve všech fázích hojení rány, např.:
  - ulcera různé geneze
  - popáleniny 2. stupně
  - místa odběru
  - a příjmu kožního štěpu
  - pooperační rány, např. kožní transplantáty
  - odřeniny, lacerace

**Vlastnosti**
- snížení bolesti bez použití farmak
- hojení ran působením jedinečného efektu HydroBalance
- vysoký komfort díky zvláště měkké a přiléhavé struktuře
- vysoká hospodárnost díky prodlouženému intervalu převazů (Schmitz M, Eberlein Th. Cost-effectiveness in Modern Wound Management. Observation study with an HydroBalance biocellulose based wound dressing in Germany. Lecture. European Wound Management Association (EWMA) Lisbon/P, 14 - 16 May 2008. EWMA Journal Supplement (2008) 8 (2): 32)

**Upozornění**
- Pro záření propustný
- Interval výměny obvazu: Určí ošetřující lékař podle stavu rány, stupně exsudace a druhu sekundárního obvazu, nejpozději po 5 – 7 dnech

**Provedení**
- Komprese
- Tamponáda

**Tip**
- Lze kombinovat s následujícími sekundárními obvazy, např.: Suprasorb C, Suprasorb P a Suprasorb F

**Suprasorb® X** HydroBalance obvaz
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Komprese | | | |
| 5 x 5 | 20 534 | 0081729 | 5 / 90 |
| 9 x 9 | 20 531 | 0081731 | 5 / 80 |
| 14 x 20 | 20 532 | | 5 / 65 |
| Tamponáda | | | |
| 2 x 21 | 20 533 | 0081733 | 5 / 130 |

Lohmann & Rauscher

# Suprasorb® X + PHMB

## Antimikrobiální obvaz HydroBalance




1. Obvaz absorbuje nadbytečný exsudát z rány
2. Vlhkost z obvazu je odváděna do oblasti, kde rána exsuduje pouze mírně
3. Zničení mikroorganizmů díky uvolněnému polyhexamethylen - biguanidu (PHMB)

**Oblasti použití**

- slabě až středně exsudující rány
- povrchové nebo hluboké rány
- rány ohrožené infekcí
- infikované rány
- ve všech fázích hojení rány, např.:
  - ulcera různé geneze
  - popáleniny 2. stupně
  - místa odběru
  - a příjmu kožního štěpu
  - pooperační rány
  - odřeniny, lacerace

**Vlastnosti**

- rychlá a široká antimikrobiální účinnost rovněž proti MRSA a VRE
- snížení bolesti bez použití farmak
- hojení ran působením jedinečného efektu HydroBalance (regulace vlhkosti)
- vysoký komfort díky měkké a poddajné struktuře

**Upozornění**

- Pro záření propustný
- Interval výměny obvazu: Určí ošetřující lékař podle stavu rány, stavu infekce, stupně exsudace a druhu sekundárního obvazu, nejpozději po 5 – 7 dnech

Při infekcích dbejte následujícího: okluzní sekundární obvaz pouze na příkaz lékaře, závisí na celkové situaci

**Provedení**

- Komprese
- Tamponáda

**Tip**

- Lze kombinovat s následujícími sekundárními obvazy, např.: Suprasorb P, Suprasorb F a Solvaline N
- W.A.R. skóre pomáhá při posouzení a odhadnutí rizika infekce infekcí ohrožených ran (J. Dissemond, O. Assadian, V. Gerber, A. Kingsley, A. Kramer, D. J. Leaper, G. Mosti, A. Piatkowski, G. Riepe, A. Risse, M. Romanelli, R. Strohal, J. Traber, A. Vasel-Biergans, T. Wild, T. Eberlein. *Einstufung von Risikowunden (Wounds at Risk; W.A.R. Score) und deren antimikrobielle Behandlung mit Polihexanid – eine praxisorientierte Expertenempfehlung* Wundmanagement (2011) 5 (2): 76-85)

**Suprasorb® X + PHMB** Antimikrobiální HydroBalance obvaz
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Komprese | | | |
| 5 x 5 | 20 540 | 0081735 | 5 / 90 |
| 9 x 9 | 20 541 | 0081737 | 5 / 80 |
| 14 x 20 | 20 542 | | 5 / 65 |
| Tamponáda | | | |
| 2 x 21 | 20 543 | 0081739 | 5 / 130 |

# Suprasorb® C

## Kolagenový obvaz




1 Rychlá absorpce exsudátu a tvorba gelu: látky, bránící hojení rány jsou vázány v obvazu
2 Dodávaný kolagen aktivuje hojení rány a chrání růstové faktory

**Oblasti použití**

- k přiložení na rány při větších povrchových defektech tkáně, např.
  - popáleniny
  - operační defekty tkáně
  - ulcera různé geneze a dutiny ran, především pokud byly po ošetření jinými obvazy stagnující poměry v ráně

**Vlastnosti**

- aktivně urychluje hojení ran
- váže faktory bránící hojení rány, např. proteázy, radikály, cytokiny)
- chrání růstové faktory
- rychlá absorpce exsudátu silně porézní strukturou

**Upozornění**

- u slabě exsudujících ran se doporučuje navlhčit Suprasorb C roztokem NaCl nebo Ringerovým roztokem.

**Tip**

- Lze kombinovat s následujícími sekundárními obvazy, např.: Suprasorb X, Suprasorb P, Suprasorb H, Suprasorb F, Suprasorb G amorfní gel, Kompresivní terapie, Fixacní obinadla

**Suprasorb® C** Kolagenový obvaz
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 4 x 6 x 0,8 | 20 481 | 0080871 | 5 / 225 |
| 6 x 8 x 0,8 | 20 482 | 0080872 | 5 / 180 |
| 8 x 12 x 0,8 | 20 483 | 0081459 | 5 / 90 |

Lohmann & Rauscher

# Suprasorb® P

## PU pěnové krytí




1. stejnoměrné rozdělení exsudátu z rány
2. perforovaná vrstva, která přichází do kontaktu s ránou
3. nepropouští bakterie a vodu
4. propouští vodní páru

**Oblasti použití**

- středně exsudující rány
- povrchové rány
- neinfikované rány
- ve všech fázích hojení rány, např.:
  - ulcera různé geneze
  - popáleniny 2. stupně
  - místa odběru a příjmu kožního štěpu
  - pooperační rány

**Vlastnosti**

- hojení ran díky dobrému managementu exsudátu
- vysoký komfort nošení díky měkké a přiléhavé struktuře
- snadná kontrola exsudátu z rány
- polyuretanová membrána odpuzující bakterie a tekutiny

**Upozornění**

Interval výměny obvazu:

- Určí ošetřující lékař podle stavu rány, stupně exsudace a druhu možného primárního obvazu, nejpozději po 5 – 7 dnech
- Při zabarvení nad povrchem rány
- Lze použít u infekcí ohrožených ran jako sekundární obvaz v rámci regulérní antimikrobiální terapie

**Provedení**

- Nelepící
- Samolepící
- Zvláštní tvar sacrum

**Tip**

- Lze kombinovat s následujícími sekundárními obvazy, např.: Suprasorb A, Suprasorb A+Ag, Suprasorb X, Suprasorb X + PHMB a Suprasorb C

**Suprasorb® P** PU – pěnový obvaz
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Samolepící | | | |
| 7,5 x 7,5 | 20 416 | 0081118 | 10 / 100 |
| 10 x 10 | 20 417 | 0081119 | 10 / 100 |
| 15 x 15 | 20 418 | | 5 / 50 |
| 15 x 20 | 20 419 | | 5 / 50 |
| Nelepící | | | |
| 5 x 5 | 20 405 | 0081120 | 10 / 100 |
| 7,5 x 7,5 | 20 406 | 0081121 | 10 / 100 |
| 10 x 10 | 20 407 | 0081122 | 10 / 100 |
| 15 x 15 | 20 408 | | 5 / 50 |
| 15 x 20 | 20 409 | | 5 / 50 |
| Sacrum, samolepící | | | |
| 18 x 20,5 | 20 415 | | 5 / 50 |

# Suprasorb® H

## Hydrokoloidní obvaz




1. Při absorpci exsudátu hydrokoloid nabobtná a vytvoří gel, který váže exsudát a odumřelé buňky
2. Odpuzuje bakterie a tekutinu
3. Nadbytečná vodní pára se odpaří

**Oblasti použití**
- středně exsudující rány (Suprasorb H standard, sacrum, border)
- slabě exsudující rány (Suprasorb H tenký)
- povrchové rány
- neinfikované rány
- ve všech fázích hojení rány, např.:
  - ulcera různé geneze
  - popáleniny 2. stupně
  - místa odběru kožních štěpů
  - pooperační rány

**Vlastnosti**
- dobré hojení ran díky dobrému managementu exsudátu
- vysoký komfort díky jednoduché aplikaci
- zvláště tenký a flexibilní
- odpuzuje bakterie a tekutiny
- sprchování je možné

**Upozornění**

Interval výměny obvazu:
- Určí ošetřující lékař podle stavu rány, stupně exsudace a druhu možného primárního obvazu, nejpozději po 5 – 7 dnech
- Při rozsáhlé tvorbě puchýřů nad povrchem rány

**Provedení**
- Standard
- Tenký
- Sacrum
- Border

**Tip**
- Lze kombinovat s následujícími sekundárními obvazy, např.: Suprasorb A, Suprasorb C a Suprasorb G
- Suprasorb H tenký, 5 x 5 cm je obzvláště vhodný k ošetření diabetické nohy

**Suprasorb® H** Hydrokoloidní obvaz
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Standard | | | |
| 10 x 10 | 20 403 | 0081454 | 10 / 660 |
| 15 x 15 | 20 401 | | 5 / 50 |
| 20 x 20 | 20 402 | | 5 / 50 |
| Tenký | | | |
| 5 x 5 | 20 424 | 0081741 | 10 / 1650 |
| 5 x 10 | 20 410 | 0081451 | 10 / 480 |
| 5 x 20 | 20 411 | 0081452 | 10 / 250 |
| 10 x 10 | 20 412 | 0081453 | 10 / 720 |
| 15 x 15 | 20 413 | | 5 / 50 |
| 20 x 20 | 20 414 | | 5 / 50 |
| Sacrum | | | |
| 14 x 16 | 20 430 | | 5 / 200 |
| Border | | | |
| 14 x 14 | 20 420 | 0081749 | 5 / 200 |

Lohmann & Rauscher

# Suprasorb® F

## Fóliový obvaz




1 Transparentní polyuretanová fólie
2 Odpuzuje bakterie a tekutinu
3 Nadbytečná vodní pára se vypaří

**Oblasti použití**
- slabě exsudující rány
- povrchové rány
- neinfikované rány
- rány ve fázi epitelizace, např.:
  - ulcera různé geneze
  - popáleniny 2. stupně
  - místa odběru kožních štěpů
  - pooperační rány
  - odřeniny

**Vlastnosti**
- jednoduchá aplikace
- vysoký komfort nošení díky bezpečnému a flexibilnímu přilnutí
- velmi dobrá kontrola rány
- efektivní ochrana před vnějšími vlivy
- velmi dobré hojení ran díky vysoké prodyšnosti
- sprchování je možné
- odolný vůči desinfekčním prostředkům (s obsahem alkoholu, jodu a octenidinu)

**Upozornění**
Interval výměny obvazu:
- Určí ošetřující lékař podle stavu rány, stupně exsudace a druhu primárního obvazu, nejpozději po 5 – 7 dnech
- Lze použít u infekcí ohrožených ran jako sekundární obvaz v rámci regulérní antimikrobiální terapie

**Provedení**
- Sterilní, přistřižený, fóliový obvaz
- Nesterilní, fóliový obvaz v roli

**Tip**
- Lze kombinovat s následujícími sekundárními obvazy, např.: Suprasorb A, Suprasorb X, Suprasorb X + PHMB, Suprasorb C a Suprasorb G

**Suprasorb® F** Fóliový obvaz
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 5 x 7 | 20 460 | 0080580 | 10 / 380 |
| 5 x 7 | 20 461 | | 100 / 1000 |
| 10 x 12 | 20 462 | 0080694 | 10 / 100 |
| 10 x 12 | 20 463 | | 50 / 200 |
| 10 x 25 | 20 464 | | 10 / 140 |
| 15 x 20 | 20 465 | | 10 / 400 |
| 20 x 30 | 20 466 | | 10 / 180 |

**Suprasorb® F** F Fóliový obvaz
v roli, nesterilní

| Rozměr (cm x m) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 10 x 1 | 20 467 | 0081587 | 1 / 16 |
| 10 x 10 | 20 468 | | 1 / 16 |
| 15 x 10 | 20 469 | | 1 / 10 |

# Suprasorb® G

## Gelový obvaz




1. Šetrné odloučení vysušených nekróz díky hydrogelové vrstvě
2. Polyuretanová fólie odpuzuje bakterie a vlhkost (gelová komprese)

**Oblasti použití**
- nekrotické a slabě exsudující rány
- povrchové (komprese) resp. hluboké rány (amorfní gel)
- neinfikované rány
- ve všech fázích hojení rány, např.:
  - ulcera různé geneze
  - popáleniny 2. stupně
  - pooperační rány

**Vlastnosti**
- uvolňuje nekrózy a šetří tkáň
- dodává vlhkost
- komfortní použití díky skvělé aplikační stříkačce (amorfní gel)
- dobrá kontrola rány přes transparentní fólii (gelová komprese)

**Upozornění**
- Neaplikovat přes okraj rány
- V případě potřeby lze přistřihnout dle velikosti rány

Interval výměny obvazu:
- Suprasorb G gelová komprese
  - Při vyčerpání vlhkostního rezervoáru (objeví se lehké zakalení), nejpozději po 5 – 7 dnech
- Suprasorb G amorfní gel
  - Závislost na sekundárním obvazu, nejpozději po 3 dnech

**Provedení**
- Gelová komprese
- Amorfní gel

**Tip**
- Lze kombinovat s následujícími sekundárními obvazy, např.: Suprasorb F, Suprasorb C, Suprasorb H tenký

**Suprasorb® G** Amorfní gel v aplikační stříkačce
Sterilní

| Rozměr (g, Stříkačce) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 478 | 0081543 | 10 / 500 |
| 20 | 20 479 | 0081545 | 10 / 240 |

**Suprasorb® G** Gelová komprese
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 5 x 7,5 | 20 470 | 0080878 | 5 / 25 |
| 10 x 10 | 20 471 | 0080879 | 5 / 25 |
| 20 x 20 | 20 472 | | 3 / 15 |

Lohmann & Rauscher

# Vliwasorb®

## Superabsorpční krytí rány




Vliwasorb adhesive
1. elastická lepicí membrána zajišťuje roztažení superabsorbéru
2. odpuzuje tekutiny
3. chrání před vnějšími patogeny
4. bezpečně váže zárodky v superabsorbéru

**Oblast použití**
- silně exsudující rány
- povrchové rány ve fázi exsudace, např.:
  - ulcera různé geneze
  - popáleniny 2. stupně
- pooperační sekundárně se hojící rány
- laparotomické rány
- píštěle

**Vlastnosti**
- velmi vysoká kapacita absorpce a vázání exsudátu z rány
- Savé jádro se superabsorbérem, který je schopen pohltit 20násobek své vlastní hmotnosti
- úspora nákladů a času díky méně častým převazům
- chrání před macerací rány a podporuje hojení rány
- přesvědčivé vlastnosti při nošení:
  - tenký
  - flexibilní
  - na ránu se nelepí
  - polstrující
- s ochranou prádla

**Složení výrobku**
Savý polštářek: Polyetylen, polypropylen, celulóza, polyakrylát sodný (superabsorbátor)
Nosný materiál: polyuretanová membrána s polyakrylátovým lepidlem vhodným pro kůži (neobsahuje kolofonium a kolofoniové deriváty)

**Provedení:**
- Nelepící
- Samolepící

**Upozornění**
- Nestříhat
- Interval výměny krytí: když nastane změna zbarvení horní vrstvy krytí

**Tip**
- Velmi vhodné pro použití pod tlakovými obvazy
- Sekundární obvaz silně exsudujících ran v kombinaci s obvazy pro vlhké ošetření ran

**Vliwasorb®**
Sterilní zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 24 501 | 0081914 | 10 / 360 |
| 10 x 20 | 24 502 | | 10 / 340 |
| 20 x 20 | 24 503 | | 10 / 300 |

**Vliwasorb® adhesive**
samolepící, sterilní, jednotlivě zabalený

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 12 x 12 | 30 991 | 0169073 | 10 / 260 |
| 15 x 15 | 30 992 | | 10 / 330 |

# Vliwaktiv®

## Absorpční komprese s aktivním uhlím

Vliwaktiv® absorpční komprese s aktivním uhlím

**Oblasti použití**

- pro středně silně až silně exsudující rány s tvorbou nepříjemného zápachu, např. ulcera, dekubitus, análního píštěle
- jako sekundární obvaz v kombinaci s obvazy pro vlhké ošetření rány

**Vlastnosti**

- absorbuje pachy a bakterie
- nedráždivý pro pokožku a prodyšný
- ochrana prádla brání prosáknutí exsudátu z rány

**Složení výrobku**

Vlákna s aktivním uhlím, viskóza, polyamid, celulóza, polypropylen, lepidlo hotmelt ( syntetický polymer s pryskyřicemi a vosky)

**Upozornění**

- Prosíme nestříhat, jinak hrozí nebezpečí proniknutí částeček aktivního uhlí do rány

**Tip**

- Kombinovatelný se Suprasorb A nebo Suprasorb A+Ag

**Vliwaktiv®**

Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 20 254 | 0081110 | 20 / 400 |
| 10 x 20 | 20 255 | | 20 / 200 |

Lohmann & Rauscher

# Vliwaktiv® Ag

## Absorpční komprese s aktivním uhlím a tamponáda se stříbrem

Vliwaktiv® Ag absorpční komprese s aktivním uhlím a stříbrem

**Oblasti použití**

- pro kriticky kolonizované nebo infikované, silně zapáchající rány
- pro rány se zvýšeným rizikem infekce
- Absorpční komprese:
  - pro středně až silně exsudující povrchové rány
- Tamponáda:
  - k tamponádě hlubších ran
  - jako krytí na rány u povrchových ran

**Vlastnosti**

- absorbuje pachy z rány a exsudát z rány
- působí antibakteriálně v obvazu díky podílu stříbra (Ag), také u multirezistentních zárodků (MRSA, VRE)
- váže endotoxiny
- přidaná vrstva netkané textilie pro ochranu prádla na kompresi brání prosakování exsudátu z rány

**Složení výrobku**

Vlákna s aktivním uhlím impregnovaná stříbrem, polyester/polypropylen, dodatečně v absorpční kompresi: polypropylen, buničina, lepidlo hotmelt (syntetický polymer s pryskyřicemi a vosky)

**Upozornění**

- Prosíme nestříhat, jinak hrozí nebezpečí proniknutí částeček aktivního uhlí do rány

**Provedení**

- Absorpční komprese s vrstvou z netkané textilie pro ochranu prádla a tamponáda

**Tip**

- Kombinovatelný se Suprasorb A nebo Suprasorb A+Ag

**Vliwaktiv® Ag**
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Tamponáda s aktivním uhlím a stříbrem | | | |
| 6,5 x 10 | 20 700 | 0081743 | 10 / 300 |
| 10 x 10 | 20 701 | 0081745 | 10 / 300 |
| 10 x 15 | 20 702 | | 10 / 340 |
| Absorpční komprese s aktivním uhlím a stříbrem | | | |
| 10 x 10 | 20 705 | 0081747 | 10 / 150 |
| 10 x 20 | 20 706 | | 10 / 110 |
| 20 x 20 | 20 707 | | 10 / 130 |

# Vliwazell®

## Vysoce savá univerzální komprese

Vliwazell® komprese s vysokou absorpční schopností

**Oblasti použití**

- pro středně silně až silně exsudující rány
- jako sekundární obvaz u silně exsudujících ran v kombinaci s obvazy pro vlhké ošetření rány

**Vlastnosti**

- snižuje riziko přilepení k ráně
- vysoce savá univerzální komprese
- integrovaná vrstva k rozvádění pro stejnoměrné rozdělení exsudátu z rány
- má polstrující účinek a chrání oblast rány
- netkaná textilie pro ochranu prádla chrání před průnikem exsudátu z rány

**Složení výrobku**

Polypropylen, celulóza

**Upozornění**

- Nesterilní varianty lze sterilizovat vodní párou, ethylenoxidem

**Vliwazell®**

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Sterilní, zatavené balení po 1 ks | | | |
| 10 x 10 | 30 450 | 0081108 | 60 / 360 |
| 10 x 20 | 30 451 | | 30 / 300 |
| 15 x 20 | 30 452 | | 30 / 180 |
| 15 x 25 | 30 453 | | 30 / 240 |
| 20 x 20 | 30 454 | | 30 / 120 |
| 20 x 25 | 30 455 | | 30 / 150 |
| 20 x 40 | 30 456 | | 30 / 180 |
| nesterilní, 25 ks v balení | | | |
| 10 x 10 | 30 430 | 0169430 | 25 / 900 |
| 10 x 20 | 30 431 | | 25 / 450 |
| 15 x 20 | 30 432 | | 25 / 200 |
| 15 x 25 | 30 433 | | 25 / 200 |
| 20 x 20 | 30 434 | | 25 / 200 |
| 20 x 25 | 30 435 | | 25 / 150 |
| 20 x 40 | 30 436 | | 25 / 200 |

Lohmann & Rauscher

# Vliwasoft®

## Měkká komprese z netkané textilie

Vliwasoft® komprese z netkané textílie

**Oblasti použití**

- k ošetření lehce až středně silně exsudujících ran
- jako krytí na rány
- k čištění ran
- jako nosič masti
- k polstrování mezi prsty na nohou a na rukou

nastřižená komprese

- k ošetření ran, zejména ke krytí drénů, kanyl, extenzí fraktur atd.

**Vlastnosti**

- z jemně porézní netkané textilie nepouštějící vlákna
- šetrné čištění rány
- dobrá savost

**Složení výrobku**

Viskóza, polyester

**Provedení**

- Vliwasoft komprese z netkané textílie
- Vliwasoft nastřižená komprese

**Upozornění**

- Nesterilní variantu lze sterilizovat vodní párou, ethylenoxidem nebo zářením

# Vliwasoft®

## Měkká komprese z netkané textilie

**Vliwasoft®**

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Sterilní, obsah balení: 75 x 2 komprese, zatavené po dvou, 4-vrstvé | | | |
| 5 x 5 | 12 076 | 0080209, 0080978 | 150 / 3000 |
| 7,5 x 7,5 | 12 082 | 0080210, 0080979 | 150 / 3000 |
| 10 x 10 | 12 065 | 0080211, 0080980 | 150 / 3000 |
| 10 x 20 | 12 071 | | 150 / 1500 |
| Sterilní, obsah balení: 50 x 2 komprese, zatavené po dvou, 6-vrstvé | | | |
| 5 x 5 | 12 079 | 0080215 | 100 / 2000 |
| 7,5 x 7,5 | 12 085 | 0080216 | 100 / 2000 |
| 10 x 10 | 12 068 | 0080217 | 100 / 2000 |
| 10 x 20 | 12 073 | | 100 / 1000 |
| Nesterilní, 100 ks v papírovém sáčku, 4-vrstvé | | | |
| 5 x 5 | 12 075 | 0080206 | 100 / 5000 |
| 7,5 x 7,5 | 12 081 | 0080207 | 100 / 2500 |
| 10 x 10 | 12 064 | 0080208 | 100 / 2000 |
| 10 x 20 | 12 070 | | 100 / 1000 |
| Nesterilní, 100 ks v papírovém sáčku, 6-vrstvé | | | |
| 5 x 5 | 12 078 | 0080212 | 100 / 5000 |
| 7,5 x 7,5 | 12 084 | 0080213 | 100 / 2000 |
| 10 x 10 | 12 067 | 0080214 | 100 / 2000 |
| 10 x 20 | 12 072 | | 100 / 1000 |

**Vliwasoft®** nastřižené komprese s nastřižením ve tvaru „Y“
Sterilní, obsah balení: 50 x 2 komprese, zatavené po dvou

| Rozměr (cm) | REF | | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 7,5 x 7,5 | 12 099 | | 100 / 2000 |
| 10 x 10 | 12 098 | | 100 / 2000 |

Lohmann & Rauscher

# Gazin®

## Mulové komprese, obvazový mul, tamponádní obinadla

Gazin® mulové komprese

### Gazin® mulové komprese

**Oblasti použití**
- k čištění ran
- ke krytí ran
- k absorpci tělesných tekutin

**Vlastnosti**
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- 17 a 20nitkové
- žádné okrajové nitky, protože všechny okraje řezu jsou uvnitř
- dobrá savost

**Složení výrobku**
100 % bavlna; rtg kontrastní nit: modrá, polypropylen, polyesterová příze, síran barnatý

### Gazin® obvazový mul

**Oblasti použití**
- k čištění ran
- ke krytí ran
- k absorpci tělesných tekutin
- jako nosič mastí atd.

**Vlastnosti**
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- 20nitkový
- dobrá savost

**Složení výrobku**
100 % bavlna

### Gazin® tamponádní obinadla

**Oblasti použití**
- k chirurgicky invazivnímu, krátkodobému ošetření ran při operačních zákrocích
- k tamponádě dutin ran a píštělových kanálů

**Vlastnosti**
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- dobrá savost

**Složení výrobku**
100 % bavlna

# Gazin®

## Mulové komprese

**Gáza složky**
nesterilní, vazba 17

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (m) |
|---|---|---|---|
| 80 cm | 17 040 | | 100 / 300 |
| 100 cm | 17 000 | | 100 / 300 |

**Gázové přířezy**
nesterilní, vazba 17

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 28 x 30 | 16 438 | | 1000 / 2000 |

**Mullkompresse - gázová komprese**
nesterilní, vazba 17, 8 vrstev

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 5 x 5 | 13 492 | | 100 / 3000 |
| 7,5 x 7,5 | 13 493 | | 100 / 1000 |
| 10 x 10 | 13 494 | | 100 / 1000 |

**Gazin® - gázová komprese**
nesterilní, vazba 17, se střiženými založenými okraji

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 8 vrstev | | | |
| 5 x 5 | 18 500 | 0019521 | 100 / 1000 |
| 7,5 x 7,5 | 18 503 | 0019522 | 100 / 1000 |
| 10 x 10 | 18 506 | 0019523 | 100 / 1000 |
| 18 x 8 | 18 524 | | 100 / 1000 |

**Gazin® - gázová komprese s rtg kontrastním vláknem**
nesterilní, 12 vrstev, se střiženými založenými okraji

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 7,5 x 7,5 | 18 511 | | 100 / 1000 |
| 10 x 10 | 18 514 | | 100 / 1000 |
| 12,5 x 10 | 18 516 | | 100 / 1000 |

# Gazin®

## Mulové komprese

**Gazin® - sterilní gázová komprese**
8 vrstev, se střiženými založenými okraji
balení á 2 ks, sterilní

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 5 x 5 | 13 620 | 0019525, 0080974 | 100 / 1800 |
| 7,5 x 7,5 | 13 621 | 0019526, 0080975 | 100 / 1800 |
| 9 x 7,5 | 13 615 | 0019527, 0080976 | 50 / 1000 |
| 10 x 10 | 13 622 | 0080258, 0080977 | 100 / 2000 |

**Gazin® - sterilní gázová komprese nastřižená ve tvaru „Y“**
8 vrstev, vazba 17
balení á 2 ks, sterilní

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 7,5 x 7,5 | 13 521 | | 100 / 1800 |
| 10 x 10 | 13 522 | | 100 / 2000 |

# Gazin® tampóny

## Tampony z obvazového mulu, preparační tampony, zašpičatělý tampon

Gazin® tampóny

### Gazin® tampony z obvazového mulu

**Oblasti použití**
- k odsávání krve a sekretu při operačních zákrocích
- k čištění ran
- k desinfekci kůže

**Vlastnosti**
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- 20nitkové
- vysoce savý

**Složení výrobku**
100 % bavlna; rtg kontrastní nit: modrá, polypropylen, polyesterová příze, síran barnatý

### Gazin® preparační tampóny

**Oblasti použití**
- k preparaci vrstev tkáně a anatomických struktur

**Vlastnosti**
- z obvazového mulu DIN EN 14079
- 24nitkové
- pevné a vysoce savé

**Složení výrobku**
100 % bavlna; rtg kontrastní nit: modrá, polypropylen, polyesterová příze, síran barnatý

### Gazin® zašpičatělý tampon

**Oblasti použití**
- k odsávání krve a sekretu při operačních zákrocích

**Vlastnosti**
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- 20nitkové
- vysoce savý

**Složení výrobku**
100 % bavlna; rtg kontrastní nit: modrá, polypropylen, polyesterová příze, síran barnatý

**Gazin® - gázový tampon**
100% bavlna, vazba 20, sterilní
baleno po 5 kusech (3 + 2)

| Velikost | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 3 | 14 962 | 125 / 1250 |
| 4 | 14 968 | 100 / 1000 |
| 6 | 14 969 | 100 / 1000 |

# Gazin® tampóny

## Tampony z obvazového mulu, preparační tampony, zašpičatělý tampon

**Gazin® - tampon**
100% bavlna, nesterilní, vazba 20

| Velikost (mm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 2 Ø 25 | 15 479 | 100 / 1000 |
| 3 Ø 35 | 15 480 | 100 / 1000 |
| 4 Ø 45 | 15 481 | 100 / 1000 |
| 6 Ø 55 | 15 482 | 100 / 1000 |

100% bavlna, nesterilní, vazba 20

| | | |
|---|---|---|
| 2 Ø 25 | 15 175 | 1000 / 5000 |
| 3 Ø 35 | 15 176 | 1000 / 5000 |
| 4 Ø 45 | 15 177 | 500 / 2500 |
| 6 Ø 55 | 15 179 | 500 / 2000 |

- s rtg kontrastním vláknem

| | | |
|---|---|---|
| 2 Ø 25 | 15 183 | 1000 / 5000 |
| 3 Ø 35 | 15 184 | 1000 / 5000 |
| 4 Ø 45 | 15 185 | 500 / 2500 |
| 6 Ø 55 | 15 186 | 500 / 2000 |

**Gazin® - tampon** ze 100% bavlněného obvazového mulu
- nesterilní

| Velikost (mm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 7 Ø 75 | 15 180 | 250 / 1000 |

- s rtg kontrastním vláknem

| | | |
|---|---|---|
| 7 Ø 75 | 15 223 | 250 / 1000 |

**Gazin® RK - preparační tampon** ze 100% bavlněného obvazového mulu
- s rtg kontrastním vláknem, vazba 24, nesterilní

| Velikost | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 2 malý | 15 155 | 1000 / 3000 |
| 3 střední | 15 156 | 1000 / 2000 |
| 4 velký | 15 157 | 500 / 1000 |

# Solvaline® N

## Komprese na ránu

Solvaline® speciální savá komprese

**Oblasti použití**

- pro mírně až středně silně exsudující rány
- pro sekundárně se hojící povrchové rány v pooperační oblasti
- k primárnímu ošetření, např. řezných ran a odřenin
- na popáleniny 2. stupně
- vhodná k dodatečnému polstrování uvedených ran

**Vlastnosti**

- vysoce savá bavlněná vata
- oboustranně perforovaná polyesterová fólie k rychlému pohlcení exsudátu z rány
- malá náchylnost ke slepení: urychluje proces hojení a umožňuje atraumatický převaz
- oboustranně použitelná díky fólii ze spodní i svrchní strany
- lze přistřihnout

**Složení výrobku**

Cca 10 % polyester, cca 90 % bavlna

**Upozornění**

- Nesterilizovanou variantu lze sterilizovat vodní párou nebo ethylenoxidem

**Tip**

- jako sekundární krytí kombinovatelné se Suprasorb X nebo X + PHMB

**Solvaline® N**

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| sterilní, jednotlivě balené | | | |
| 5 x 5 | 23 230 | 0080699 | 100 / 7200 |
| 10 x 10 | 23 231 | 0080700 | 100 / 2400 |
| 10 x 20 | 23 232 | | 50 / 1000 |
| 20 x 30 | 23 233 | | 25 / 300 |
| nesterilní | | | |
| 5 x 5 | 23 220 | 0081008 | 200 / 20000 |
| 10 x 10 | 23 221 | 0081009 | 150 / 3600 |
| 10 x 20 | 23 222 | | 50 / 1200 |
| 20 x 30 | 23 223 | | 25 / 300 |

Lohmann & Rauscher

# Metalline®

## Vícevrstvá speciální komprese

Metalline® aluminizovaná komprese

1 Metalline® aluminizovaná drénová komprese
2 Metalline® aluminizovaná tracheální komprese

### Metalline® komprese

**Oblasti použití**
- ke krytí ran všeho druhu, zvláště se doporučuje pro:
  - odřeniny
  - popáleniny
  - poleptání
  - operační rány
  - v rámci primárního ošetření

**Vlastnosti**
- snížené riziko přilepení k ráně
- menší bolestivost při převazu
- šetrná k ráně
- propouští vzduch a vodní páru
- měkká a poddajná
- účinná drenáž

**Složení výrobku**
100 % viskóza (zpevněná akrylátovým pojidlem), svrchní strana komprese je napařovaná hliníkem

### Metalline® drénová komprese

**Oblasti použití**
- k obložení drénů a infuzních hadiček k ošetření ran u
  - drenáží malého průměru
  - infuzních katétrů
  - drátových a hřebových extenzí

**Vlastnosti**
- snížené riziko přilepení k ráně
- menší bolestivost při převazu
- šetrná k ráně
- propouští vzduch a vodní páru
- měkká a poddajná
- průměr otvoru 4,5-11 mm variabilní pro Charriére 9-30
- účinná drenáž

**Složení výrobku**
100 % viskóza (zpevněná akrylátovým pojidlem), svrchní strana komprese je napařovaná hliníkem

### Metalline® Tracheo komprese

**Oblasti použití**
- k ošetření rány a obložení tracheálních kanyl u tracheostomatu a drenáží o velkém průměru

**Vlastnosti**
- snížené riziko přilepení k ráně
- menší bolestivost při převazu
- šetrná k ráně
- propouští vzduch a vodní páru
- měkká a poddajná
- průměr otvoru 12-19 mm variabilní pro Charriére 31-50
- účinná drenáž

**Složení výrobku**
100 % viskóza (zpevněná akrylátovým pojidlem), svrchní strana komprese je napařovaná hliníkem

# Metalline®

## Vícevrstvá speciální komprese

### Metalline® aluminizovaná komprese

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Sterilní zatavené balení po 1 ks, na předpis a OTC | | | |
| 8 x 10 | 23 083 | 0081460 | 10 / 560 |
| 10 x 12 | 23 084 | 0081461 | 10 / 300 |
| Sterilní zatavené balení po 1 ks, pro OP, ambulance a ordinace, ve výdejovém kartonu | | | |
| 8 x 10 | 23 081 | | 50 / 600 |
| 10 x 12 | 23 082 | | 50 / 300 |

### Metalline® aluminizovaná drénová komprese

Sterilní zatavené balení po 1 ks, ve výdejovém kartonu

| Rozměr (cm) | REF | | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 6 x 7 | 23 093 | | 50 / 600 |

### Metalline® aluminizovaná tracheální komprese

Sterilní zatavené balení po 1 ks, ve výdejovém kartonu

| Rozměr (cm) | REF | | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 8 x 9 | 23 094 | | 50 / 600 |

# Lomatuell® H

## Mastný tyl

Lomatuell® H mastný tyl

**Oblasti použití**
- místa po odběru kožních štěpů
- ulcus cruris
- dekubitus
- popáleniny
- řezné rány
- odřeniny

**Vlastnosti**
- podporuje odvod exsudátu
- snížené riziko přilepení k ráně
- impregnovaný hydrofobním (vodu odpuzujícím) masťovým základem
- podporuje přirozený průběh hojení
- poskytuje klid při hojení

**Složení výrobku**
Bavlna (tyl s velkými oky) a bílá vazelína, zakryto pergamenovým papírem

**Lomatuell® H**
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 5 x 5 | 23 314 | 0080574, 0081455 | 10 / 360 |
| 10 x 10 | 23 315 | 0080575, 0081456 | 10 / 120 |
| 10 x 20 | 23 316 | | 10 / 120 |
| 10 x 30 | 23 317 | | 10 / 80 |
| 10 x 10 | 23 318 | | 50 / 450 |

# Tamponádové proužky s vazelínou

Tamponádové proužky s vazelínou

**Oblasti použití**

- k ošetření ran po chirurgických zákrocích a k tamponádě a zastavení krvácení v oblasti ORL a v čelistní chirurgii

**Vlastnosti**

- omezuje na minimum riziko přilepení k ráně
- lze odstranit šetrně k ráně

**Složení výrobku**

Tamponádový proužek z gázy (24 vláken ) s netřepivými okraji, 100 % bavlna, impregnovaný bílou vazelínou

**Tamponádové proužky s vazelínou**
nesterilní, vazba 24

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 2 x 1 | 13 514 | 10 / 300 |
| 2 x 10 | 13 515 | 1 / 96 |

Lohmann & Rauscher

# Curafix® i.v. control/Curafix® i.v.

## Fixační náplasti na kanyly

Curafix® i.v. control

Curafix® i.v.

### Curafix® i.v. control

**Oblasti použití**
- pro rychlou a spolehlivou fixaci periferních permanentních kanyl

**Vlastnosti**
- kombinace netkané textilie a laminované fólie s okénkem pro kontrolu místa punkce
- jednoduchá aplikace
- precizní utěsnění zaručuje spolehlivou ochranu před infekcí
- zaoblené rohy
- nepropouští bakterie, omyvatelný
- odolný vůči desinfekčním prostředkům
- propouští vodní páru
- dobrá přilnavost ke kůži
- s dalším sterilním polštářkem k vypodložení

**Složení výrobku**
Netkaná textilie: bílá, 100% polyester; fólie: polyuretan; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu ani její deriváty)

### Curafix® i.v.

**Oblasti použití**
- pro rychlou a spolehlivou fixaci periferních permanentních kanyl

**Vlastnosti**
- se středovým nástřihem a perforací
- zaoblené rohy
- jednoduchá aplikace
- propouští vodní páru
- dobrá přilnavost ke kůži
- s dalším sterilním polštářkem k vypodložení
- netečná vůči záření

**Složení výrobku**
Netkaná textilie: bílá, 100 % polyester; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu ani její deriváty); Polštářek na krytí rány: viskóza/polypropylen/polyetylen, polyetylenová fólie

**Curafix® i.v. control**
sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 9 x 6 | 30 200 | 50 / 400 |

**Curafix® i.v.**
sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 9 x 6 | 30 050 | 50 / 400 |

# Curagard®, Suprasorb® F

## Fixační náplasti na kanyly

Curagard®



Suprasorb® F

### Curagard®

**Oblasti použití**
- k fixaci periferních a centrálních katétrů

**Vlastnosti**
- transparentní, prodyšná membrána s okrajem z pěnové hmoty a elastickými fixačními pásky
- bariéra pro bakterie a tekutiny

**Složení výrobku**
Okraje a fixační pásky: polyetylenová pěna; membrána: polyuretanová fólie; polyakrylátové lepidlo

### Suprasorb® F

**Oblasti použití**
- slabě exsudující rány
- povrchové rány
- neinfikované rány
- rány ve fázi epitelizace

**Vlastnosti**
- jednoduchá aplikace
- vysoký komfort nošení díky bezpečnému a flexibilnímu přilnutí
- velmi dobrá kontrola rány
- efektivní ochrana před vnějšími vlivy
- velmi dobré hojení ran díky vysoké prodyšnosti
- sprchování je možné
- odolný vůči desinfekčním prostředkům (s obsahem alkoholu, jodu a octenidinu)

Lohmann & Rauscher

# Curagard®, Suprasorb® F

## Fixační náplasti na kanyly

**Curagard®**
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Curagard SP pro dospělé, tvar omega | | | |
| 7,5 x 6,5 | 30 117 | | 100 / 500 |
| Curagard JR pro děti, tvar omega | | | |
| 4 x 6,5 | 30 116 | | 100 / 500 |
| Curagard AP obdélníkový tvar | | | |
| 7 x 6 | 30 115 | | 100 / 500 |
| Curagard TPN obdélníkový tvar | | | |
| 13 x 10 | 30 118 | | 25 / 150 |

**Suprasorb® F**
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 5 x 7 | 20 460 | 0080580 | 10 / 380 |
| 5 x 7 | 20 461 | | 100 / 1000 |

# Curapor®, Vliwafix, Hygon

## Chirurgický obvaz, sterilní

Curapor®, Vliwafix

**Oblasti použití**
- ke sterilnímu prvnímu ošetření
- pro převazy všech druhů ran na operačním sále, ambulanci a v ordinaci

**Vlastnosti**
- k okamžitému použití
- měkký, elastický, propouští vzduch a vodní páru
- vysoce savý
- dobrý účinek polstrování
- dobrá přilnavost na kůži
- lze jej odstranit s minimem bolesti a zbytků
- nepatrné riziko přilepení k ráně
- netečný vůči záření

**Složení výrobku**
Flísový nosný materiál : bílý, 100% polyester, na kůži příjemné polyakrylátové lepidlo ( neobsahuje kolofonium a deriváty kolofonia ) Polštářek : absorpční materiál z viskózy/polyesteru, polyesteru/ polyetylénu

**Provedení**
* velikosti 7 x 5 cm a 10 x 8 cm mají okraje zaoblené

**Curapor®**
Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | Polštářek na ránu (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 7 x 5* | 4 x 2,5 | 30 504 | 0080578 | 5 / 100 |
| 10 x 8* | 6 x 4 | 30 505 | 0080579 | 5 / 100 |
| 7 x 5 | 4 x 2,5 | 22 120 | 0080576 | 100 / 600 |
| 10 x 8 | 6 x 4 | 22 121 | 0080577 | 50 / 300 |
| 10 x 15 | 5 x 11 | 22 122 | 0081750 | 50 / 300 |
| 10 x 20 | 5 x 16 | 22 123 | 0081751 | 50 / 300 |
| 10 x 25 | 5 x 20 | 22 124 | 0081752 | 50 / 250 |
| 10 x 30 | 5 x 25 | 22 125 | 0081753 | 50 / 250 |
| 10 x 34 | 5 x 29 | 22 126 | | 50 / 200 |

**Vliwafix** hotový obvaz sterilní

| vel. | Rozměr polštářku (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 x 10 | 96 230 | | 1 / 100 |
| 3 | 8 x 10 | 96 231 | | 1 / 100 |
| 4 | 10 x 10 | 96 232 | | 1 / 100 |

**Hygon** - elastický rychloobvaz prstu

| vel. | | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| | | 16 924 | | 15 / 750 |

Lohmann & Rauscher

# Curapor®

## Transparentní obvaz, sterilní

Curapor® transparentní náplast na rány sterilní



Curapor® transparentní náplast, sterilní, jednoduché použití

**Oblasti použití**

- ke sterilnímu ošetření pooperačních ran, zranění při nehodách i drobných řezných ran a oděrek
- v miniinvazivní chirurgii
- pro ochranu před sekundárními infekcemi
- jako krytí při sprchování a plavání

1. Jednoduše rozevřít krycí papír ...
2. ... konce roztáhnout od sebe, ...
3. ... jemně přitlačit na očištěnou pokožku ...
4. ... a stáhnout fólii – hotovo!

**Vlastnosti**

- k okamžitému použití
- transparentní a vodotěsný
- prodyšný
- nepropouští bakterie
- odolný vůči běžným desinfekčním prostředkům
- bezpečně lepí na kůži a dobře sedí
- lze jej odstranit s minimem zbytků a bolesti
- snížené riziko přilepení k ráně
- vhodný rovněž pro citlivou pokožku

**Složení výrobku**

Podkladová fólie: 100 % polyuretan; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu a její deriváty); polštářek na krytí rány: savá vrstva z viskózy/polyesteru, polyester/vrstva přiléhající na ránu z polyetylenu

**Provedení**

* Velikosti 7 x 5 cm a 10 x 8 cm mají zaoblené rohy

**Curapor®**

Sterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | Polštářek na ránu (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 7 x 5* | 4 x 2,5 | 13 099 | 0081538 | 5 / 120 |
| 10 x 8* | 6 x 4 | 13 100 | 0081539 | 5 / 170 |
| 7 x 5* | 4 x 2,5 | 13 101 | | 50 / 500 |
| 10 x 8* | 6 x 4 | 13 102 | | 25 / 200 |
| 10 x 15 | 5 x 11 | 13 103 | 0081754 | 25 / 225 |
| 10 x 20 | 5 x 16 | 13 104 | 0081755 | 25 / 225 |
| 10 x 25 | 5 x 20 | 13 105 | 0081756 | 25 / 225 |

# Silkafix®

## Fixační náplast

Silkafix® fixační náplast

**Oblasti použití**

- k fixaci kompres, obinadel, žilních katétrů, kanyl, drénů nebo sond

**Vlastnosti**

- lze odtrhávat v podélném a příčném směru
- neroztažná
- nedráždí pokožku
- dobře drží
- dobře přilnavé lepidlo lze z pokožky odstranit s minimálními zbytky
- odpuzuje vodu a nečistoty

**Složení výrobku**

Taft z umělého hedvábí, bílá barva, 100 % acetát; kůži nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu a její deriváty)

**Silkafix®**
5 m role na plastové cívce

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 1,25 | 34 324 | 18 / 450 |
| 2,5 | 34 325 | 12 / 336 |
| 5,0 | 34 326 | 6 / 150 |

Lohmann & Rauscher

# Porofix®

## Fixační náplast

Porofix® fixační náplast

Porofix® svorkovací náplast

### Porofix® fixační náplast

**Oblasti použití**
- k fixaci kompres, obinadel, žilních katétrů, kanyl, drénů nebo sond

**Vlastnosti**
- neroztažná
- pokožku nedráždící
- rychle a spolehlivě lepí na kůži
- odpuzuje vodu

**Složení výrobku**
Viskózová tkanina barvy kůže; lepidlo ze syntetického kaučuku (neobsahuje kalafunu a její deriváty)

### Porofix® svorkovací náplast

**Oblasti použití**
- k úpravě okrajů rány u povrchových bodných a řezných ran nebo tržně zhmožděných ran
- rovněž se hodí k odlehčení stehů ran

**Vlastnosti**
- neroztažná textilie pevná v tahu
- nízké riziko přilepení k ráně, protože v oblasti s otvory je na straně rány fólie napařená hliníkem
- je možný odtok exsudátu a vizuální kontrola

**Složení výrobku**
Textilie: tělová barva, 100 % viskóza; pokožku nedráždící lepidlo ze syntetického kaučuku (neobsahuje kalafunu a její deriváty).

**Porofix®**
5 metrová role na plastové cívce

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 1,25 | 34 310 | 18 / 450 |
| 2,5 | 34 311 | 12 / 336 |
| 5,0 | 34 312 | 6 / 150 |

**Porofix®**
svorkovací náplast

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 2,5 x 12,5 | 30 100 | 10 / 1560 |
| Náplast k ošetření pupečního pahýlu | | |
| | 30 160 | 10 / 340 |

# Curafix® H

## Široká fixační náplast

Curafix® H širokoplošná náplast

**Curafix® H**

**Oblasti použití**
- k celoplošné fixaci krytí na rány na místech těla, která se obtížně obvazují, např. na kloubech nebo na krku
- k fixaci drénů, katétrů aj.

**Vlastnosti**
- roztažný
- propouští vzduch a vodní páru
- netečný vůči záření

**Složení výrobku**
Netkaná textilie: bílá, 100 % polyester; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu a její deriváty)

**Curafix® H**
Balení po 1 ks ve skládací krabici

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 10 m role | | | |
| 5 | 30 341 | 0080701 | 1 / 36 |
| 10 | 30 342 | 0080702 | 1 / 45 |
| 15 | 30 343 | 0080703 | 1 / 30 |
| 20 | 30 344 | 0080704 | 1 / 24 |
| 30 | 30 345 | 0080705 | 1 / 15 |

Lohmann & Rauscher

# Curaplast® sensitive

## Rychloobvaz na rány

Curaplast® rychloobvaz

**Oblasti použití**

- k ošetření drobných poranění v nemocnici, v ordinaci, v domácnosti a na cestách

**Vlastnosti**

- pro citlivou pokožku
- měkký a poddajný
- snadno příčně roztažný
- dobře přiléhá k tělesným konturám
- fixuje polštářek na krytí rány bezpečně na kůži
- snížené riziko přilepení k ráně díky síťové fólii
- menší bolestivost při převazu
- průběžný polštářek na krytí rány:
- lze individuálně přistřihnout

**Složení výrobku**

Podkladová netkaná textilie: barva kůže, 100 % polyester; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu a její deriváty); polštářek na krytí rány: viskóza, polypropylen/polyetylen, síťová fólie z polyetylenu

**Curaplast® sensitive** rychloobvaz
role po 5 m

| Rozměr (cm) | REF | Balení (bal.) |
|---|---|---|
| 4 cm x 5 m | 30 616 | 1 / 36 |
| 6 cm x 5 m | 30 617 | 1 / 40 |
| 8 cm x 5 m | 30 618 | 1 / 24 |

# Curaplast® sensitive

## Poinjekční náplast a kulatá náplast

Curaplast® poinjekční náplast

**Oblasti použití**
- po punkcích, injekcích, atd.

**Vlastnosti**
- pro citlivou pokožku
- měkký a poddajný
- snadno příčně roztažný
- přiléhá k tělesným konturám
- fixuje polštářek na krytí rány bezpečně na kůži
- nízké riziko přilepení k ráně díky síťové fólii
- menší bolestivost při převazu
- náplast v roli (v dávkovacím kartonu)
- snadná a rychlá manipulace díky perforaci mezi jednotlivými ústřižky náplasti

**Složení výrobku**
Podkladová netkaná textilie: barva kůže, 100 % polyester; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu a její deriváty); polštářek na krytí rány: viskóza, polypropylen/polyethylen, síťová fólie z polyethylenu

**Curaplast® sensitive** poinjekční náplast
Role s 250 ks

| Rozměr (cm) | REF | Balení (bal.) |
|---|---|---|
| 2 x 4 | 30 625 | 1 / 16 |

**Curaplast® sensitive** kulatá náplast
Role se 100 ks

| Rozměr (cm) | REF | Balení (bal.) |
|---|---|---|
| Ø 2,3 | 30 626 | 1 / 24 |

# Curaplast® Strips

Curaplast® Strips

**Curaplast® Strips**
Odolné vůči vodě

**Oblasti použití**
- pro každodenní ošetření drobných poranění

**Vlastnosti**
- centrálně umístěný polštářek
- fixuje polštářek na krytí rány bezpečně na kůži
- nízké riziko přilepení k ráně díky síťové fólii
- vodotěsný

**Složení výrobku**
Podkladový laminát: barva kůže, polypropylenová netkaná textilie a polyetylenový film; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu a její deriváty); polštářek na krytí rány: viskóza, polyetylen, lepící fólie z polyetylenu

**Curaplast®** Strips, odolné vůči vodě
10 ks v průhledném obalu, zatavené balení po 1 ks

| Obsah/Rozměr (cm) | REF | Balení (bal.) |
|---|---|---|
| 8 náplastí 2,5 x 7,2 | 17 084 | 1 / 30 |
| 2 náplastí 1,9 x 7,2 | | |

# Curaplast® Kids

## Náplast pro děti

Curaplast® náplast pro děti

**Curaplast® Kids**
Náplast pro děti

**Oblasti použití**
- pro každodenní ošetření drobných poranění

**Vlastnosti**
- centrálně umístěný polštářek
- fixuje polštářek na krytí rány bezpečně na kůži
- nízké riziko přilepení k ráně díky síťové fólii
- s veselými dětskými motivy
- odpuzuje vodu a nečistoty
- flexibilní a odolný

**Složení výrobku**
lepící fólie: polyetylen; lepidlo ze syntetického kaučuku (neobsahuje kalafunu a její deriváty); polštářek na krytí rány: viskóza, polypropylen/polyetylen, síťová fólie z polyetylenu

**Curaplast® Kids**
15 náplastí ve skládací krabičce, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Balení (bal.) |
|---|---|---|
| 1,7 x 6 | 30 630 | 1 / 48 |

# Fixace | podpora a odlehčení | kompresivní terapie

# Gekalast, Mollelast®

## Elastické fixační obinadlo

**Oblasti použití**
- ke znehybnění částí těla
- k fixaci obvazů
- ke kompresi

**Vlastnosti**
Gekalast:
- neelastické
- 17-nitkové
- s tkanými okraji
- bílé

Mollelast:
- podélně elastické (cca 100 %)
- prodyšné a s hrubou strukturou
- přikládá se s minimálními záhyby
- fixuje spolehlivě i na kónických částech těla a v oblasti kloubů
- s tkanými okraji
- bílé

**Složení výrobku**
56 % viskóza, 44 % polyamid

**Upozornění**
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Gekalast®**
4 m (natažená délka)

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 228 | 0082156 | 20/200 |
| 8 | 10 232 | 0082157 | 20/200 |
| 10 | 10 211 | 0082158 | 20/160 |
| 12 | 10 217 | 0082159 | 20/120 |

**Mollelast®**
4 m (natažená délka)

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Zatavené balení po 1 ks | | | |
| 4 | 14 410 | 0169072 | 20 / 520 |
| 6 | 14 411 | 0082018 | 20 / 360 |
| 8 | 14 412 | 0082019 | 20 / 500 |
| 10 | 14 413 | 0082020 | 20 / 360 |
| 12 | 14 414 | 0082021 | 20 / 320 |
| Volně v kartonu | | | |
| 4 | 19 410 | | 20 / 520 |
| 6 | 19 411 | 0082160 | 20 / 360 |
| 8 | 19 412 | 0082161 | 20 / 500 |
| 10 | 19 413 | 0082162 | 20 / 360 |
| 12 | 19 414 | 0082163 | 20 / 320 |

Lohmann & Rauscher

# Raucolast

## Elastické fixační obinadlo

**Oblasti použití**
- k fixaci (např. krytí na rány, polstrujícího materiálu, kanyl a dlah)

**Vlastnosti**
- podélně elastické
- prodyšné a s hrubou strukturou
- přikládá se s minimálními záhyby
- fixuje spolehlivě i na kónických částech těla a v oblasti kloubů
- s tkanými okraji
- bílé

**Složení výrobku**
55 % polyamid, 45 % polyester

**Upozornění**
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Raucolast**

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 4 m (natažená délka), volně v kartonu | | |
| 8 | 11 499 | 20 / 200 |
| 10 | 11 485 | 20 / 160 |

# Mollelast® haft

## Kohezivní bielastické fixační obinadlo

**Oblasti použití**
- ke znehybnění částí těla
- k fixaci obvazů a kanyl
- ke kompresi

**Vlastnosti**
- podélně elastické
- příčně elastické
- kohezivní díky částicím latexu
- prodyšný
- obvaz nezvyšuje objem končetiny
- otáčky obinadla spolehlivě drží
- úsporná spotřeba materiálu
- s vysoce kvalitním, stabilním tkaným okrajem

**Složení výrobku**
66 % viskóza, 34 % polyamid, potaženo mikrojemným lepidlem z přírodního kaučuku (latex)

**Upozornění**
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Provedení**
- Bílé

**Mollelast® haft**

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Bílé, 4 m (natažená délka), baleno po 1 ks ve skládací krabici | | |
| 6 | 30 064 | 1 / 100 |
| 8 | 30 065 | 1 / 120 |
| 10 | 30 066 | 1 / 120 |
| 12 | 30 067 | 1 / 100 |
| Bílé, 20 m (natažená délka), baleno po 1 ks ve skládací krabici | | |
| 6 | 30 069 | 1 / 18 |
| 8 | 30 070 | 1 / 18 |
| 10 | 30 071 | 1 / 18 |
| 12 | 30 072 | 1 / 18 |

Lohmann & Rauscher

# Velpeau® Crêpe HB

## Krepové elastické obinadlo

**Oblasti použití**
- Znehybnění končetin
- Fixace obvazů
- Komprese

**Vlastnosti**
- Podélně elastické (cca 150 %)
- Speciální krepová struktura
- Neklouzavý povrch a hrubší struktura
- Na okrajích modrá osnovní nit
- Smyčkový okraj
- Barva: režná

**Složení výrobku**
100 % bavlna (nebělená)

**Upozornění**
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Velpeau® Crêpe HB**
4 m (natažená délka), volně v kartonu

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 7 | 32 401 | 0080396 | 20 / 400 |
| 10 | 32 402 | 0080397 | 20 / 400 |
| 12 | 32 409 | 0080398 | 20 / 160 |
| 15 | 32 405 | 0080399 | 10 / 200 |

# tg® tubulární obvaz

**Oblasti použití**
- podvlek pro sádrové a syntetické obvazy
- pro časově úspornou fixaci obvazů na obtížných místech (hlava, trup, prsty, končetiny)
- rovněž k mírné kompresi a fixaci polstrujícího materiálu

**Vlastnosti**
- bezešvý, pletený
- příjemný na pokožce
- z jemných vláken
- roztažný do šířky
- přikládá se s minimálními záhyby
- neškrtí
- bílé

**Složení výrobku**
67% bavlna (bělená), 33 % viskóza

**Upozornění**
- V případě potřeby lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**tg® tubulární obvaz**
Role ve výdejovém kartonu

| Velikost (cm) | | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 20 m role | | | |
| 1 (1,4) | na prsty na rukou, nohou | 24 000 | 1 / 20 |
| 2 (2,3) | na prsty na rukou, dětská ruka | 24 001 | 1 / 20 |
| 3 (3 ) | na více prstů, dětskou paži | 24 002 | 1 / 10 |
| 5 (5,5) | na paži, lýtko, dětskou dolní končetinu, bérec | 24 003 | 1 / 10 |
| 6 (6,5) | na paži, dolní končetinu (střední) | 24 004 | 1 / 10 |
| 7 (7 ) | na paži (silnou), dolní končetinu, dětskou hlavu | 24 005 | 1 / 18 |
| 9 (8,5) | na stehno (silné), hlavu, podpaždí | 24 006 | 1 / 12 |
| 12 (12) | na stehno (extra silné), hlavu (velkou), dětský trup | 24 007 | 1 / 12 |
| 10 m role | | | |
| K1 (16) | na trup (malý), kyčel (malá) | 24 030 | 1 / 10 |
| K2 (21) | na trup (velký), kyčel (velká) | 24 031 | 1 / 10 |

Lohmann & Rauscher

# tg® fix

## Síťový obvaz

**Oblasti použití**
- k fixaci kompres na rány nebo masťových kompres všeho druhu
- k aplikaci okluzních fólií
- k fixaci dlahových obvazů

**Vlastnosti**
- pletený s velkými oky
- bielastický
- přikládá se bez záhybů
- omezený sklon k roztržení po nástřihu

**Složení výrobku**
71 % polyamid (zkadeřený),
29 % elastodien (guma), bez optických bělidel

**Upozornění**
- Lze prát
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C) a zářením

**Tipy**
- Při kontrole rány a výměně komprese většinou postačí tubulární obvaz nadzvednout nebo vyhrnout
- Velmi vhodný pro domácí péči

**tg® fix**

| Velikost | | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 4 m (natažená délka), role ve skládací krabici | | | | |
| A | na prsty | 24 240 | 0081555 | 1 / 100 |
| B | na malou končetinu (více prstů/ruka/chodidlo) | 24 241 | 0081556 | 1 / 100 |
| C | na velkou končetinu (malá hlava/paže/dolní končetina) | 24 242 | 0081557 | 1 / 98 |
| D | na velkou hlavu, malý trup | 24 243 | 0081558 | 1 / 58 |
| E | na silný trup, boky, podpaždí | 24 244 | 0081559 | 1 / 28 |
| 25 m (natažená délka), role ve výdejovém kartonu | | | | |
| A | na prsty | 24 250 | | 1 / 66 |
| B | na malou končetinu (více prstů/ruka/chodidlo) | 24 251 | | 1 / 20 |
| C | na velkou končetinu (malá hlava/paže/dolní končetina) | 24 252 | | 1 / 16 |
| D | na velkou hlavu, malý trup | 24 253 | | 1 / 16 |
| E | na silný trup, boky, podpaždí | 24 254 | | 1 / 12 |

# tg® grip

## Podpůrný tubulární obvaz

**Oblasti použití**
- pro opěrné a fixační obvazy s mírnou kompresí

**Vlastnosti**
- přiléhavý se stejnoměrným působením tlaku
- prodyšný
- praktický a pohotový
- mírně polstrující
- aplikace s minimálními záhyby
- bezešvý, pletený
- příčně elastický
- příjemný na pokožce díky vysokému podílu bavlny

**Složení výrobku**
85 % bavlna, elastan, opleteno polyamidovou nití

**Upozornění**
- Lze prát do 60 °C
- Lze sterilizovat vodní párou (134 °C)

**Tip**
- Silnější komprese docílíte použitím druhé vrstvy nebo menší velikosti

**tg® grip**

| Velikost (cm) | | | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 10 m role ve výdejovém kartonu | | | | |
| A | ( 4,6 cm) | na dětskou ruku, dětské předloktí | 24 120 | 1 / 24 |
| B | ( 6 cm) | na dětskou ruku, dětské stehno, paži | 24 121 | 1 / 16 |
| C | ( 6,5 cm) | na paži (úzkou), dětskou dolní končetinu | 24 122 | 1 / 16 |
| D | ( 7,5 cm) | na paži (střední), bérec | 24 123 | 1 / 16 |
| E | ( 8,75 cm) | na paži (silnou), dolní končetinu, stehno (malé) | 24 124 | 1 / 12 |
| F | (10 cm) | na dolní končetinu, stehno (střední) | 24 125 | 1 / 12 |
| G | (12 cm) | na dolní končetinu, stehno (silné) | 24 126 | 1 / 8 |
| J | (17,5 cm) | na trup (malý) | 24 127 | 1 / 6 |
| K | (21,5 cm) | na trup (střední) | 24 128 | 1 / 4 |
| L | (32,5 cm) | na trup (velký) | 24 129 | 1 / 4 |
| M | (37,5 cm) | na trup (extra velký) | 24 130 | 1 / 2 |

Lohmann & Rauscher

# Lenkelast®

## Univerzální obinadlo se středním tahem

**Oblasti použití**
- Znehybnění částí těla
- Fixace obvazů
- Komprese

**Vlastnosti**
- Podélně elastické (cca 130 %)
- Hrubší struktura, jemné
- Dobře sedí a přizpůsobí se konturám těla
- Prodyšné
- Přiložení bez tvorby záhybů
- Tkané okraje

**Složení výrobku**
64 % bavlna, 35 % polyamid, 1 % elastan

**Upozornění**
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Provedení**
- Bílé

**Lenkelast®**
5 m (natažená délka)

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Zatavené balení po 1 ks | | | |
| 6 | 19 460 | 0019577 | 10 / 250 |
| 8 | 19 461 | 0019578 | 10 / 200 |
| 10 | 19 462 | 0019579 | 10 / 240 |
| 12 | 19 463 | 0019580 | 10 / 200 |
| 15 | 19 464 | 0081111 | 10 / 160 |
| 20 | 19 465 | | 10 / 100 |

# Elastra Ideal

## Univerzální obinadlo se středním tahem

prodyšné, hrubší struktura

**Oblasti použití**
- Znehybnění částí těla
- Fixace obvazů
- Komprese

**Vlastnosti**
- Podélně elastické (cca 135 %)
- Prodyšné
- Tkané okraje
- Bílé

**Složení výrobku**
58 % bavlna, 41 % polyamid, 1 % elastan

**Upozornění**
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Elastra® Ideal**
5 m (natažená délka)

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 122 | 0019583 | 10 / 160 |
| 8 | 10 124 | 0019584 | 10 / 120 |
| 10 | 10 108 | 0019585 | 10 / 120 |
| 12 | 10 110 | 0019586 | 10 / 100 |
| 15 | 10 116 | 0081112 | 10 / 80 |
| 20 | 10 118 | | 10 / 60 |

Lohmann & Rauscher

# Lenkideal®

## Obinadlo s krátkým tahem

**Oblasti použití**
- pro komprimující fixaci krytí na rány
- ke kompresi končetin ve flebologii
- k předoperační, mezioperační a pooperační profylaxi trombózy
- pro oporu a odlehčení distorzí a kontuzí i pro sportovní bandáže
- k léčbě zánětů šlachového pouzdra

**Vlastnosti**
- podélně elastické (cca 90 %)
- trvale elastické
- prodyšné
- obvaz téměř nezvyšuje objem končetiny
- s tkanými okraji
- bílé

**Složení výrobku**
64 % bavlna, 34 % polyamid, 2 % elastan

**Upozornění**
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C) a ethylenoxidem

**Lenkideal®**
5 m (natažená délka)

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Se svorkami, zatavené balení po 1 ks | | | |
| 6 | 14 581 | 0081037 | 10 / 100 |
| 8 | 14 582 | 0081038 | 10 / 140 |
| 10 | 14 583 | 0081039 | 10 / 120 |
| 12 | 14 584 | 0081040 | 10 / 120 |
| 15 | 14 585 | 0081041 | 10 / 120 |
| Bez svorek, volně v kartonu | | | |
| 4 | 19 580 | | 10 / 140 |
| 6 | 19 581 | | 10 / 100 |
| 8 | 19 582 | | 10 / 140 |
| 10 | 19 583 | | 10 / 120 |
| 12 | 19 584 | | 10 / 120 |
| 15 | 19 585 | | 10 / 120 |
| 20 | 19 586 | | 10 / 60 |

# Dauerbinde® K

## Obinadlo s dlouhým tahem

Dauerbinde® K

**Oblasti použití**
- ke znehybnění částí těla
- k fixaci obvazů
- ke kompresi

**Vlastnosti**
- hrubá struktura tkaniny
- snadno se přikládá
- dobrá přilnavost
- s tkanými okraji
- tělová barva

**Složení výrobku**
86 % bavlna, 7 % polyamid, 7 % elastan

**Upozornění**
- Lze prát při 30 °C
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)
- Vzhledem k vysokému klidovému tlaku se doporučuje, obvaz v noci nebo v klidové poloze odejmout

**Provedení**
- Hrubý povrch
- Podélně elastické (cca 170 %)

**Dauerbinde® K**
Se svorkami

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 7 m (natažená délka), baleno po 1 ks ve skládací krabici | | |
| 20 | 22 004 | 1 / 20 |

# Porotape®

**Oblasti použití**
- k částečnému znehybnění s funkcí podpory a odlehčení
- na kloubech, šlachách, svalech a vazech
- pro profylaktické obvazy k zamezení
- přetížení a zranění
- použití je možné přímo na kůži nebo v kombinaci s adhezivními obinadly/Haftan

**Vlastnosti**
- neelastická
- pevná v tahu
- lze odtrhávat v podélném a příčném směru
- odpuzuje vodu
- lepidlo s dobrou adhezí
- dobře se odvíjí
- vroubkovaný okraj usnadňuje odtrhávání a brání třepení okrajů

**Složení výrobku**
100 % viskóza, kaučukové lepidlo obsahuje oxid zinečnatý

**Porotape®**
10 m dlouhé

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 2,5 | 30 081 | 6 / 120 |
| 3,8 | 30 084 | 1 / 96 |
| 3,8 | 30 082 | 12 / 96 |
| 5,0 | 30 083 | 6 / 72 |

# Porodress®

## Příčně elastické adhezivní obinadlo

**Oblasti použití**

- využití tažné síly obinadla při lézích vazivového pouzdra, zraněních či onemocněních svalů a šlach

**Vlastnosti**

- příčně elastické (cca 60 %)
- v podélném směru nepružné
- zajišťuje tak dobré větrání - i při překrývajících se otáčkách obinadla
- propouští vzduch a vodní páru
- propouští rtg. záření
- se seříznutými okraji
- tělová barva

**Složení výrobku**

58 % bavlna, 42 % viskóza; potaženo lepidlem ze syntetického kaučuku, obsahuje oxid zinečnatý

**Tip**

- Redrese obzvláště v kombinaci s cirkulárním komprimujícím obinadlem Porelast

**Porodress®**

2,5 m (nenatažená délka), balení po 1 ks ve skládací krabici

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 6 | 30 240 | 1 / 50 |
| 8 | 30 241 | 1 / 50 |
| 10 | 30 242 | 1 / 50 |

Lohmann & Rauscher

# Panelast®, Panelast® $PrO_2$

## Podélně a příčně elastické adhezivní obinadlo

**Oblasti použití**
- ke kompresi končetin (trvalé obvazy) ve flebologii
- jako podklad nebo uchycení tejpovacích aplikací v traumatologii a ve sportovním lékařství
- pro oporu a odlehčení při distorzích, kontuzích a luxacích
- k následné péči při zlomeninách

**Vlastnosti**
- podélně a příčně elastické
- porézně opatřené vrstvou lepidla
- propouští vzduch a vodní páru
- propouští rtg. záření
- tělová barva

**Složení výrobku**
100 % bavlna

**Provedení**
- Panelast:
  - Příčně elastické (cca 40 %)
  - Podélně elastické (cca 80 %)
  - Potaženo silně ulpívajícím lepidlem ze syntetického kaučuku, obsahuje oxid zinečnatý
  - Tkané okraje
- Panelast $PrO_2$:
  - Příčně elastické (cca 45 %)
  - Podélně elastické (cca 70 %)
  - Na pokožce velmi dobře snášené lepidlo ze syntetického kaučuku, transparentní
  - Velmi vysoká prodyšnost
  - Řezané okraje

**Panelast® $PrO_2$**
2,5 m (nenatažená délka), balení po 1 ks ve skládací krabici

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 10 | 33 692 | 1 / 50 |

# Porelast®, Porelast® $PrO_2$

## Podélně elastické adhezivní obinadlo

**Oblasti použití**
- pro kompresní obvazy ve flebologii
- pro funkční obvazy ve sportovním lékařství
- pro oporu a odlehčení při kontuzích, distorzích a luxacích
- pro redresní obvazy

**Vlastnosti**
- podélně elastické
- porézně opatřené vrstvou lepidla
- propouští vzduch a vodní páru
- propouští rtg. záření
- tělová barva

**Složení výrobku**
100% bavlna

**Provedení**
- Porelast:
  - Podélně elastické (cca 80 %)
  - Potaženo silně ulpívajícím lepidlem ze syntetického kaučuku, obsahuje oxid zinečnatý
  - Tkané okraje
- Porelast $PrO_2$:
  - Podélně elastické (cca 70 %)
  - Na pokožce velmi dobře snášené lepidlo ze syntetického kaučuku, transparentní
  - Velmi vysoká prodyšnost
  - Řezané okraje

**Porelast®**

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 2,5 m (nenatažená délka), balení po 1 ks ve skládací krabici | | |
| 6 | 30 210 | 1 / 50 |
| 8 | 30 211 | 1 / 50 |

Lohmann & Rauscher

# Varicex®

## Zinkoklihové obinadlo

**Oblasti použití**

- k aplikaci polotuhých trvalých obvazů při léčbě otoků, chronické venózní insuficience, ulcus cruris, tromboflebitidy
- k následné péči při zlomeninách

**Vlastnosti**

- obinadla opatřená vrstvou zinkoklihu
- k okamžitému použití, šetří čas
- velmi málo zvyšují objem obvázané končetiny
- s tkanými okraji
- bílé

**Provedení**

- Varicex S - strečové
  - Viskóza/polyamid
  - Elastické příčně a podélně
  - Tkané obinadlo
    Použití na obvazy s cirkulární technikou
  - Roztažný efekt, vhodné i na kónicky tvarované části těla
  - Velmi snadné přiložení
- Varicex F - pevné
  - Bavlna/viskóza
  - Pevné obinadlo
  - Nízký obsah vlhkosti
  - Rychle vysychá

**Varicex® S**
Natažená délka

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Balení po 1 ks v hliníkovém sáčku | | |
| 10 x 5 | 20 630 | 1 / 10 / 80 |

**Varicex® F**
Nenatažená délka, balení po 1 ks v hliníkovém sáčku

| Šířka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 10 x 5 | 20 600 | 1 / 10 / 80 |
| 10 x 7 | 20 601 | 1 / 10 / 60 |
| 10 x 10 | 20 602 | 1 / 10 / 50 |

# Rosidal® K, Raucodur® Kräftig, Raucodur® Kohäsiv

## Obinadlo s krátkým tahem

**Oblasti použití**
- k silné kompresi (např. ve flebologii)
- ke znehybnění částí těla
- pro oporu a odlehčení v traumatologii a ve sportovním lékařství
- k fixaci obvazů

**Vlastnosti**
- podélně elastické (cca 90 %)
- textilní elasticita díky krouceným osnovním nitím
- prodyšné
- hrubá struktura tkaniny
- s tkanými okraji
- tělová barva

**Složení výrobku**
100 % bavlna

**Upozornění**
- Lze 50x prát při 95 °C (běžně dostupný jemný prací prostředek/program jemného praní)
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Provedení**
- Rosidal K obinadlo s krátkým tahem
- Raucodur Kräftig - silný
- Raucodur Kohäsiv - kohezivní

### Rosidal® K

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 5 m (natažená délka), se svorkami, balení po 1 ks ve skládací krabici | | | |
| 6 | 22 200 | 0082194 | 1 / 108 |
| 8 | 22 201 | 0082195 | 1 / 108 |
| 10 | 22 202 | 0082196 | 1 / 90 |
| 12 | 22 203 | 0082197 | 1 / 54 |

### Raucodur® Kräftig - silný
5 m

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 009 | | 10 / 120 |
| 10 | 24 010 | | 10 / 100 |

### Raucodur® Kohäsiv - kohezivní
5 m (natažená délka)

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 173 | 0019627 | 1 / 50 |
| 10 | 20 171 | 0019628 | 1 / 50 |
| 12 | 20 172 | 0080263 | 1 / 50 |

# Perfekta®

## Obinadlo s dlouhým tahem

**Oblasti použití**
- Znehybnění částí těla
- Fixace obvazů
- Komprese

**Vlastnosti**
- Hrubší struktura tkaniny
- Snadné přiložení
- Dobrá přilnavost
- Tkané okraje
- Barva kůže

**Složení výrobku**
Perfekta Super – velmi jemná: 96 % bavlna, 4 % elastan
Perfekta Fein - jemná, Kräftig - silná: 94 % bavlna, 6 % elastan

**Upozornění**
- Lze prát do 95 °C
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)
- Obvazy by neměli být naložené přes noc,protože mají vysoký klidový tlak

**Provedení**
- Perfekta Super - velmi jemná:
  - nízká vratná síla
  - podélně elastické (cca 155 %)
- Perfekta Fein - jemná
  - střední vratná síla
  - jemný povrch
  - kompresní obvazy s jemným masážním účinkem
  - podélně elastické (cca 170 %)
- Perfekta Kräftig - silná
  - vysoká vratná síla
  - hrubší povrch
  - kompresní obvazy s jemným masážním účinkem
  - podélně elastické (cca 170 %)

# Perfekta®

## Obinadlo s dlouhým tahem

**Perfekta® Super – velmi jemná**
Barva: tělová

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 5 m (natažená délka), se svorkami, balení po 1 ks ve skládací krabici | | | |
| 8 | 22 015 | 0080260 | 1 / 50 |
| 10 | 22 016 | 0080261 | 1 / 50 |
| 12 | 22 017 | 0080262 | 1 / 50 |
| 10 m (natažená délka), se svorkami, balení po 1 ks ve skládací krabici | | | |
| 10 | 22 035 | | 1 / 32 |
| 12 | 22 036 | | 1 / 32 |

**Perfekta® Kohäsiv**
5 m (natažená délka) se svorkami, balení po 1 ks

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 106 | 0019619 | 1 / 50 |
| 8 | 20 107 | 0019620 | 1 / 50 |
| 10 | 20 104 | 0019621 | 1 / 50 |
| 12 | 20 105 | 0019622 | 1 / 50 |

# Perfekta®

## Obinadlo s dlouhým tahem

**Perfekta® Fein – jemná**

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 5 m (natažená délka), se svorkami, balení po 1 ks | | | |
| 8 | 22 038 | 0019598 | 1 / 50 |
| 10 | 22 039 | 0019599 | 1 / 50 |
| 12 | 22 040 | 0019600 | 1 / 50 |
| 5 m (natažená délka), se svorkami, baleno volně | | | |
| 6 | 22 063 | | 10 / 150 |
| 7 m (natažená délka), se svorkami, balení po 1 ks | | | |
| 8 | 20 103 | | 1 / 50 |
| 10 | 20 099 | | 1 / 50 |
| 12 | 20 100 | | 1 / 50 |
| 7 m (natažená délka), se svorkami baleno volně | | | |
| 10 | 22 068 | | 8 / 80 |
| 10 m (natažená délka), se svorkami, balení po 1 ks | | | |
| 10 | 20 098 | | 1 / 32 |
| 12 | 93 185 | | 1 / 32 |

**Perfekta® Kräftig – silná**

7 m (natažená délka), se svorkami, balení po 1 ks

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 108 | | 1 / 50 |
| 12 | 20 116 | | 1 / 50 |
| 7 m (natažená délka), se svorkami | | | |
| 12 | 20 117 | | 8 / 80 |
| 10 m (natažená délka), se svorkami, balení po 1 ks | | | |
| 10 | 22 045 | | 1 / 32 |
| 12 | 22 046 | | 1 / 32 |

# Komprex®

## Komprese, polstrování z pěnové gumy

**Oblasti použití**
- ke kompresi při léčbě otoků ve flebologii a v lymfologii
- pro oporu při funkčních obvazech ve sportovním lékařství
- k dílčímu polstrování obvazů a dlah
- v kombinaci s jinými výrobky pro kompresi k lokálnímu zvýšení tlaku

**Vlastnosti**
- lze individuálně přistřihnout
- propouští vzduch a vodní páru

**Složení výrobku**
100 % syntetický latex (styrol-butadien)

**Upozornění**
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Komprex®** polstrovací komprese z pěnové gumy

| Velikost | Tloušťka (mm) | Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| Balení po 1 ks ve skládací krabici | | | | |
| 00 ovál | 10 | 9 x 6,5 | 22 300 | 1 / 60 |
| 0 tvar ledviny | 10 | 9 x 5 | 22 301 | 1 / 75 |
| 1 tvar ledviny | 12 | 12 x 6,5 | 22 302 | 1 / 30 |
| 2 obdélník | 12 | 17 x 13 | 22 303 | 1 / 25 |
| 3 obdélník | 10 | 25 x 20 | 22 304 | 1 / 25 |
| 4 lichoběžník | 5 | 39/22 x 33 | 22 305 | 1 / 20 |

**Komprex®** polstrovací obinadlo z pěnové gumy

| Tloušťka (mm) | Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Role, balení po 1 ks ve skládací krabici | | | |
| 5 | 8 x 1 | 22 310 | 1 / 30 |
| 10 | 8 x 1 | 22 311 | 1 / 20 |
| 10 | 10 x 1 | 22 312 | 1 / 20 |
| 5 | 8 x 2 | 22 313 | 1 / 30 |
| 10 | 8 x 2 | 22 314 | 1 / 15 |

**Komprex®** polstrování z pěnové gumy

| Tloušťka (mm) | Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Role, balení po 1 ks v sáčku z fólie | | | |
| 10 | 100 x 50 | 22 320 | 1 / 10 |

Lohmann & Rauscher

# Actico® TPS

## Punčocha pro profylaxi trombózy

**Oblasti použití**
- ke kompresi nohy
- k posílení zpětného venózního průtoku, k zamezení vzniku žilní trombózy v noze nebo dilatace
- ke znehybnění částí těla
- k fixaci obvazů

**Vlastnosti**
- příčně elastická
- bezešvá, pletená dokulata
- cca 18 mm Hg na kotníku
- plynule se snižující tlak od kotníku ke stehnu
- inspekční otvor nad prsty u nohou slouží zároveň jako barevné značení velikosti
- barevné značení pod přídržným pásem rovněž pro označení délky
- komfortní zakončovací pásek
- bílé

**Složení výrobku**
Punčocha / lem: 90 % polyamid, 10 % elastan
Samodržící pásek: 57 % polyamid, 32 % silikon, 11 % elastan

**Upozornění**
- Lze 25x prát při 70 °C

**Provedení**
- Délka ke kolenům a po stehna (lepší držení zaručuje klínek ve tvaru V)

**Actico® TPS**

| Velikost | Obvod lýtka (cm) | Délka DK (cm) | Obvod stehna (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| Provedení ke kolenům | | | | | |
| S (normální) | 25,4 - 30,5 | 35,5 - 40,6 | | 26 931 | 12 / 72 |
| S (dlouhé) | 25,4 - 30,5 | 40,6 - 50,8 | | 26 932 | 12 / 72 |
| M (normální) | 30,5 - 38,1 | 35,5 - 43,2 | | 26 933 | 12 / 72 |
| M (dlouhé) | 30,5 - 38,1 | 43,2 - 50,8 | | 26 934 | 12 / 72 |
| L (normální) | 38,1 - 44,5 | 35,5 - 45,7 | | 26 935 | 12 / 72 |
| L (dlouhé) | 38,1 - 44,5 | 45,7 - 50,8 | | 26 936 | 12 / 72 |
| XL (normální) | 44,5 - 50,8 | 35,5 - 45,7 | | 26 937 | 12 / 72 |
| XL (dlouhé) | 44,5 - 50,8 | 45,7 - 50,8 | | 26 938 | 12 / 72 |
| Provedení po stehna | | | | | |
| S (krátké) | 25,4 - 30,5 | 63,5 - 73,7 | < 63 | 26 939 | 6 / 36 |
| S (normální) | 25,4 - 30,5 | 73,7 - 83,8 | < 63 | 26 940 | 6 / 36 |
| S (dlouhé) | 25,4 - 30,5 | 83,8 - 94,0 | < 63 | 26 941 | 6 / 36 |
| M (krátké) | 30,5 - 38,1 | 63,5 - 73,7 | 63 - 68 | 26 942 | 6 / 36 |
| M (normální) | 30,5 - 38,1 | 73,7 - 83,8 | 63 - 68 | 26 943 | 6 / 36 |
| M (dlouhé) | 30,5 - 38,1 | 83,8 - 94,0 | 63 - 68 | 26 944 | 6 / 36 |
| L (krátké) | 38,1 - 44,5 | 63,5 - 73,7 | 68 - 76 | 26 945 | 6 / 36 |
| L (normální) | 38,1 - 44,5 | 73,7 - 83,8 | 68 - 76 | 26 946 | 6 / 36 |
| L (dlouhé) | 38,1 - 44,5 | 83,8 - 94,0 | 68 - 76 | 26 947 | 6 / 36 |
| XL (krátké) | 44,5 - 50,8 | 63,5 - 73,7 | 76 - 82 | 26 948 | 6 / 36 |
| XL (normální) | 44,5 - 50,8 | 73,7 - 83,8 | 76 - 82 | 26 949 | 6 / 36 |
| XL (dlouhé) | 44,5 - 50,8 | 83,8 - 94,0 | 76 - 82 | 26 950 | 6 / 36 |

# Actico® silk

## Kompresní hotový obvaz

**Oblasti použití**

- k terapii ulcus cruris venosum po redukci edému
- k prevenci recidiv chronických venózních vředů
- lze používat mnoha způsoby jako kompresní punčochu (třída II-III)

**Vlastnosti**

- 2vrstvá kompresní punčocha (v oblasti kotníku cca 40 mm Hg)

spodní punčocha:

- bílá
- uzavřená špička noh
- cca 10 mm Hg

svrchní punčocha:

- písková barva
- otevřená špička nohy
- cca 25 - 35 mm Hg
- snadné navlékání a svlékání bez pomůcky k navlékání
- příjemný komfort nošení
- pro vysoké estetické nároky

**Složení výrobku**

Sada se skládá z následujících položek:
2x bílá spodní punčocha
90 % polyamid, 10 % elastan a
1x svrchní punčocha v tělové barvě
65 % polyamid, 35 % elastan

**Upozornění**

- Spodní punčochu lze prát při 60 °C
- Svrchní punčochu lze prát při 40 °C

**Actico® silk**

| Velikost | Obvod nad kotníkem (cm) | Obvod lýtka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| kompresní hotový obvaz | | | | | |
| S | 19,5 - 25,5 | 30,5 - 37,5 | 26 905 | 0169431 | 1 / 16 |
| M | 21,5 - 27,5 | 33,0 - 40,0 | 26 906 | 0169431 | 1 / 16 |
| L | 22,5 - 29,5 | 35,5 - 43,0 | 26 910 | 0169431 | 1 / 16 |
| XL | 23,0 - 32,0 | 38,0 - 46,0 | 26 911 | 0169431 | 1 / 16 |
| XXL | 23,5 - 34,0 | 40,0 - 49,0 | 26 912 | 0169431 | 1 / 16 |
| spodní punčocha (doplnitelné balení) | | | | | |
| S | 19,5 - 25,5 | 30,5 - 37,5 | 30 735 | | 3 / 150 |
| M | 21,5 - 27,5 | 33,0 - 40,0 | 30 736 | | 3 / 150 |
| L | 22,5 - 29,5 | 35,5 - 43,0 | 30 737 | | 3 / 150 |
| XL | 23,0 - 32,0 | 38,0 - 46,0 | 30 738 | | 3 / 150 |
| XXL | 23,5 - 34,0 | 40,0 - 49,0 | 30 739 | | 3 / 150 |

# Bandáže a ortézy

# Cellacare® Cervical

## Anatomicky tvarovaná krční podpěra

**Oblasti použití**
- posttraumatické a pooperační ošetření v oblasti krční páteře
- odlehčení šíjového svalstva

**Vlastnosti**
- vysoký komfort nošení díky anatomickému vybrání na bradu
- jednoduchá manipulace a plynulá regulace obvodu uzávěrem se suchými zipy
- snímatelný potah k praní zvlášť
- barva: přírodně bílá

**Složení výrobku**
Cervical: bavlna, polyamid, elastodien (přírodní latex), polyuretan

**Upozornění:**
- Povlak lze prát v pračce při teplotě do 60°
- Krční podpěry
- ⊠ ⊠
- Před praním zapnout suchý zip

**Provedení:**
- Cervical

**Cellacare® Cervical**
Baleno jednotlivě v krabicích

| Výška brady (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 6 | 22 490 | 0011502 | 1 / 20 |
| 8 | 22 491 | 0011502 | 1 / 16 |
| 10 | 22 492 | 0011502 | 1 / 14 |

Lohmann & Rauscher

# Cellacare® Gilchrist

## Ortézy ramenního kloubu k imobilizaci v definované poloze

Cellacare® Gilchrist

**Oblasti použití**
- posttraumatické nebo pooperační znehybnění ramene a nadloktí

**Vlastnosti**
- rychlé a snadné přiložení
- bez pocitu bolesti či tlaku, protože zraněné rameno zůstává volné
- lze provádět terapeutická cvičení, ošetřování rány a každodenní tělesnou hygienu bez sejmutí ortézy
- ploché polstrované popruhy z materiálu nedráždícího pokožku
- vysoký komfort nošení
- barva: přírodně bílá

**Složení výrobku**
Gilchrist: polyuretan, polyamid, viskóza, polyester, bavlna

**Upozornění**
- Gilchrist: 30° ⚠ ⊠ ⊠
- Před praním zapnout suchý zip

**Provedení**
- Gilchrist je nositelný nalevo nebo napravo

**Cellacare® Gilchrist**
Baleno jednotlivě v krabicích

| Velikost | Délka (cm) | Obvod hrudníku (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 190 | < 60 | 22 401 | 11504 | 1 / 44 |
| M | 230 | 60 - 80 | 22 402 | 11504 | 1 / 44 |
| L | 280 | 80 - 100 | 22 403 | 11504 | 1 / 44 |
| XL | 320 | 100 - 120 | 22 404 | 11504 | 1 / 44 |

# Cellacare® Clavicula

## Bandáž klíční kosti

**Oblasti použití**
- konzervativní léčba fraktur klíční kosti fixací a exte

**Vlastnosti**
- rychlé a snadné přiložení a přizpůsobení třemi jednotlivě nastavitelnými suchými zipy
- popruhy a kříž z popruhů na spodní straně s měkkým polstrováním
- příjemný na pokožce
- barva: bílá

**Složení výrobku**
Bavlna, polyuretan, vlna, viskóza, polyamid

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním zapnout suché zipy

**Cellacare® Clavicula**
Baleno jednotlivě v krabicích

| Velikost | Šířka ramen (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 - 25 | 22 420 | 11503 | 1 / 54 |
| 1 | 25 - 33 | 22 421 | 11503 | 1 / 54 |
| 2 | 33 - 40 | 22 422 | 11503 | 1 / 54 |
| 3 | 40 - 50 | 22 423 | 11503 | 1 / 54 |
| 4 | 50 - 60 | 22 424 | 11503 | 1 / 54 |

Lohmann & Rauscher

# Cellacare® Epi

## Aktivní bandáž loketního kloubu

**Oblasti použití**
- při laterální epicondylitis (Epicondylitis radialis humeri — tenisový loket)
- při mediální epicondylitis (Epicondylitis ulnaris humeri — golfový loket)
- při tekutinách v kloubu a otocích
- při artróze a artritidě i při akutních, chronických, pooperačních a posttraumatických stavech podráždění

**Vlastnosti**
- terapeutický systém s trojím působením:
  - silně komprimující aktivní pletenina: podporuje prokrvení a snižuje otok
  - integrované anatomické vložky k odlehčení svalů: masážní a mobilizační účinek
  - kruhový stabilizační pás: sílená komprese odlehčuje úpony šlach
- dobrý anatomický tvar
- měkké zakončovací okraje
- velmi příjemný na pokožce díky vysokému podílu bavlny
- komfortní měkká zóna v ohybu loktu
- lze nosit na pravé i levé noze
- barva: modrá/černá

**Složení výrobku**
Bavlna, polyamid, elastan, elastodien (přírodní latex), syntetický latex, polyester, TPU (termoplastický polyuretan)

**Upozornění**
- Bandáž nenoste, pokud budete delší dobu v klidu
- 30 ⊠ ⊠ ⊠ ⊠
- před praním odstraňte stabilizační pásek

**Tip**
- Kompresi vazových úponů lze podle průběhu onemocnění zvýšit odnímatelným stabilizačním páskem

**Cellacare® Epi**
Baleno jednotlivě v krabicích

| Velikost | Obvod paže (9 cm distálně od lokte) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 - 20 | 13 361 | 0093563 | 1 / 20 |
| 1 | 20 - 22 | 13 362 | 0093563 | 1 / 20 |
| 2 | 22 - 24 | 13 363 | 0093563 | 1 / 20 |
| 3 | 24 - 26 | 13 364 | 0093563 | 1 / 20 |
| 4 | 26 - 28 | 13 365 | 0093563 | 1 / 20 |
| 5 | 28 - 30 | 13 366 | 0093563 | 1 / 20 |
| 6 | 30 - 32 | 13 367 | 0093563 | 1 / 20 |

# Cellacare® Thorax F/M

## Bandáž hrudníku

Cellacare® Thorax F

Cellacare® Thorax M

**Oblasti použití**
- konzervativní ošetření fraktur žeber a otřesů hrudníku
- k pooperačnímu odlehčení po chirurgických zákrocích v oblasti hrudníku a v abdominální oblasti

**Vlastnosti**
- široký uzávěr s pevným zipem zajišťuje správné nastavení kompresního tlaku
- pevný materiál popruhu s vysokou stabilitou v příčném směru a 100% podélným prodloužením zajišťuje rovnoměrné plošné rozdělení tlaku, bez vzniku nerovností a rolování okrajů
- příjemné ventrální polstrování v oblasti zranění/rány
- dobře se přikládá i ležícím pacientům
- barva: bílá

**Složení výrobku**
Polyuretan, polyester, bavlna, polyamid, elastodien (přírodní latex)

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním zapnout suchý zip

**Provedení**
- Dvě provedení - M a F - zohledňují rozdíl mezi mužskou a ženskou anatomií

**Cellacare® Thorax F**
Baleno jednotlivě v krabicích

| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 - 100 | 16 | 22 470 | 11505 | 1 / 60 |
| L | 100 - 130 | 16 | 22 471 | 11505 | 1 / 60 |

**Cellacare® Thorax M**
Baleno jednotlivě v krabicích

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 - 100 | 24 | 22 475 | 11506 | 1 / 24 |
| L | 100 - 130 | 24 | 22 476 | 11506 | 1 / 24 |

Lohmann & Rauscher

# Cellacare® Materna

## Zádová ortéza pro těhotné

**Oblasti použití**
- k léčbě potíží se zády v průběhu těhotenství a po těhotenství

**Vlastnosti**
- široký, elastický zádový pás a tenké pružné tyčinky ke stabilizaci v oblasti lumbální páteře
- individuální regulace šířky flexibilně nastavitelnými páskami
- vysoký komfort nošení díky prodyšným materiálům
- snížení bolesti odlehčením zad
- nesprávné fungování při nesprávném držení těla
- nedochází k žádnému poškození dítěte a břicha, ale k příjemnému podpůrnému působení
- barva: bílá

**Složení výrobku**
Polyester, polyamid, bavlna, polyuretan, ocelový drát (výztuže s poniklovanými mosaznými konci)

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním zapnout suchý zip

**Cellacare® Materna**
Baleno jednotlivě v krabicích

| Velikost | Obvod boků (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 91 | 17 008 | 0063831 | 1 / 20 |
| 2 | 91 - 102 | 17 009 | 0063831 | 1 / 20 |
| 3 | 102 - 117 | 17 010 | 0063831 | 1 / 20 |
| 4 | > 117 | 17 011 | 0063831 | 1 / 20 |

# Cellacare® Lumbal F/M

## Stabilizační ortéza bederní páteře s pelotou a tažnými prvky

Cellacare® Lumbal F

Cellacare® Lumbal M

**Oblasti použití**

- k terapii a prevenci akutních a chronických lumbalgií i lumbálního ischiasu
- radikulární/pseudoradikulární lumbální syndrom
- nespecifické bolesti zad
- chybné držení těla
- nesprávné fungování svalů/stavy přetížení svalů
- protruze/prolaps/degenerativní onemocnění meziobratlových plotének
- facetový syndrom
- spondylolistéza
- osteoporóza v počátečním stádiu

**Vlastnosti**

- stabilizační tyčinky v oblasti břicha a zad
- ergonomicky tvarovaná anatomická vložka s tlakovými body stimuluje a masíruje zádové svalstvo
- smyčky na tahových prvcích minimalizují vynaložení síly při přikládání
- lumbální stabilita a tlak anatomických vložek individuálně regulovatelný tahovými prvky
- dobrý komfort nošení díky ergonomicky zaobleným okrajům a prodyšnému materiálu
- odlehčuje při zdvihání a nošení, stabilizuje bederní páteř
- barva: šedá/antracitová

**Složení výrobku**

Bavlna, polyamid, polyester, elastodien (přírodní latex), polypropylen, polyuretanová pěna, tvrzená ocel

**Upozornění**

- 30° ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním zapnout suchý zip

**Provedení**

- Dvě provedení - M a F - zohledňují rozdíl mezi mužskou a ženskou anatomií

**Tip**

- Suchý zip na pelotě umožňuje jednoduchou fixaci a odejmutí

Lohmann & Rauscher

# Cellacare® Lumbal F/M

## Stabilizační ortéza bederní páteře s pelotou a tažnými prvky

**Cellacare® Lumbal F**
Baleno jednotlivě v krabici

| Velikost | Taillenumfang (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 - 75 | 13 368 | 0093562 | 1 / 12 |
| 2 | 75 - 95 | 13 369 | 0093562 | 1 / 12 |
| 3 | 95 - 115 | 13 370 | 0093562 | 1 / 12 |
| 4 | 115 - 135 | 13 371 | 0093562 | 1 / 12 |
| 5 | > 135 | 13 372 | 0093562 | 1 / 12 |

**Cellacare® Lumbal M**
Baleno jednotlivě v krabici

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 - 75 | 13 373 | 0093561 | 1 / 12 |
| 2 | 75 - 95 | 13 374 | 0093561 | 1 / 12 |
| 3 | 95 - 115 | 13 375 | 0093561 | 1 / 12 |
| 4 | 115 - 135 | 13 376 | 0093561 | 1 / 12 |
| 5 | > 135 | 13 377 | 0093561 | 1 / 12 |

# Cellacare® Lumbasilk F/M NOVÝ

Cellacare® Lumbasilk F

Cellacare® Lumbasilk M

**Oblasti použití**

- akutní nebo chronický bolestivý syndrom bederní páteře v důsledku přetížení svalů a vazů v oblasti bederní páteře
- nespecifické bolesti v bederní a křížové oblasti v důsledku chybného držení těla nebo přetížení

**Vlastnosti**

- stabilizuje bez omezení funkcí svalů
- dodává se v pěti velikostech
- i pro pacienty s obvodem pasu do 170 cm
- speciální anatomické tvary pro ni a pro něj
- ergonomická úchytná poutka pro ruce a palec šetří zápěstí
- Barva verze „F“: černá s růžovým lemem, barva verze „M“: šedá/černá

**Složení výrobku**

Bavlna, polyamid, hedvábí, elastan, polyuretan, polyuretanová pěna, polypropylen, polyester

**Provedení**

- Ortéza a kapsa na pelotu: 30° ⊠ ⊠ ⊠
- před praním uzavřete uzávěr se suchými zipy

**Cellacare® Lumbasilk F** NOVÝ Zádová ortéza pro ženy, jednotlivě ve skládací krabici

| Velikost | Obvod pasu (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 - 90 | 33 230 | | 1 / 10 |
| 2 | 90 - 110 | 33 231 | | 1 / 10 |
| 3 | 110 - 130 | 33 232 | | 1 / 10 |
| 4 | 130 - 150 | 33 233 | | 1 / 10 |
| 5 | 150 - 170 | 33 234 | | 1 / 10 |

**Cellacare® Lumbasilk M** NOVÝ Zádová ortéza pro muže, jednotlivě ve skládací krabici

| Velikost | Obvod pasu (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 - 90 | 33 235 | | 1 / 10 |
| 2 | 90 - 110 | 33 236 | | 1 / 10 |
| 3 | 110 - 130 | 33 237 | | 1 / 10 |
| 4 | 130 - 150 | 33 238 | | 1 / 10 |
| 5 | 150 - 170 | 33 239 | | 1 / 10 |

# Cellacare® Genu

## Aktivní bandáž pro kolenní kloub

**Oblasti použití**

- funkční ošetření posttraumatických a pooperačních obtíží kolena
- femoropatelární bolestivý syndrom
- myotendopatie
- nestabilita vazu
- tekutina v kloubu a otok při aktivované artróze a artritidě
- kontuze, léze vazů, prevence zranění

**Vlastnosti**

- dobře sedí díky anatomickému vytvarování na kolenní kloub
- vysoká roztažnost pleteniny rovněž v podélném směru zajišťuje, že bandáž dobře sedí při pohybu a brání jejímu sklouznutí
- bezprostřední masážní účinek díky integrované kruhové pelotě
- fyziologické rozdělení tlaku
- velmi příjemná na pokožce díky vysokému podílu bavlny
- popliteální poduška na zadní straně kolena a plochý šev posunutý do strany minimalizuje podráždění zadní strany kolena
- lze nosit na pravé i levé noze
- barva: modrá/černá

**Složení výrobku**

Bavlna, polyamid, elastodien (přírodní latex), elastan, silikon, polyuretan, polyester, hliník

**Upozornění**

- Bandáž nenoste, pokud budete delší dobu v klidu
-

**Cellacare® Genu**
Baleno jednotlivě v krabici

| Velikost | Obvod 1 (obvod 12 cm od středu kolena směrem dolů) | Obvod 2 (obvod 14 cm od středu kolena směrem nahoru | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 - 28 | 35 - 38 | 16 849 | 0078974 | 1 / 36 |
| 1 | 28 - 31 | 38 - 41 | 16 850 | 0078974 | 1 / 36 |
| 2 | 31 - 34 | 41 - 44 | 16 851 | 0078974 | 1 / 36 |
| 3 | 34 - 37 | 44 - 47 | 16 852 | 0078974 | 1 / 36 |
| 4 | 37 - 40 | 47 - 50 | 16 853 | 0078974 | 1 / 36 |
| 5 | 40 - 43 | 50 - 53 | 16 854 | 0078974 | 1 / 36 |
| 6 | 43 - 46 | 53 - 56 | 16 855 | 0078974 | 1 / 36 |

# Cellacare® Genucast

## Kolenní ortéza pro imobilizaci, ohnutá

**Oblasti použití**
- imobilizace kloubu při zánětech a zraněních kolena různé geneze
- pooperační znehybnění ve funkční a mírně ohnuté poloze
- konzervativní posttraumatické ošetření

**Vlastnosti**
- laterálně a dorzálně vyjímatelné hliníkové dlahy (ohnuté pod úhlem 15°), umístěné v kapsách, které lze přizpůsobit podle anatomie pacienta
- snadná manipulace
- bezpečná fixace protilehlými pásky se suchými zipy
- vnitřní podšívka příjemná na pokožce
- vysoký komfort nošení
- fixační působení tuhého obvazu při hygienických přednostech snímatelné textilní ortézy
- lze nosit na pravé i levé noze
- barva: námořnická modř/šedá

**Složení výrobku**
Polyuretan, polyester, polyamid, bavlna, polypropylen, hliník

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním vyjměte dlahy a zapněte suché zipy

**Cellacare® Genucast**
Baleno jednotlivě v PE sáčcích

| Velikost | Tělesná výška (m) | Délka (cm) | Obvod stehna (cm) | Obvod lýtka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | < 1,45 | 40 | 30 - 38 | 26 - 31 | 22 445 | 0011507 | 1 / 17 |
| M | 1,45 - 1,55 | 48 | 35 - 43 | 28 - 32 | 22 446 | 0011507 | 1 / 14 |
| L | 1,56 - 1,75 | 54 | 44 - 54 | 32 - 38 | 22 447 | 0011507 | 1 / 14 |
| XL | 1,76 - 1,85 | 60 | 53 - 62 | 39 - 44 | 22 448 | 0011507 | 1 / 29 |
| XXL | > 1,85 | 66 | 56 - 68 | 42 - 48 | 22 449 | 0011507 | 1 / 26 |

# Cellacare® Malleo

## Aktivní bandáž pro hlezenní kloub

Měkká vnitřní strana z bavlny

**Oblasti použití**
- komprese a opora hlezenního kloubu
- funkční ošetření posttraumatických a pooperačních stavů a obtíží při částečných otocích a výronech kloubů
- při aktivované artróze a artritidě
- distorze, kontuze a oslabení vazů
- k následnému ošetření po plastikách vazů a k prevenci úrazů

**Vlastnosti**
- oboustranné silikonové anatomické vložky mají okamžitý masážní účinek podporující prokrvení
- vysoký komfort nošení díky zónám omezujícím tlak v oblasti nártu a paty
- dobře sedí díky anatomickému tvaru
- velmi příjemná na pokožce díky vysokému podílu bavlny
- lze nosit na pravé i levé noze
- barva: modrá/černá

**Složení výrobku**
Bavlna, polyamid, elastodien (přírodní latex), elastan, silikon

**Upozornění**
- Bandáž nenoste, pokud budete delší dobu v klidu
- Nositelná v každé běžné obuvi
- 30 ⛔ ⛔ ⛔ ⛔

**Cellacare® Malleo**
Baleno jednotlivě v krabicích

| Velikost | Obvod kotníku (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 - 19 | 16 856 | 1 / 20 |
| 2 | 19 - 22 | 16 857 | 1 / 20 |
| 3 | 22 - 25 | 16 858 | 1 / 20 |
| 4 | 25 - 28 | 16 859 | 1 / 20 |
| 5 | 28 - 31 | 16 860 | 1 / 20 |
| 6 | 31 - 34 | 16 861 | 1 / 20 |

# Cellacare® Tarsotec NOVÝ

## Ortéza ke stabilizaci a ochraně hlezenního kloubu

**Oblasti použití**
- k ošetření distorze hlezenního kloubu až po rupturu fibulárních vazů
- při poranění kalkaneokuboidních vazů, chronické nestabilitě hlezenního kloubu
- při zánětlivých a degenerativních funkčních poruchách horního a spodního hlezenního kloubu
- k profylaxi resp. profylaxi recidivy v masovém a výkonnostním sportu
- k pooperačnímu ošetření (pro ochranu a k rehabilitaci po rekonstrukci vazů)

**Vlastnosti**
- nártní popruh omezuje posun talu při ruptuře vazu
- modulární konstrukce umožňuje správně rozfázovanou mobilizaci pacientů
- vyjímatelné výztužné misky omezují pronaci a supinaci hlezenního kloubu a poskytují tak oporu
- mírně komprimující pletená část podporuje ústup edémů
- kruhové pásky a patní pásek fixují ortézu
- různá provedení pro pravou a levou stranu
- Barva: černá/šedá/oranžová

**Složení výrobku**
Bavlna, polyamid, elastodien (přírodní latex), elastan, polyuretan, polyester, polyvinylchlorid

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- před praním uzavřete uzávěr suchými zipy

**Cellacare® Tarsotec** NOVÝ
jednotlivě ve skládací krabici

| Velikost | Obvod pata-nárt (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| pravé chodidlo | | | | |
| 1 | 28 - 34 | 31 700 | | 1 / 20 |
| 2 | 34 - 40 | 31 702 | | 1 / 20 |
| levé chodidlo | | | | |
| 1 | 28 - 34 | 31 701 | | 1 / 20 |
| 2 | 34 - 40 | 31 703 | | 1 / 20 |

# epX® Elbow Basic

## Loketní vyrovnávací pomůcka

**Oblasti použití**
- k terapii a prevenci Epicondylitis humeri radialis (tenisového lokte) a ulnaris (golfového lokte).
- při přetížení a abnormálním zatížení
- snížení mechanického zatížení na úponech šlach

**Vlastnosti**
- vyrovnávací pomůcka ve tvaru manžety se zabudovanou tlakovou anatomickou vložkou
- kruhový pás s elastickým podílem a s podílem pevným v tahu
- pás je veden přes průtahový váleček a fixován pevným zipem
- zmírnění bolesti snížením mechanického zatížení na úponech šlach
- lze nosit na pravé i levé noze

**Složení výrobku**
Polyamid, elastan, polyuretan, polyolefin, polyester, guma, acetal

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním zapněte suché zipy

**epX® Elbow Basic**
Baleno jednotlivě v transparentním umělohmotném skládacím obalu

| Velikost | Obvod předloktí (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| S | 22,5 - 25,5 | 22 690 | 1 / 60 |
| M | 25,5 - 28,0 | 22 691 | 1 / 60 |
| L | 28,0 - 30,5 | 22 692 | 1 / 60 |
| XL | 30,5 - 35,5 | 22 693 | 1 / 60 |
| XXL | 35,5 - 40,5 | 22 694 | 1 / 60 |

# epX® Wrist Dynamic

## Kompresní bandáž zápěstí s pružinovými tyčinkami

**Oblasti použití**
- stabilizace a odlehčení zápěstního kloubu a záprstí při distorzi a kontuzi
- syndrom karpálního tunelu
- stavy oblasti zápěstí a zápěstního kloubu přetížení v oblasti zápěstí a zápěstního kloubu
- lze použít i po operaci v rehabilitaci

**Vlastnosti**
- dorzálně a volárně stabilizující pružné drátky
- kruhový opěrný pás přes zápěstní kloub
- fixace uzávěrem se suchým zipem
- ušitá do anatomického tvaru
- s otvorem na palec a měkkým páskem na palec
- lze nosit na pravé i levé ruce

**Složení výrobku**
Polyamid, elastan, polyuretan, pozinkovaný drát s poniklovanými mosaznými konci

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním zapněte suché zipy

**epX® Wrist Dynamic**
Baleno jednotlivě v transparentním umělohmotném skládacím obalu

| Velikost | Obvod zápěstí (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| S | 12,5 - 15,0 | 22 660 | 0078505 | 1 / 24 |
| M | 15,0 - 16,5 | 22 661 | 0078505 | 1 / 24 |
| M/L | 16,5 - 18,0 | 22 662 | 0078505 | 1 / 24 |
| L | 18,0 - 20,5 | 22 663 | 0078505 | 1 / 24 |
| XL | 20,5 - 23,0 | 22 664 | 0078505 | 1 / 24 |
| XXL | 23,0 - 25,5 | 22 665 | 0078505 | 1 / 24 |

Lohmann & Rauscher

# epX® Back Basic

## Stabilizační ortéza bederní páteře s pelotou a tažnými prvky

**Oblasti použití**
- k terapii akutních a chronických lumbalgií a lumbálního ischiasu
- radikulární/pseudoradikulární lumbální syndrom
- nespecifické bolesti zad
- chybné držení těla
- nesprávné fungování svalů
- stavy přetížení svalů
- preventivní redukce zátěžových špiček

**Vlastnosti**
- dvojitý pás elastický v tahu, opora a odlehčení zad
- velkoplošná kapsa v dorzální oblasti k aplikaci vložky

**Složení výrobku**
Polyamid, elastan, polyuretan, polyester; měkká vložka: neoprén, polyolefinová pěna

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním zapněte suché zipy

**Tipy**
- Měkká vložka zvyšuje účinek
- Přilnavá s hřejivým efektem
- Z potaženého pěnového materiálu se všitou pelotou

**epX® Back Basic**
Baleno jednotlivě v transparentním umělohmotném skládacím obalu

| Velikost | Obvod boků/pasu (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86,0 - 96,5 | 22 670 | 0078510 | 1 / 12 |
| M | 96,5 - 106,5 | 22 671 | 0078510 | 1 / 12 |
| L | 106,5 - 117,0 | 22 672 | 0078510 | 1 / 12 |
| XL | 117,0 - 127,0 | 22 673 | 0078510 | 1 / 12 |
| XXL | 127,0 - 137,0 | 22 674 | 0078510 | 1 / 12 |

**měkká vložka**
baleno jednotlivě v PE - sáčku

| | | | |
|---|---|---|---|
| univerzální | 22 681 | | 1 / 30 |

# epX® Knee Dynamic

## Kompresní bandáž kolena s funkčními prvky

**Oblasti použití**
- terapie kontuzí, lézí vazů a chronických nestabilit
- při rehabilitaci a prevenci femoropatelárního bolestivého syndromu při myotendopatiích a známkách přetížení
- při ošetření výronů kloubů a otoků při aktivované artróze a artritidě
- při posttraumatických nebo pooperačních stavech podráždění

**Vlastnosti**
- dynamická ochrana kolenního kloubu
- boční výztuhy a fixační pásy poskytují další stabilitu
- kruhová anatomická vložka, kterou lze přistřihnout, k cílenému polstrování čéšky
- lze nosit na pravé i levé noze

**Složení výrobku**
Polyamid, polyuretan, elastan, pozinkovaná pružinová ocel, plastisol, syntetický kaučuk, polyester

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním zapněte suché zipy

**epX® Knee Dynamic**
Baleno jednotlivě v transparentním umělohmotném skládacím obalu

| Velikost | Obvod kolena (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33,0 - 35,5 | 22 620 | 0078482 | 1 / 20 |
| M | 35,5 - 37,0 | 22 621 | 0078482 | 1 / 20 |
| M/L | 37,0 - 38,0 | 22 622 | 0078482 | 1 / 20 |
| L | 38,0 - 40,5 | 22 623 | 0078482 | 1 / 20 |
| XL | 40,5 - 45,5 | 22 624 | 0078482 | 1 / 20 |
| XXL | 45,5 - 51,0 | 22 625 | 0078482 | 1 / 20 |

Lohmann & Rauscher

# epX® Knee J Patella

## Kolenní ortéza k ovlivnění vedení cesty pately

**Oblasti použití**
- Morbus Sinding-Larsen-Johansson
- po luxaci pately
- k medializaci při dysplazii pately
- rovněž po operaci, např. po Lateral Release

**Vlastnosti**
- kolenní ortéza se zabudovanou pelotou ve tvaru J, asymetricky vedenými pásky a dvěma bočně umístěnými pružnými tyčinkami
- má centrující účinek na čéšku

**Složení výrobku**
Polyamid, polyuretan, elastan, pozinkovaná pružinová ocel, plastisol, syntetický kaučuk, polyester

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠
- Před praním odstraňte dlahy a zapněte suché zipy

**epX® Knee J Patella**
Baleno jednotlivě v transparentním umělohmotném skládacím obalu

| Velikost | Obvod kolena (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| Pravá | | | | |
| M | 35,5 - 37,0 | 22 630 | 0078492 | 1 / 20 |
| M/L | 37,0 - 38,0 | 22 631 | 0078492 | 1 / 20 |
| L | 38,0 - 40,5 | 22 632 | 0078492 | 1 / 20 |
| XL | 40,5 - 45,5 | 22 633 | 0078492 | 1 / 20 |
| XXL | 45,5 - 51,0 | 22 634 | 0078492 | 1 / 20 |
| Levá | | | | |
| M | 35,5 - 37,0 | 22 635 | 0078492 | 1 / 20 |
| M/L | 37,0 - 38,0 | 22 636 | 0078492 | 1 / 20 |
| L | 38,0 - 40,5 | 22 637 | 0078492 | 1 / 20 |
| XL | 40,5 - 45,5 | 22 638 | 0078492 | 1 / 20 |
| XXL | 45,5 - 51,0 | 22 639 | 0078492 | 1 / 20 |

# epX® Quadri Active

## Kompresní bandáž pro stehenní svalstvo

**Oblasti použití**
- při bolestivých stavech podráždění a syndromech přetížení a rovněž při drobných nestabilitách a po lehkých zraněních stehna
- k prevenci svalových zranění na stehně
- při natržení a natažení
- po natržení svalových vláken nebo svazků svalových vláken

**Vlastnosti**
- ušitá do anatomického tvaru
- přídržný pás s protiskluzovou vrstvou přidržuje bandáž spolehlivě na správném místě
- zahřívá, poskytuje oporu a odlehčuje
- lze nosit na pravé i levé noze

**Složení výrobku**
Polyamid, elastan, polyuretan, polyester, silikon, guma (přírodní latex)

**Upozornění**
- 30 ⊠ ⊠ ⊠

**epX® Quadri Active**
Baleno jednotlivě v transparentním umělohmotném skládacím obalu

| Velikost | Obvod stehna (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| S | 45,5 - 51,0 | 22 740 | 1 / 24 |
| M | 51,0 - 56,0 | 22 741 | 1 / 24 |
| L | 56,0 - 61,0 | 22 742 | 1 / 24 |
| XL | 61,0 - 66,0 | 22 743 | 1 / 24 |
| XXL | 66,0 - 71,0 | 22 744 | 1 / 24 |

Lohmann & Rauscher

# epX® Sura Active

## Kompresní bandáž pro bércové svalstvo

**Oblasti použití**
- terapie a prevence svalových zranění bérce
- při natržení a natažení
- při natržení svalových vláken nebo svazků svalových vláken

**Vlastnosti**
- ušitá do anatomického tvaru
- zahřívá, poskytuje oporu a odlehčuje
- lze nosit na pravé i levé noze

**Složení výrobku**
Polyamid, polyuretan, elastan

**Upozornění**
- 30° ⊠ ⊠ ⊠

**epX® Sura Active**
Baleno jednotlivě v transparentním umělohmotném skládacím obalu

| Velikost | Obvod lýtka (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| S | 30,5 - 35,5 | 22 730 | 1 / 60 |
| M | 35,5 - 38,0 | 22 731 | 1 / 60 |
| L | 38,0 - 40,5 | 22 732 | 1 / 60 |
| XL | 40,5 - 45,5 | 22 733 | 1 / 60 |
| XXL | 45,5 - 51,0 | 22 734 | 1 / 60 |

# epX® Ankle Dynamic

## Kompresní bandáž hlezenního kloubu s funkčními prvky

**Oblasti použití**
- stabilizace a odlehčení horního hlezenního kloubu distorzi, kontuzi a lézi vazivového pouzdra
- v pooperačním použití (např. po fibulárním šití vazu) a v rehabilitaci
- při chronické nestabilitě vazu

**Vlastnosti**
- bandáž hlezenního kloubu s pomůckou pro nasazování a podpůrným páskem, ušitým do anatomického tvaru
- peloty ve tvaru J v oblasti kotníku urychlují splasknutí otoků a krevních výronů
- všitý opěrný pásek se ovíjí do osmičky a je zafixován uzávěrem se suchým zipem
- plovoucí všité vložky v kapsách s pelotami zaujmou samy správnou polohu na vnitřním a vnějším kotníku

**Složení výrobku**
Polyamid, elastan, polyester a a polyisopren, syntetický latex (styrol-butadien)

**Upozornění**
- 
- Před praním zapněte suché zipy

**epX® Ankle Dynamic**
Baleno jednotlivě v transparentním umělohmotném skládacím obalu

| Velikost | Obvod spěnky (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Pravá | | | |
| S | 17,5 - 20,5 | 22 720 | 1 / 24 |
| M | 20,5 - 23,0 | 22 721 | 1 / 24 |
| L | 23,0 - 25,5 | 22 722 | 1 / 24 |
| XL | 25,5 - 28,0 | 22 723 | 1 / 24 |
| XXL | 28,0 - 33,0 | 22 724 | 1 / 24 |
| Levá | | | |
| S | 17,5 - 20,5 | 22 725 | 1 / 24 |
| M | 20,5 - 23,0 | 22 726 | 1 / 24 |
| L | 23,0 - 25,5 | 22 727 | 1 / 24 |
| XL | 25,5 - 28,0 | 22 728 | 1 / 24 |
| XXL | 28,0 - 33,0 | 22 729 | 1 / 24 |

Lohmann & Rauscher

# epX® Ankle Control

## Ortéza hlezenního kloubu ke stabilizaci v jedné rovině, nastavitelná

**Oblasti použití**
- k posttraumatické a pooperační terapii po inverzním zranění
- chrání laterální i mediální vazivový aparát před přetržením a natažením vazů

**Vlastnosti**
- ušitá do anatomického tvaru
- silné stabilizační popruhy
- chrání a stabilizuje hlezenní kloub na biomechanickém principu působení bez podstatného omezení přirozené pohyblivosti
- prodyšná
- lze nosit na pravé i levé noze
- odolná vůči vodě

**Složení výrobku**
Polyamid, elastan, polyuretan, plastisol, syntetický kaučuk, polyetylen, polyester

**Upozornění**
- 
- Před praním zapněte suché zipy

**epX® Ankle Control**
Baleno jednotlivě v transparentním umělohmotném skládacím obalu

| Velikost | Obvod spěnky (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15,0 - 17,5 | 22 759 | 0063999 | 1 / 24 |
| S | 17,5 - 20,5 | 22 760 | 0063999 | 1 / 24 |
| M | 20,5 - 23,0 | 22 761 | 0063999 | 1 / 24 |
| L | 23,0 - 25,5 | 22 762 | 0063999 | 1 / 24 |
| XL | 25,5 - 28,0 | 22 763 | 0063999 | 1 / 24 |
| XXL | 28,0 - 33,0 | 22 764 | 0063999 | 1 / 24 |

# Sádrovna

Lohmann & Rauscher

# Cellona® sádrové obinadlo

**Oblasti použití**
- ke zhotovení znehybňujících obvazů na částech těla po zraněních a frakturách

**Vlastnosti**
- mnohostranné použití
- připravena k namáčení
- rychle a stejnoměrně se provlhčí
- jemná krémová konzistence
- lze snadno modelovat

**Složení výrobku**
17-nitková bavlněná mulová tkanina, porézně potažená sádrovou hmotou z $\alpha$ a $\beta$ hemihydrátu; baleno v obalech odolných proti vodě i vodní páře

**Upozornění**
- Pacienta s tímto obvazem lze bezpečně transportovat za cca 30 min.
- Plné vytvrdnutí po 12 – 24 hod.

**Cellona® sádrové obinadlo**

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Sádrové obinadlo L&R | | |
| 5 x 3 | 30 790 | 30 |
| 7,5 x 3 | 30 791 | 30 |
| 10 x 3 | 30 792 | 36 |
| 12 x 3 | 30 793 | 36 |
| 15 x 3 | 30 794 | 36 |
| 20 x 3 | 30 795 | 30 |
| Cellona sádrové obinadlo | | |
| 6 x 2 | 25 000 | 10 / 100 |
| 8 x 3 | 25 011 | 10 / 100 |
| 10 x 3 | 25 012 | 10 / 100 |
| 12 x 3 | 25 013 | 10 / 100 |
| 15 x 3 | 25 014 | 10 / 50 |
| 20 x 3 | 25 015 | 10 / 50 |

# Cellona® sádrová longeta

**Oblasti použití**
- ke zhotovení znehybňujících obvazů na částech těla po zraněních a frakturách
- k přiložení dlahových obvazů a vyztužení cirkulárních obvazů

**Vlastnosti**
- vysoká stabilita
- připravena k namáčení, otáčky ve 4 vrstvách přes sebe
- zkrácení doby přiložení díky technice longety
- úsporná spotřeba materiálu
- jemná krémová konzistence

**Složení výrobku**
17-nitková bavlněná mulová tkanina, porézně potažená sádrovou hmotou z $\alpha$ a $\beta$ hemihydrátu

**Upozornění**
- Výborně se hodí v přikládání obvazů na velké části těla, např. obvaz pánve a DK nebo sádrový korzet
- Pacienta s tímto obvazem lze bezpečně transportovat za cca 30 min.
- Plné vytvrdnutí po 12 – 24 hod.

**Provedení**
- Longeta: naskládaná diagonálně v PE sáčcích odolných proti vodní páře a ve výdejovém kartonu

**Cellona® sádrová longeta**
V sáčku z fólie a výdejovém kartonu

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 10 x 20 | 25 500 | 1 |
| 12 x 20 | 25 501 | 1 |
| 15 x 20 | 25 502 | 1 |
| 20 x 20 | 25 503 | 1 |

Lohmann & Rauscher

# Cellacast® Xtra

## Stabilizační podpůrný obvaz

**Oblasti použití**
- imobilizace po frakturách, operacích a ortopedických korekcích a ošetření onemocnění kloubů a kostí
- k přiložení dlahových obvazů a vyztužení cirkulárních obvazů

**Vlastnoti**
- tuhá sklolaminátová základová vrstva
- dodává se rovněž jako longeta
- velmi lehký, přesto zaručuje vysokou stabilitu
- prodyšný
- rentgentransparentní
- odolný vůči vodě ve vytvrzeném stavu
- obinadla příčně a diagonálně roztažná

**Složení výrobku**
Sklolaminátový obvaz s polyuretanovou pryskyřicí, zataveno jednotlivě v sáčku z vícevrstvé fólie potažené hliníkem, obinadla jsou navinuta na cívce (polypropylen)

**Upozornění**
- Všechny návyky z přikládání sádrového obvazu např. rozříznutí, fenestrace a kombinace s podpatky Cellona Shoecast jsou použitelné i při práci s materiálem Cellacast Xtra
- Při práci se doporučuje používat rukavice
- Doba vytvrzení cca 4 min.
- Plně zatížitelné po 20-30 min.

**Provedení**
- Obinadlo: navinuto na cívce (polypropylen), zataveno po 1 ks

**Cellacast® Xtra**
Zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Krémové | | |
| 2,5 x 1,8 | 25 205 | 10 / 40 |
| 5,0 x 3,6 | 25 201 | 10 / 40 |
| 7,5 x 3,6 | 25 202 | 10 / 40 |
| 10,0 x 3,6 | 25 203 | 10 / 40 |
| 12,5 x 3,6 | 25 204 | 10 / 40 |
| Modré | | |
| 5,0 x 3,6 | 25 211 | 10 / 40 |
| 7,5 x 3,6 | 25 212 | 10 / 40 |
| 10,0 x 3,6 | 25 213 | 10 / 40 |
| 12,5 x 3,6 | 25 214 | 10 / 40 |
| Zelené | | |
| 5,0 x 3,6 | 25 221 | 10 / 40 |
| 7,5 x 3,6 | 25 222 | 10 / 40 |
| 10,0 x 3,6 | 25 223 | 10 / 40 |
| 12,5 x 3,6 | 25 224 | 10 / 40 |

# Cellacast® Active

## Mobilizační podpůrný obvaz

**Oblasti použití**
- pro fokusační imobilizaci po frakturách a operacích i při poranění vazů a při potížích z přetížení
- znehybnění při kontrolovaném pohybu, díky tomu podpora mobilizace
- obzvláště vhodné pro zhotovování obvazů u dětí

**Vlastnosti**
- vysoká flexibilita a mobilita
- lze odstranit nůžkami na syntetický obvaz
- podpůrný obvaz bez skelných vláken
- rychlé a snadné zpracování
- tenký a lehký nosný polyesterový materiál se velmi dobře přizpůsobí tělesným konturám
- 100 % rentgentransparentní – umožňuje snadnou kontrolu průběhu hojení

**Složení výrobku**
Nosná polyesterová vrstva je impregnována polyuretanovou pryskyřicí; zataveno jednotlivě ve vícevrstvé fólii potažené hliníkem, obinadla jsou navinuta na cívce (polypropylen)

**Upozornění**
- Všechny návyky z přikládání sádrového obvazu např. rozřízntutí, fenestrace a kombinace s podpatky Cellona Shoecast jsou použitelné i při práci s materiálem Cellacast Active
- Při práci se doporučuje používat rukavice
- Odstraníte pomocí nůžek na syntetické fixační obvazy
- Doba vytvrzení 4-5 min.
- Plně zatížitelné po 20-30 min.

**Cellacast® Active**
Zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Krémové | | |
| 2,5 x 1,8 | 23 034 | 10 / 40 |
| 5,0 x 3,6 | 23 035 | 10 / 40 |
| 7,5 x 3,6 | 23 036 | 10 / 40 |
| 10,0 x 3,6 | 23 037 | 10 / 40 |
| 12,5 x 3,6 | 23 038 | 10 / 40 |
| Modré | | |
| 5,0 x 3,6 | 23 040 | 10 / 40 |
| 7,5 x 3,6 | 23 041 | 10 / 40 |
| 10,0 x 3,6 | 23 042 | 10 / 40 |
| 12,5 x 3,6 | 23 043 | 10 / 40 |
| Oranžové | | |
| 5,0 x 3,6 | 23 045 | 10 / 40 |
| 7,5 x 3,6 | 23 046 | 10 / 40 |
| 10,0 x 3,6 | 23 047 | 10 / 40 |
| 12,5 x 3,6 | 23 048 | 10 / 40 |

Lohmann & Rauscher

# tg® soft

## Polstrující tubulární obvaz

**Oblasti použití**
- k polstrování pod sádrové a syntetické obvazy

**Vlastnosti**
- měkký a vysoce roztažný
- lze jednoduše, individuálně přistřihnout
- přiložení s minimálními záhyby a nedráždí pokožku
- přizpůsobí se tvarům těla
- drží na syntetickém fixačním obvazu
- vysoká propustnost vodní páry a vzduchu
- nízká nasákavost pro vysoký komfort nošení
- kombinace polstrování a ochrany pokožky

**Složení výrobku**
85 % bavlna (nebělená),
15 % elastan

**Typ**
- Obzvláště se hodí k vypodložení fokusační imobilizace

**tg® soft**

| Velikost | | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 10 m role ve výdejovém kartonu | | | |
| S | na předloktí, dětskou paži, dětskou nohu | 13 200 | 1 / 8 |
| M | na lýtko, paži | 13 201 | 1 / 6 |
| L | na dolní končetinu | 13 202 | 1 / 4 |

# Cellacast® TCC

## Plně kontaktní dlaha

**Oblasti použití**
- odlehčení tlaku v kritických oblastech chodidla nohy
- bércové vředy

**Vlastnosti**
- individuálně tvarovatelná dle potřeby
- lze vyrábět metodou dvojité skořepiny
- adhezivní plstěné vrstvy usnadňují polstrování stélky pro chodidlo
- ochranný papír může sloužit jako šablona pro pozdější výměnu polstrování při převazu

**Upozornění**
- přesné vytvarování stélky pro chodidlo má zásadní význam

**Tip**
- suché zipy umožňují snadné monitorování rány a opětovné uzavření syntetického fixačního obvazu

**Cellacast® TCC**

| Kompletní systém | Velikost | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Terapeutický systém Cellacast TCC | | 20 881 | 1 / 2 |
| Kompletní systém | | | |
| 2x Cellona polstrování | 19 x 38 cm | 50 810 | 10 / 60 |
| 1x Cellona okrajové polstrování | 8 x 5 m | 50 812 | 1 / 24 |
| 1x tg tubulární obvaz | velikost 7; 5 m | 24 025 | 1 role / 40 rolí |
| 4x Cellona syntetická vata | 10 cm x 3 m | 10 694 | 48 rolí |
| 1x tg soft podkladový tubulární obvaz | velikost M; 10 m | 13 201 | 1 / 6 |
| 6x Cellacast Xtra obinadlo modré | 10 cm x 3,6 m | 25 213 | 10 / 40 |
| 1x Cellacast Xtra obinadlo modré | 5 cm x 3,6 m | 25 211 | 10 / 40 |
| 1x Cellacast hákový pásek | 2,5 cm x 25 m | 18 040 | 1 / 24 |
| 2x Cellona Shoecast náhradní fixační pásky | 40 cm | 50 868 | 10 / 80 |
| 2x Cellona Shoecast náhradní fixační pásky | 90 cm | 50 873 | 10 / 100 |
| 1x Porotape náplasťový obvaz | 3,8 cm x 10 m | 30 084 | 1 / 96 |

V případě, že Vám budou chybět další jednotlivé komponenty (např. během převazu rány), pak je lze jednotlivě dokoupit.

Lohmann & Rauscher

# tg® tubulární obvaz

**Oblasti použití**
- podvlek pro sádrové a syntetické obvazy
- pro časově úspornou fixaci obvazů na obtížných místech (hlava, trup, prsty, končetiny)
- rovněž k mírné kompresi a fixaci polstrujícího materiálu

**Vlastnosti**
- bezešvý, pletený
- příjemný na pokožce
- z jemných vláken
- roztažný do šířky
- přikládá se s minimálními záhyby
- neškrtí
- bílé

**Složení výrobku**
67 % bavlna (nebělená),
33 % viskóza

**Upozornění**
- V případě potřeby lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**tg® tubulární obvaz**
Role ve výdejovém kartonu

| Velikost | | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 20 m role | | | |
| Vel. 1 (1,4 cm) | na prsty na rukou a nohou | 24 000 | 1 / 20 |
| Vel. 2 (2,3 cm) | na prsty na rukou a nohou | 24 001 | 1 / 20 |
| Vel. 3 (3,0 cm) | na více prstů, dětskou paži | 24 002 | 1 / 10 |
| Vel. 5 (5,5 cm) | na paži, lýtko, dětskou dolní končetinu | 24 003 | 1 / 10 |
| Vel. 6 (6,5 cm) | na paži, dolní končetinu (střední) | 24 004 | 1 / 10 |
| Vel. 7 (7,0 cm) | na paži (silnou), dolní končetinu, dětskou hlavu | 24 005 | 1 / 18 |
| Vel. 9 (8,5 cm) | na stehno (velké), hlavu, podpaždí | 24 006 | 1 / 12 |
| Vel. 12 (12 cm) | na stehno (extra velké), hlavu (extra velkou), dětský trup | 24 007 | 1 / 12 |
| 10 m role | | | |
| Vel. K1 (16 cm) | trup (malý), kyčel (malá) | 24 030 | 1 / 10 |
| Vel. K2 (21 cm) | trup (velký), kyčel (malá) | 24 031 | 1 / 10 |

# Trikotový tubulární obvaz

**Oblasti použití**
- podvlek pro sádrové a syntetické obvazy

**Vlastnosti**
- přiléhavý
- pokožku nedráždící
- bezešvý, pletený
- trikotově elastický, především do šířky
- barva: režně bílá

**Složení výrobku**
100% bavlna (nebělená)

**Upozornění**
- V případě potřeby lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Tip**
- Trikotový tubulární obvaz je vhodný k ošetření příp. bez tvorby záhybů kůže bez záhybů na pahýlu po amputaci

**Trikotový tubulární obvaz**
Baleno jednotlivě s sáčku z fólie

| Šířka (cm) | REF | Kód VZP | Balení (role) |
|---|---|---|---|
| 25 m role | | | |
| 6 | 14 820 | | 1 / 10 |
| 8 | 14 821 | | 1 / 10 |
| 10 | 14 822 | | 1 / 5 |
| 12 | 14 823 | | 1 / 5 |
| 15 | 14 824 | | 1 / 6 |
| 20 | 14 825 | | 1 / 3 |
| 25 | 14 826 | | 1 / 3 |
| 30 | 14 827 | | 1 / 3 |
| 35 | 14 828 | | 1 / 3 |
| 4 m role | | | |
| 4 | 14 799 | | 1 / 110 |
| 6 | 14 800 | 0081560 | 1 / 80 |
| 8 | 14 801 | 0081561 | 1 / 48 |
| 10 | 14 802 | 0081562 | 1 / 40 |
| 12 | 14 803 | 0081563 | 1 / 32 |
| 15 | 14 804 | 0081564 | 1 / 24 |
| 20 | 14 805 | 0081565 | 1 / 20 |
| 25 | 14 806 | 0081566 | 1 / 18 |

Lohmann & Rauscher

# Cellona® polstrování
# Cellona® okrajové polstrování

## Cellona® polstrování

**Oblasti použití**
- polstrující materiál k protiskluzové aplikaci u částečně polstrovaných sádrových a syntetických fixačních obvazů na všech místech citlivých na tlak

**Vlastnosti**
- zvyšuje komfort nošení podpůrných obvazů
- prodyšné
- samolepicí
- lepidlo nedráždící pokožku nanesené v pásech

**Složení výrobku**
50 % polyester, 30 % polypropylen, 20 % viskóza

**Upozornění**
- Neobsahuje latex, kalafunu a deriváty kalafuny

## Cellona® okrajové polstrování

**Oblasti použití**
- polstrující materiál k protiskluzové aplikaci v okrajové oblasti sádrových a syntetických fixačních obvazů na všech místech ohrožených tlakem

**Vlastnosti**
- zvyšuje komfort nošení podpůrných obvazů
- samolepicí
- celoplošně nanesené lepidlo nedráždící pokožku

**Složení výrobku**
50 % polyester, 30 % polypropylen, 20 % viskóza

**Upozornění**
- Neobsahuje latex, kalafunu a deriváty kalafuny

### Cellona® polstrování

| Rozměr (cm x cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 5 mm tloušťka, v sáčku z fólie | | |
| 19 x 38 | 50 810 | 10 / 60 |

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (role) |
|---|---|---|
| 2 mm tloušťka, role | | |
| 58 x 1 | 50 811 | 1 / 10 |

### Cellona® okrajové polstrování
2 mm tloušťka, role ve výdejovém kartonu

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (role) |
|---|---|---|
| 8 x 5 | 50 812 | 1 / 24 |

# Cellona® syntetická vata

**Oblasti použití**
- ochrana exponovaných částí kostí a nervů pod sádrovými a syntetickými fixačními obvazy
- polstrování dlah a dlahových obvazů, zinkoklihových, adhezivních a kompresních obvazů
- při ošetření ran v kombinaci s textilním krytím na rány nebo tylem napuštěným mastí jako prodyšné polstrování

**Vlastnosti**
- objemová pružnost, jemná textilní pavučina
- dostatečně pevná vazba pro cirkulární aplikace
- mírným tahem lze vlákna libovolně oddělovat
- prodyšná
- vyrovnává teplotní rozdíly
- neabsorbuje vlhkost

**Složení výrobku**
100 % polyesterová vlákna bez optických bělidel; s papírovou páskou

**Upozornění**
- Lze sterilizovat vodní párou (121 °C)

**Cellona® syntetická vata**

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 6 x 3 | 10 686 | 6 / 60 |
| 10 x 3 | 10 687 | 4 / 40 |
| 40 x 10 | 10 697 | 1 / 4 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 x 3 | 10 690 | 108 |
| 6 x 3 | 10 692 | 72 |
| 10 x 3 | 10 694 | 48 |
| 15 x 3 | 10 695 | 36 |
| 20 x 3 | 10 696 | 24 |

Lohmann & Rauscher

# Haftan®, Obinadlo z krepového papíru

## Haftan® tenké pěnové obinadlo

**Oblasti použití**
- podvlek pro kompresní a tejpovací obvazy
- fixuje tlak zvyšující kompresy a podkladový materiál sádrových a syntetických fixačních obvazů

**Vlastnosti**
- tenké
- s otevřenými póry, přiléhavé
- málo zvyšuje objem obvázané končetiny
- dobře drží
- bílé

**Složení výrobku**
Polyuretanová pěnová hmota

## Obinadlo z krepového papíru

**Oblasti použití**
- ochrana pokožky u nepolstrovaných sádrových a syntetických fixačních obvazů
- fixace polstrujícího materiálu

**Vlastnosti**
- jemně krepované
- lehce roztažné v podélném směru
- přikládá se bez tvorby záhybů
- zachovává vnitřní pevnost i při provlhčení

**Složení výrobku**
100 % celulóza

### Haftan®

| Rozměr (cm x cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| bílé, tloušťka 0,8 mm | | |
| 7 x 27,5 | 22 315 | 6 / 60 |
| 10 x 27,5 | 22 316 | 6 / 60 |
| 10 x 27,5 | 22 317 | 1 / 40 |
| bílé, 3,0 mm | | |
| 10 cm x 2 m | 22 318 | 6 / 180 |
| 12 cm x 2 m | 22 319 | 6 / 150 |

### Obinadlo z krepového papíru

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 6 x 4 | 14 251 | 20 / 200 |
| 8 x 4 | 14 252 | 20 / 200 |
| 10 x 4 | 14 253 | 20 / 200 |

# Porotape®, Silkafix®, Porofix®

## Tejpovací páska, fixační hedvábná náplast, fixační náplast

Porotape®

Silkafix®

### Porotape® tejpovací páska

**Oblasti použití**
- k částečnému znehybnění s funkcí podpory a odlehčení na kloubech, šlachách, svalech a vazech
- pro profylaktické obvazy k zamezení přetížení a zranění
- použití je možné přímo na kůži nebo v kombinaci s adhezivními obinadly/Haftan

**Vlastnosti**
- neelastická
- pevná v tahu
- lze odtrhávat v podélném a příčném směru
- odpuzuje vodu
- lepidlo s dobrou adhezí
- dobře se odvíjí
- vroubkovaný okraj usnadňuje odtrhávání a brání třepení okrajů

**Složení výrobku**
100 % viskóza, lepidlo na bázi oxidu zinečnatého a kaučuku

### Silkafix® fixační hedvábní náplast

**Oblasti použití**
- k fixaci kompres, obinadel, žilních katétrů, kanyl, drénů nebo sond

**Vlastnosti**
- lze odtrhávat v podélném a příčném směru
- neroztažná
- nedráždí pokožku
- dobře drží
- dobře přilnavé lepidlo lze z pokožky odstranit s minimálními zbytky
- odpuzuje vodu a nečistoty

**Složení výrobku**
umělé hedvábí, bílá barva, 100 % acetát; kůži nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu a její deriváty)

### Porofix® fixační náplast

**Oblasti použití**
- k fixaci kompres, obinadel, žilních katétrů, kanyl, drénů nebo sond

**Vlastnosti**
- neroztažná
- pokožku nedráždící
- rychle a spolehlivě lepí na kůži
- odpuzuje vodu

**Složení výrobku**
Viskózová textilie, tělová barva; lepidlo ze syntetického kaučuku (neobsahuje kalafunu a deriváty kalafuny).

Lohmann & Rauscher

# Porotape®, Silkafix®, Porofix®

## Tejpovací páska, fixační hedvábná náplast, fixační náplast

**Porotape®**

| Rozměr (cm x m) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 2,5 x 10 | 30 081 | 6 / 120 |
| 3,8 x 10 | 30 084 | 1 / 96 |
| 3,8 x 10 | 30 082 | 12 / 96 |
| 5,0 x 10 | 30 083 | 6 / 72 |

**Silkafix®**

| | | |
|---|---|---|
| 1,25 x 5 | 34 324 | 18 / 450 |
| 2,5 x 5 | 34 325 | 12 / 336 |
| 5,0 x 5 | 34 326 | 6 / 150 |

**Porofix®**

| | | |
|---|---|---|
| 1,25 x 5 | 34 310 | 18 / 450 |
| 2,5 x 5 | 34 311 | 12 / 336 |
| 5,0 x 5 | 34 312 | 6 / 150 |

# Cellona® Shoe

**Oblasti použití**
- obvazová bota k nošení přes obvazy (sádrové a syntetické obvazy, obvazy ran, flebologické a lymfologické obvazy)

**Vlastnosti**
- lze použít jako polobotku nebo jako sandál
- ochrana před chladem a mokrem
- při chůzi spolehlivě drží
- díky variabilním páskům se suchými zipy lze individuálně přizpůsobit
- za mokra neklouže
- lze použít pro levou i pravou nohu

**Složení výrobku**
Podešev: vnější podešev: termoplastický kaučuk; vnitřní podešev: pěnová vrstva z polyetylenu; vrstva lepenky: poypropylen/chloroprenové kaučukové lepidlo; šicí nit: polyester; horní část: tkanina (vnější): polyester; pěna (mezivrstva): polyuretan; šicí nit: polyester; suché zipy: polyamid

**Upozornění**
- Ruční praní do 30 °C
- Nesmí se sušit v sušičce

**Cellona® Shoe**
Balení po 1 ks v sáčku z fólie

| Velikost | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Pro děti | | |
| XS (velikost bot 31-34) | 16 472 | 1 / 12 |
| pro dospělé | | |
| S (velikost bot 35-38) | 16 473 | 1 / 12 |
| M (velikost bot 39-41) | 16 474 | 1 / 12 |
| L (velikost bot 42-43) | 16 475 | 1 / 12 |
| XL (velikost bot 44-47) | 16 476 | 1 / 12 |

Lohmann & Rauscher

# Cellona® Shoecast

Cellona® Shoecast

**Oblasti použití**
- podešev pro fyziologicky správný pohyb v sádrovém a syntetickém fixačním obvazu
- ochrana obvazu před špínou a mokrem

**Vlastnosti**
- vysoká podélná a příčná stabilita, anatomické vytvarování
- odolná vůči otěru
- tlumí nárazy
- vysoko obepínající opatek
- suchý zip je plynule nastavitelný přes kříž
- spolehlivě drží

**Složení výrobku**
Podešev: 100% polyuretan (pěnový), upevňující pásky: 100% polyamid

**Tip**
- Náhradní upevňující pásky lze objednat zvlášť

**Cellona® Shoecast**
Balení po 1 ks v sáčku z fólie

| Velikost | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Pro dospělé | | |
| Vel. 1, levá (velikost bot 36-38) | 50 860 | 1 / 10 |
| Vel. 1, pravá | 50 861 | 1 / 10 |
| Vel. 2, levá (velikost bot 39-42) | 50 862 | 1 / 10 |
| Vel. 2, pravá | 50 863 | 1 / 10 |
| Vel. 3, levá (velikost bot 43-46) | 50 864 | 1 / 8 |
| Vel. 3, pravá | 50 865 | 1 / 8 |
| Vel. 4, levá (velikost bot>46) | 50 869 | 1 / 6 |
| Vel. 4, pravá | 50 870 | 1 / 6 |
| Náhradní upevňující páska se suchým zipem | | |
| 90 cm (pro velikost 1 a 2) | 50 873 | 10 / 100 |
| 100 cm (pro velikost 3 a 4) | 50 874 | 10 / 100 |

# Cellona® podpatek pod chodící sádru

**Oblasti použití**
- nášlapný profil k odpružení při chůzi se sádrovým a syntetickým fixačním obvazem
- ochrana obvazu před špínou a mokrem
- k okamžité nebo dodatečné aplikaci u sádrových a syntetických fixačních obvazů

**Vlastnosti**
- lehký
- zajišťuje bezpečný nášlap
- tlumí nárazy
- s drážkami a očky

**Složení výrobku**
Odlévaný syntetický kaučuk

**Cellona® podpatek pod chodící sádru**

| Velikost | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Malá | 50 820 | 1 / 20 |
| Střední | 50 821 | 1 / 20 |
| Velká | 50 822 | 1 / 10 |

Lohmann & Rauscher

# Cellona® krém

**Oblasti použití**

- ochranný a pečující krém pro silně namáhanou pokožku
- při kontaktu s vodnými roztoky, s tenzidy, louhy
- při manipulaci se sádrou nebo s materiály nerozpustnými ve vodě, např. s oleji a laky

**Vlastnosti**

- emulze oleje ve vodě
- pH neutrální
- promašťující
- rychle se vstřebává
- působí regulačně na obsah vlhkosti a elasticitu pokožky
- podporuje regeneraci
- chrání proti vodě, kapalinám, nečistotám, chemikáliím a čisticím prostředkům

**Složení výrobku**

Aqua (voda), glyceryl stearate SE, cetearyl alcohol, isopropyl palmitate, propylene glycol, caprylic/capric triglyceride, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, isobutylparaben, glyceryl ricinoleate, sodium cetearyl sulfate, parfum(fragrance);
tuba: hliník;
uzávěr tuby: polypropylen;
dóza: polypropylen, hliníková fólie;
víčko: polystyrol

**Cellona® krém**

| Obsah (ml) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| V hliníkové tubě | | |
| 100 | 50 816 | 1 / 12 |
| V plastové dóze | | |
| 200 | 50 805 | 1 / 20 |

# Operační systémové sady operační oděvy

Lohmann & Rauscher

# Bezpečnost a efektivita pro Váš operační sál

V rámci našich komplexních řešení pro operace Vám nabízíme kompletní sortiment pro operace, splňující vysoké nároky.
Ať se jedná o operační krytí Raucodrape, operační oděvy Sentinex, sady obvazových materiálů pro operace nebo individuálně sestavené sady pro operace Kitpack. Kvalita a funkčnost je u našich výrobků vždy na prvním místě – tím zajišťujeme vyšší bezpečnost a efektivitu na Vašem operačním sále.



# Raucodrape® systém operačních krycích roušek

**Použití**

- krytí pacienta a přístrojů při operativních zákrocích

**Vlastnosti**

Raucodrape operační krycí roušky

- jsou celoplošně savé a pro tekutiny nepropustné
- splňují High Performance doporučení podle normy EN 13794**
- zvýšení komfortu
- umožňují účinnou profylaxi infekce na operačních sálech
- výborně se řasí
- pro uživatele prakticky poskládané

**Provedení**

- velký výběr mezi sadami a jednotlivými produkty
- velké množství 4, 2 a 1 rouškových krytí
- integrované nadstandardní vybavení
  - sáček na zachycení tekutiny
  - incizní fólie
  - fixace hadiček
  - kapsy na odsávání

**Složení výrobku**




Raucodrape dvouvrstý s vysokou odolností proti roztržení a dobrou savostí

*PE: polyethylen, PP: polypropylen




Raucodrape Plus pro více spolehlivosti při vysokém zatížení

*PE: polyethylen, PP: polypropylen

** Označené produkty splňují vysoké požadavky normy EN 13795.

Lohmann & Rauscher

# Raucodrape® Systém operačních krycích roušek

## Všeobecná chirurgie




**Raucodrape® Basis Set Mini**
2-vrstvý.
Čtyřrouškové krytí pro malé chirurgické zákroky.




**Raucodrape® Set pro malé chirurgické zákroky**
Jednorouškové krytí pro malé chirurgické zákroky.

**Raucodrape® Basis Set Mini** 2-vrstvý sterilní

| obsah | velikost (cm) | REF | balení (setů) |
|---|---|---|---|
| 1 krycí rouška na operační stůl | 150 x 190 | 33 300 | 10 / 20 |
| 4 samolepící krycí roušky 2-vrstvé | 75 x 90 | | |

**Raucodrape® Set pro malé chirurgické zákroky** sterilní

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 krycí rouška na operační stůl | 150 x 190 | 33 315 | 22 |
| 2 ručníky | 30 x 40 | | |
| 1 lepící páska | 9 x 50 | | |
| 1 krycí rouška s otvorem 2-vrstvá, lepící | 225 x 240 | | |
| operační otvor, kruhový, centrální | 12 | | |

— označení strany s lepícími plochami

# Raucodrape® Systém operačních krycích roušek

## Všeobecná chirurgie











**Raucodrape® Basis Set**
2-vrstvý.
Čtyřrouškové krytí pro malé chirurgické zákroky.

**Raucodrape® Basis Set**
2-vrstvý sterilní

| obsah | velikost (cm) | REF | balení (setů) |
|---|---|---|---|
| 1 krycí rouška na operační stůl | 150 x 190 | 33 301 | 13 |
| 2 ručníky | 30 x 40 | | |
| 1 potah instrument. stolku | 80 x 145 | | |
| 2 samolepící roušky 2-vrstvé | 75 x 90 | | |
| 1 samolepící krycí rouška 2-vrstvá | 175 x 180 | | |
| samolepící páska | 80 | | |
| 1 samolepící krycí rouška 2-vrstvá | 150 x 240 | | |
| samolepící páska | 15 + 70 + 15 | | |

— označení strany s lepícími plochami

Lohmann & Rauscher

# Raucodrape® Systém operačních krycích roušek

## Všeobecná chirurgie







**Raucodrape® Universal Set I**
2-vrstvý Plus sterilní.
Čtyřrouškové krytí s přidanou zesílenou zónou v oblasti operačního pole pro mezioborové chirurgické zákroky.

**Raucodrape® Universal Set I**
2-vrstvý Plus sterilní

| obsah | velikost (cm) | REF | balení (setů) |
|---|---|---|---|
| 1 krycí rouška na operační stůl | 150 x 190 | 33 307 | 13 |
| 4 ručníky | 30 x 40 | | |
| 1 potah instrument. stolku | 80 x 145 | | |
| 1 samolepící páska | 9 x 50 | | |
| 2 samolepící krycí roušky 2-vrstvé | 75 x 90 | | |
| 1 samolepící krycí rouška 2-vrstvá | 175 x 180 | | |
| 1 samolepící páska | 80 | | |
| 1 samolepící krycí rouška 2-vrstvá Plus | 150 x 250 | | |
| samolepící páska | 15 + 70 + 15 | | |

__ označení strany s lepícími plochami

# Raucodrape® Systém operačních krycích roušek

## Krycí operační roušky




**Raucodrape® Krycí operační roušky**
Nepropustnost tekutiny, dobrá schopnost řasení k využití v ambulanci a oddělení. 2-vrstvý materiál odolný proti roztržení z polyetylenové folie a savého polypropylenového flísu.




**Raucodrape® Krycí operační roušky**
Krytí, které nepropouští tekutiny, s dobrou schopností řasení a odolné proti roztržení z polyetylenové folie a savého polypropylenového flísu nebo tekutinu odpudivého flísového materiálu. Ke krytí pacienta a inventářů na operačním sále a v ambulanci.

**Raucodrape® Krycí operační roušky** sterilní
2-vrstvá

| velikost (cm) | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| 38 x 45 | 33 001 | 220 / 880 |
| 45 x 75 | 33 002 | 120 / 480 |
| 75 x 90 | 33 003 | 65 / 260 |

**Raucodrape® Krycí operační roušky** sterilní
2-vrstvá

| velikost (cm) | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| 75 x 90 | 33 005 | 40 / 160 |
| 100 x 150 | 33 008 | 27 / 54 |
| 150 x 180 | 33 009 | 13 / 26 |
| 150 x 240 | 33 004 | 13 / 26 |

Lohmann & Rauscher

# Raucodrape® Systém operačních krycích roušek

## Krycí operační roušky na inventář



REF 33 091



REF 33 092



REF 33 095

**Raucodrape® Krycí operační roušky na inventář**
Krytí operačních stolů, které nepropouští tekutiny a je extrémně odolné proti roztržení, se savou flísovou vrtsvou pro vedlejší a instrumentační stolky.

**Raucodrape® Krycí operační roušky na inventář** sterilní

| velikost (cm) | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| Krycí rouška na operační stůl | | |
| 120 x 140 | 33 090 | 26 / 52 |
| 150 x 190 | 33 091 | 15 / 30 |
| Krycí rouška na operační stůl Special | | |
| 150 x 190 | 33 092 | 11 / 22 |
| Potah instrument. stolku Standard | | |
| 80 x 145 | 33 093 | 35 / 70 |
| Potah instrument. stolku Lite | | |
| 80 x 145 | 33 094 | 40 / 80 |
| Potah instrument. stolku Special | | |
| 80 x 145 | 33 095 | 25 / 50 |

# Raucodrape® Systém operačních krycích roušek

## Krycí operační roušky lepící



REF 33 020



REF 33 021



REF 33 023

**Raucodrape® Krycí operační roušky lepící**
Krytí, které nepropouští tekutiny, s dobrou schopností řasení, s lepící páskou k jednoduché a bezpečné aplikaci na pacienta a ohraničení operačního pole.

**Raucodrape® Krycí operační roušky lepící** sterilní

| velikost (cm) | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| 2-vrstvá | | |
| 50 x 50 | 33 010 | 80 / 320 |
| 50 x 75 | 33 011 | 60 / 240 |
| 75 x 75 | 33 012 | 40 / 160 |
| 75 x 90 | 33 013 | 38 / 152 |
| 90 x 110 | 33 020 | 25 / 100 |
| 150 x 180 | 33 025 | 20 / 40 |
| 175 x 180 | 33 016 | 17 / 34 |
| 150 x 240 | 33 018 | 15 / 30 |
| 175 x 300 | 33 024 | 10 / 20 |
| 2-vrstvá Plus | | |
| 150 x 180 | 33 015 | 18 / 36 |
| 175 x 180 | 33 017 | 15 / 30 |
| 150 x 250 | 33 019 | 14 / 28 |
| 190 x 225 | 33 021 | 11 / 22 |
| 3-vrstvá rouška zasouvací | | |
| 90 x 150 | 33 022 | 19 / 76 |

___ označení strany s lepícími plochami

Lohmann & Rauscher

# Raucodrape® Systém operačních krycích roušek

## Krycí operační roušky s otvorem







**Raucodrape® Krycí operační roušky s otvorem**
Krytí, které nepropouští tekutiny, s dobrou schopností řasení, částečně lepící s operačním otvorem v různých velikostech.

**Raucodrape® Krycí operační roušky s otvorem** sterilní

| velikost/umístění otvoru | velikost (cm) | REF | balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 2-vrstvá | | | |
| 6 cm, kruh, centrální | 45 x 75 | 33 040* | 130 / 520 |
| 8 cm, kruh, centrální | 75 x 90 | 33 042* | 70 / 280 |
| 2-vrstvá lepící | | | |
| variabilní | 50 x 75 | 33 058 | 50 / 200 |
| variabilní | 75 x 90 | 33 059 | 30 / 120 |
| 6 cm, kruh, centrální | 50 x 60 | 33 041 | 70 / 280 |
| 8 cm, kruh, centrální | 75 x 90 | 33 043 | 40 / 160 |
| 7 x 10 cm, ovál, příčný, decentrální | 120 x 150 | 33 044 | 25 / 50 |
| 12 cm, kruh, decentrální | 150 x 200 | 33 046 | 18 / 36 |

* splňují vysoké požadavky normy EN 13794

# Raucodrape® Systém operačních krycích roušek

## Krycí operační roušky s otvorem




**Raucodrape® Krycí operační roušky s otvorem**
Krytí, které nepropouští tekutiny, s dobrou schopností řasení, částečně lepící s operačním otvorem v různých velikostech.

**Raucodrape® Krycí operační roušky s otvorem** sterilní

| velikost/umístění otvoru | velikost (cm) | REF | balení (ks) |
|---|---|---|---|
| **Epidurální rouška,** 2-vrstvá lepící | | | |
| 10 cm, kruh, decentrální | 60 x 75 | 33 047* | 68 / 272 |
| 10 x 15 cm, hranatý, podélný, decentrální | 55 x 90 | 33 049 | 45 / 180 |
| **Rouška s otvorem na ucho,** 2-vrstvá lepící | | | |
| 5 x 7,5 cm, ovál, podélný, decentrální | 175 x 240 | 33 050 | 11 / 22 |
| **Rouška s otvorem,** s incizní folií 2-vrstvá | | | |
| 7 x 10 cm, ovál, podélný, centrální | 120 x 150 | 33 055 | 22 / 44 |
| **Rouška na obličej,** s incizní folií 2-vrstvá | | | |
| 8 x 19 cm, ovál, příčný, decentrální | 150 x 240 | 33 054 | 15 / 30 |
| **LAP rouška na páteř,** 3-vrstvá lepící | | | |
| 11 x 22 cm, ovál, podélný, decentrální | 225 x 320 | 33 051 | 8 / 16 |

* splňují vysoké požadavky normy EN 13794

— označení strany s lepícími plochami

Lohmann & Rauscher

# Toptex® lite

## břišní roušky RK

**Oblasti použití**
- po předchozí sterilizaci určeny k použití v operační oblasti
- k uchopení a přidržení orgánů a tělesných tkání
- k zastavení krvácení a odsávání tělesných tekutin při operačních zákrocích

**Vlastnosti**
- nesterilní
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- předeprané
- měkké a savé
- 20nitkové

**Složení výrobku**
100 % bavlny. Obsažený rentgenkontrastní čip se skládá z polyvinylchloridu a ze síranu barnatého.

**Provedení**
- bílé a zelené
- 4 a 6vrstvé

**Toptex® lite břišní roušky RK**
nesterilní

| Obsah | Velikost (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| bílé | | | |
| 4vrstvé | 40 x 40 | 10 923* | 90 / 180 |
| 6vrstvé | 40 x 40 | 10 924* | 75 / 150 |
| 4vrstvé | 20 x 30 | 10 922* | 80 / 480 |
| 4vrstvé | 50 x 60 | 10 925* | 60 / 120 |
| 4vrstvé | 8 x 90 | 10 921 | 100 / 600 |
| zelený | | | |
| 4vrstvé | 40 x 40 | 10 918* | 90 / 180 |
| 6vrstvé | 40 x 40 | 10 919* | 75 / 150 |
| 4vrstvé | 20 x 30 | 10 917* | 80 / 480 |
| 4vrstvé | 50 x 60 | 10 920* | 60 / 120 |
| 4vrstvé | 8 x 90 | 10 916 | 100 / 600 |

*Svinuté à 5 kusu.

# **Setpack**® - systém obvazových materiálů pro operační sály

## Standard

Patentovaný systém sčítacích karet

Vnitřní obal sterilního materiálu

Patentovaná zasouvací krabička na tampony

Setpack® Toptex lite břišní roušky s rtg kontrastními značkami

Setpack® Mullkompresse s rtg kontrastním vláknem

Setpack® Tupfer RK

Setpak® preparační tampony s rtg kontrastním vláknem

**Výhody**

- Více jistoty
  - 3 násobná kontrola při výrobě
  - samolepící dvojité počítací karty, umístěné odděleně
- Více komfortu a vyšší rychlost
  - při odběru výrobku díky funkčnímu vnitřnímu obalu
- Hospodárnost
  - odpadá vlastní příprava
  - odpadá ověřovací proces kontroly platnosti sterilních výrobků v centrálním skladu sterilního materiálu (podle zákona o zdravotnických prostředcích)
  - při přechodu na Setpack systém operačního obvazového materiálu snížení pevných nákladů díky odpadnutí výše uvedené interní kontroly
- Jistota díky sterilnímu dodání operačního obvazového materiálu
- Flexibilita
  - možnost okamžitého dodání sterilního materiálu

Lohmann & Rauscher

# **Setpack**® - systém obvazových materiálů pro operační sály

## Toptex® lite břišní roušky s rtg kontrastními značkami

**Oblasti použití**
- jsou určeny k přímému použití v operační oblasti
- k uchopení a přidržení orgánů a tělesných tkání
- k zastavení krvácení a odsávání tělesných tekutin při operačních zákrocích

**Vlastnosti**
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- předeprané
- měkké a savé
- 20nitkové
- balené v patentovaném vnitřním obalu pro sterilní materiál pro rychlý a bezpečný odběr výrobku a kontrolu počtu
- odděleně připevněné, dvojité samolepicí karty k počítání

**Provedení**
- bílé, modré a zelené
- 4 a 6vrstvé

**Složení výrobku**
Břišní roušky jsou vyrobeny ze 100 % bavlny. Obsažený rentgenkontrastní čip se skládá z polyvinylchloridu a ze síranu barnatého.

**Setpack® Toptex® lite břišní roušky s rtg kontrastními značkami** sterilní

| | velikost (cm) | REF | balení (ks.) |
|---|---|---|---|
| vazba 17, 4 vrstvy, bílá | | | |
| | 12 x 45 | 13 507 | 300 / 300 |
| | 20 x 30 | 13 509 | 300 / 300 |
| | 40 x 40 | 13 512 | 300 / 300 |
| | 50 x 60 | 13 516 | 300 / 300 |

**Břišní rouška**
vazba 17, 4 vrstvy, bílá, sterilní, balení á 5 ks

| | velikost (cm) | REF | balení (ks.) |
|---|---|---|---|
| | 20 x 30 | 17 543 | 200 / 200 |
| | 40 x 40 | 17 544 | 150 / 350 |

# **Setpack**® - systém obvazových materiálů pro operační sály

## Mullkompresse s rtg kontrastním vláknem

**Oblasti použití**
- jsou určeny k přímému použití v operační oblasti
- k tupování a odsávání tělesných tekutin při operačních zákrocích

**Vlastnosti**
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- měkké a savé
- všechny okraje řezu jsou uvnitř, proto žádné okrajové nitky
- balené v patentovaném vnitřním obalu pro sterilní materiál pro rychlý a bezpečný odběr výrobku a kontrolu počtu
- odděleně připevněné, dvojité samolepicí karty k počítání

**Provedení**
- 12, 16 a 32vrstvé
- 17 a 20nitkové

**Složení výrobku**
Mulové komprese jsou vyrobeny ze 100 % bavlny. Obsažené rentgenkontrastní vlákno je modře zbarvené a skládá se z polypropylenu, polyesteru a ze síranu barnatého.

**Setpack® Mullkompresse** sterilní

| velikost (cm) | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| 8 vrstev, balení á 5 ks, sterilní | | |
| 5 x 5 | 17 458 | 5 / 1400 |
| 7,5 x 7,5 | 17 459 | 5 / 2100 |
| 10 x 10 | 17 460 | 5 / 1100 |
| balení á 10 ks, sterilní | | |
| 5 x 5 | 17 462 | 10 / 1750 |
| 7,5 x 7,5 | 17 463 | 10 / 1800 |
| 10 x 10 | 17 464 | 10 / 1200 |
| 18 x 8 | 17 465 | 10 / 900 |

Lohmann & Rauscher

# **Setpack**® - systém obvazových materiálů pro operační sály

## Setpack preparační tampony s rtg kontrastním vláknem

**Oblasti použití**
- jsou určeny k přímému použití v operační oblasti
- k preparaci orgánů, cév a vrstev tkání při operačních zákrocích

**Vlastnosti**
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- pevné a vysoce savé
- 24nitkové
- v patentované krabici na tampony s posuvným víkem pro optimální kontrolu počtu kusů a pohotové odebírání
- odděleně připevněné, dvojité samolepicí karty k počítání

**Složení výrobku**
Preparační tampony jsou vyrobeny ze 100 % bavlny. Obsažené rentgenkontrastní vlákno je modře zbarvené a skládá se z polypropylenu, polyesteru a ze síranu barnatého.

**Setpack® Preparační tampon s rtg kontrastním vláknem** sterilní
vazba 24

| velikost | | REF | balení (setů) |
|---|---|---|---|
| set á 10 ks | | | |
| malý | 2 | 12 780 | 40 / 120 |
| střední | 3 | 12 781 | 40 / 120 |
| velký | 4 | 12 782 | 40 / 120 |
| set á 20 ks | | | |
| malý | 2 | 12 783 | 40 / 120 |
| střední | 3 | 12 784 | 40 / 120 |
| velký | 4 | 12 785 | 40 / 120 |

# **Kitpack**® Systém komponentů pro operační sály

**Kitpack® –**
**přesně dle indikace, dle Vašeho požadavku:**

- Obsahuje všechny potřebné obvazové materiály a medikální produkty
- Sterilní a připravené k použití
- Balení kompaktní a dle požadavků operačních sálů

**Přehled komponentů**

Lohmann & Rauscher produkty:

- Raucodrape systém operačního krytí
- Sentinex operační pláště
- Medicínské rukavice
- Hygienické produkty
- Raucodrape incizní folie

Jednorázové operační komponenty:

- Drenážní systémy
- Jednorázové stříkačky a kanyly
- Jednorázové skalpele a čepelky
- Infuzní systémy
- Katetry
- Šící materiály
- Jiné jednorázové komponenty, které jsou integrované do sterilizačního cyklu

# Sentinex® operační oděvy

## Operační masky

Sentinex operační masky, optimální komfort při nošení, s prokázanou hodnotou BFE*.
K účinné profylaxi infekce pacientů a personálu, na operačních sálech a v ordinacích, na jednotkách intenzivní péče a v oblastech s vysokým rizikem infekce. Nosní pásek je zapracován do měkkých, příjemných lemů a umožňuje dobré přilnutí k nosu. Filtrační materiál, vnitřní a vnější potah a tkanice jsou ultrazvukově svařeny – hygienicky perfektní a kvalitní zpracování.

- BFE - bakteriální filtrační efektivita.

Aby byli pacienti a uživatelé účinně chránění, vyžaduje přísná směrnice AORN pro operační masky hodnotu BFE nejméně 95 %. Veškeré masky z programu Sentinex splňují tyto požadavky při velikosti částic 3,0 µm. Masky poskytují současně vynikající komfort při dýchání.

**Sentinex® Lite**

- základní model s velmi dobrými vlastnostmi pro nošení
- kombinace mimořádně lehkých materiálů pro lepší prodyšnost
- proto „chladnější“ než normální operační masky
- dostatečný přívod vzduchu omezuje případné podráždění pokožky

**Sentinex® operační masky**

| | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| Sentinex Lite, modrá | 11 983 | 50 / 300 |
| Sentinex Lite, zelená | 11 991 | 50 / 300 |
| Sentinex Lite, zelená, s gumičkou | 11 992 | 50 / 500 |
| Sentinex SuperSoft | 11 997 | 50 / 300 |
| Sentinex AntiFog | 11 986 | 50 / 300 |
| Sentinex Ultra | 11 999 | 50 / 300 |
| Sentinex Safety Shield | 11 989 | 25 / 100 |
| Sentinex Lite, modrá, s vázáním | 18 009 | 50 / 300 |

# Sentinex® operační oděvy

## Operační masky

**Sentinex® SuperSoft**
- s přiléhavou, měkkou vnitřní vrstvou
- neobsahuje barviva a pojiva, speciálně pro citlivou pokožku
- mikrovlákna omezují podráždění pokožky

**Sentinex® AntiFog**
- široký vnější nosní proužek
- zapracované proužky proti opocení
- proto nedochází k opocování skel brýlí a také okuláru mikroskopu

**Sentinex® Ultra**
- přírodně bílá maska bez barviv
- proto je zvláště příjemná na pokožce
- s proužky proti opocení

**Sentinex® SafetyShield**
- průzor, který se neopocuje
- pro zvýšenou ochranu operačního personálu před infekcemi
- zesílená vnější vrstva brání prosáknutí nebezpečných tělesných tekutin
- ochrana celé oblasti obličeje antireflexním průzorem, který se neopocuje

Lohmann & Rauscher

# Sentinex® operační oděvy

## Operační čepice

**Oblasti použití**
- zamezení přenosu vlasů a částic kůže z operačního personálu na pacienty

**Vlastnosti**
- prodyšné operační čepice s vysokou pevností v tahu z netkané textilie minimálně uvolňující vlákna a odolné vůči oděru
- všechny operační čepice Sentinex splňují hygienické požadavky a neobsahují latex

**Složení výrobku**
Viskóza, polypropylen

**Sentinex® operační čepice**

| | | REF | balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Sentinex Soft | baretová čepice, zelená | 17 420 | 100 / 600 |
| Sentinex Astro | kukla, zelená | 17 421 | 100 / 600 |
| Sentinex Astro Extra | kukla s páskem na pot, zelená | 17 422 | 100 / 600 |
| Sentinex Fancy | čepice pro sestry se středovým švem, zelená | 17 423 | 100 / 600 |
| Sentinex Nova | čepice pro sestry s páskem na pot, zelená | 17 424 | 100 / 600 |
| Sentinex Trend | čepice pro sestry pro dlouhé vlasy, zelená | 17 425 | 100 / 600 |
| Sentinex Flex | chirurgická čepice, zelená | 17 426 | 100 / 600 |
| Sentinex Easy | baretová čepice, zelená | 17 427 | 100 / 600 |
| Sentinex Easy | baretová čepice, modrá | 17 428 | 100 / 600 |
| Sentinex Easy | baretová čepice, bílá | 17 429 | 100 / 600 |
| Sentinex Unicap | čepice pro sestry s gumičkou, zelená | 17 427 | 100 / 600 |

# Sentinex® operační oděvy

## Operační čepice

**Sentinex® Soft**
- prodyšná čepice ve tvaru baretu
- pohodlně sedí a lze ji nosit na dlouhých i krátkých vlasech

pro všechny typy účesů
baretový tvar
pro personál
pro pacienty

**Sentinex® Astro**
- bezpečná, plně ochranná čepice ve tvaru přilby
- s lemovanými okraji
- hlava a krk jsou díky zavazovacím páskům zcela zakryté

Astro tvar
pro personál

**Sentinex® Astro Extra**
- bezpečná, plně ochranná čepice ve tvaru přilby
- bezpečná a komfortní
- zapracovaný měkký pásek na pot odsává tekutiny a zadržuje částice

s páskem na pot
Astro tvar
pro personál

**Sentinex® Fancy**
- speciálně pro dlouhé vlasy
- díky středovému švu poskytuje mnoho místa
- měkká čelní plocha bez gumičky zabraňuje otlačení

pro dlouhé vlasy
pro sestry
pro personál

Lohmann & Rauscher

# Sentinex® operační oděvy

## Operační čepice

**Sentinex® Nova**
- variabilně nositelná čepice
- okraj v čelní oblasti je možné snadno ohrnout a použít jako pásek na pot

s páskem na pot
pro sestry
pro personál

**Sentinex® Trend**
- dobře padnoucí, precizně sedí
- vhodná i pro dlouhé vlasy
- gumička v týlní oblasti zajišťuje, že čepice dlouhodobě dobře drží

pro dlouhé vlasy
pro sestry
pro personál

**Sentinex® Flex**
- chirurgická čepice
- pro kratší vlasy
- pohodlná a obzvláště prodyšná
- vhodná pro delší dobu nošení

pro krátké vlasy
chirurgická čepice
pro personál

**Sentinex® Easy**
- baretová čepice pro každodenní použití v klinice
- zcela a spolehlivě kryje vlasy
- vhodná též pro pacienty a návštěvníky

pro dlouhé vlasy
baretový tvar
pro personál
pro pacienty

# Sentinex® operační oděvy

**Sentinex®**

| velikost | REF | Bal. jedn. (ks) |
|---|---|---|
| Operační set | | |
| XS, zelené | 39 501 | 50 |
| S, zelené | 39 514 | 45 |
| M, zelené | 39 515 | 40 |
| L, zelené | 39 516 | 35 |
| XL, zelené | 39 517 | 35 |
| XXL, zelené | 39 518 | 30 |
| XS, modré | 39 502 | 50 |
| S, modré | 39 519 | 45 |
| M, modré | 39 520 | 40 |
| L, modré | 39 521 | 35 |
| XL, modré | 39 522 | 35 |
| XXL, modré | 39 523 | 30 |
| Operační halena | | |
| XS, zelená | 39 503 | 105 |
| S, zelená | 39 524 | 100 |
| M, zelená | 39 525 | 90 |
| L, zelená | 39 526 | 80 |
| XL, zelená | 39 527 | 75 |
| XXL, zelená | 39 528 | 70 |
| XS, modrá | 39 505 | 105 |
| S, modrá | 39 534 | 100 |
| M, modrá | 39 535 | 90 |
| L, modrá | 39 536 | 80 |
| XL, modrá | 39 537 | 75 |
| XXL, modrá | 39 538 | 70 |

| velikost | REF | Bal. jedn. (ks) |
|---|---|---|
| Operační kalhoty | | |
| XS, zelené | 39 504 | 80 |
| S, zelené | 39 529 | 75 |
| M, zelené | 39 530 | 70 |
| L, zelené | 39 531 | 65 |
| XL, zelené | 39 532 | 60 |
| XXL, zelené | 39 533 | 55 |
| XS, modré | 39 506 | 80 |
| S, modré | 39 540 | 75 |
| M, modré | 39 541 | 70 |
| L, modré | 39 542 | 65 |
| XL, modré | 39 543 | 60 |
| XXL, modré | 39 544 | 55 |
| XXL, modré | 39 544 | 55 |
| Operační termobunda | | |
| M, modrá | 39 512 | 40 |
| L, modrá | 39 513 | 40 |



Sentinex (SMMS)

**Konfekční velikosti**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dámské | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Mezinárodní velikosti/velikosti L&R | XS | S | | M | | L | | XL | | XXL | |
| Pánské | – | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |

# Sentinex® operační oděvy

### Sentinex® Soft

| velikost | REF | Bal. jedn. (ks) |
|---|---|---|
| Operační set Soft | | |
| XS, zelený | 39 507 | 25 |
| S, zelený | 39 545 | 25 |
| M, zelený | 39 546 | 22 |
| L, zelený | 39 547 | 20 |
| XL, zelený | 39 548 | 20 |
| XXL, zelený | 39 549 | 20 |
| XS, modrý | 39 508 | 25 |
| S, modrý | 39 550 | 25 |
| M, modrý | 39 551 | 22 |
| L, modrý | 39 552 | 20 |
| XL, modrý | 39 553 | 20 |
| XXL, modrý | 39 554 | 20 |
| Operační halena Soft | | |
| XS, zelená | 39 509 | 60 |
| S, zelená | 39 555 | 55 |
| M, zelená | 39 556 | 50 |
| L, zelená | 39 557 | 50 |
| XL, zelená | 39 558 | 45 |
| XXL, zelená | 39 559 | 40 |
| XS, modrá | 39 576 | 60 |
| S, modrá | 39 565 | 55 |
| M, modrá | 39 566 | 50 |
| L, modrá | 39 567 | 50 |
| XL, modrá | 39 568 | 45 |
| XXL, modrá | 39 569 | 40 |

| velikost | REF | Bal. jedn. (ks) |
|---|---|---|
| Operační kalhoty Soft | | |
| XS, zelené | 39 575 | 50 |
| S, zelené | 39 560 | 45 |
| M, zelené | 39 561 | 40 |
| L, zelené | 39 562 | 40 |
| XL, zelené | 39 563 | 35 |
| XXL, zelené | 39 564 | 30 |
| XS, modré | 39 577 | 50 |
| S, modré | 39 570 | 45 |
| M, modré | 39 571 | 40 |
| L, modré | 39 572 | 40 |
| XL, modré | 39 573 | 35 |
| XXL, modré | 39 574 | 30 |
| XXL, modré | 39 544 | 55 |
| Operační termobunda Soft | | |
| M, modrá | 39 510 | 30 |
| L, modrá | 39 511 | 30 |



Sentinex Soft (Spunbond)

### Konfekční velikosti

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dámské | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Mezinárodní velikosti/velikosti L&R | XS | S | | M | | L | | XL | | XXL | |
| Pánské | – | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |

# Sentinex® operační oděvy

## Operační pláště

**Sentinex® operační plášť Basic**
- zavazovací plášť pro malé zákroky a ošetření
- se 3 zavazovacími pásky na zádech k bezpečnému uzavření

**Sentinex® operační plášť Standard**
- zavinovací operační plášť se sterilní zádovou oblastí díky zvláště širokému překryvu
- vhodný nejlépe pro zákroky s malým výskytem tekutin

**Sentinex® operační plášť Special**
- zavinovací operační plášť vycházející z verze Standard
- v přední oblasti a v oblasti rukávů navíc vyztužen materiálem nepropouštějícím tekutiny
- velmi dobře vhodný pro operace s vysokým výskytem tekutin

**Sentinex® operační plášť Special Plus**
- zavinovací operační plášť vycházející z verze Special
- navíc se širší vyztuženou zónou pro bezpečnější ochranu při laterálním zatížení tekutinami

SMMS Spunlace

**Oblasti použití**
- operační pláště k jednorázovému použití pro operační zákroky
- minimalizace přenosu infekčního materiálu při přímém styku mezi operačním týmem a operační ránou

**Vlastnosti**
- tekutiny odpuzující materiál SMMS nebo Spunlace
- neobsahují latex
- odolné vůči oděru
- minimálně uvolňující vlákna
- sterilní zádová partie (kromě operačních plášťů Basic) díky speciálnímu střihu, složeny tak, aby vyhovovaly použití
- operační plášť „Special“ je opatřen vnitřním vyztužením, odolným vůči průniku tekutin v oblasti rukávů a v přední oblasti
- operační plášť „Special Plus“ je navíc opatřen širší vyztuženou zónou
- „Standard“ a „Special“ dodává se se sterilním vnitřním obalem či bez něj

**Složení výrobku**
Buničina/polyesterová netkaná textilie (Spunlace), polypropylen (SMMS), prodyšná PE fólie.

Lohmann & Rauscher

# Sentinex® operační oděvy

## Operační pláště

**Sentinex® operační pláště Spunlace** sterilní

| velikost (cm) | REF | balení |
|---|---|---|
| Standard s vnitřním obalem | | |
| 130 | 19 301 | 40 |
| 150 | 19 302 | 36 |
| Special s vnitřním obalem | | |
| 130 | 19 311 | 36 |
| 150 | 19 312 | 32 |
| 170 | 19 313 | 28 |

**Sentinex® operační pláště SMMS** sterilní
Standard bez vnitřního obalu

| velikost (cm) | REF | balení |
|---|---|---|
| 130 | 19 361 | 48 |
| 150 | 19 362 | 44 |
| Special Plus bez vnitřního obalu | | |
| 150 | 31 276 | 36 |
| Basic bez vnitřního obalu | | |
| 130 | 19 381 | 44 |
| 150 | 19 382 | 40 |

# Sempermed®

## Operační rukavice

Sempermed® Supreme

Sempermed operační rukavice podléhají při výrobě neustálým a přísným procesním kontrolám, zaměřeným na bezpečnost pacientů a personálu.
Jemná, vysoce elastická kvalita latexu stejně jako plně anatomický tvar zajišťují neomezenou pohyblivost.
Sempermed operační rukavice mají díky vrchním plochám s mikrojemnou strukturou lepší úchop na konečcích prstů a vynikající citlivost.

Již v procesu výroby jsou operační rukavice maximálně zbavené všech alergenů s výslednou velice dobrou snášenlivostí k pokožce.

**Sempermed® operační rukavice** sterilní

| velikost | REF | balení (parů) |
|---|---|---|
| **Supreme** operační rukavice z jemného, světlého latexu, plně anatomického tvaru s rolovaným okrajem, bez pudru, vnitřní syntetická vrstva, bezproblémové navlékaní a velice příjemné k pokožce, hypoalergenní, balení po 1 páru | | |
| 6 | 16 651 | 50 / 300 |
| 6½ | 16 652 | 50 / 300 |
| 7 | 16 653 | 50 / 300 |
| 7½ | 16 654 | 50 / 300 |
| 8 | 16 655 | 50 / 300 |
| 8½ | 16 656 | 50 / 300 |
| 9 | 16 657 | 50 / 300 |
| **Sempermed classic** operační latexové rukavice plně anatomické, nedráždivé na pokožku s pudrem, balení po 1 páru | | |
| 6 | 31 280 | 70 / 420 |
| 6½ | 31 281 | 70 / 420 |
| 7 | 31 282 | 70 / 420 |
| 7½ | 31 283 | 70 / 420 |
| 8 | 31 284 | 70 / 420 |
| 8½ | 31 285 | 70 / 420 |
| 9 | 31 286 | 70 / 420 |
| **Syntegra IR** Přírodní barvy, bezlatexové, bezpudrové, vhodné pro alergiky typu I, balení po 1 páru | | |
| 6½ | 12 946 | 40 / 240 |
| 7 | 12 945 | 40 / 240 |
| 7½ | 12 944 | 40 / 240 |
| 8 | 12 927 | 40 / 240 |
| 8½ | 12 948 | 40 / 240 |

# Sempercare®

## Vyšetřovací rukavice

Sempercare® nitril

S vyšetřovacími rukavicemi nabízíme vysoce odolnou kvalitu pro hygienické a ekonomické požadavky na klinice a v každodenní praxi v ordinacích.
Vyšetřovací rukavice z jemného, světlého latexu, vinyl nebo nitril s rolovaným okrajem, s vyšší pevností v tahu a vynikajícím citem, podle uvážení nesterilní nebo sterilní, jednotlivě nebo v páru balené tak jako s pudrem nebo bez pudru s vnitřní vrstvou.

**Sempercare® latex** nesterilní
jednorázové latexové, vyšetřovací rukavice, s pudrem v odběrové krabičce

| velikost | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| XS | 13 264 | 100 / 1000 |
| S | 45 030 | 100 / 1000 |
| M | 45 031 | 100 / 1000 |
| L | 45 032 | 100 / 1000 |
| XL | 17 586 | 90 / 900 |

**Sempercare® edition** nesterilní
jednorázové latexové, vyšetřovací rukavice, bez pudru, s vnitřní syntetickou vrstvou v odběrové krabičce

| velikost | REF | balení (Stk.) |
|---|---|---|
| XS | 30 635 | 100 / 1000 |
| S | 30 638 | 100 / 1000 |
| M | 30 637 | 100 / 1000 |
| L | 30 636 | 100 / 1000 |
| XL | 30 634 | 90 / 900 |

# Sempercare®

## Vyšetřovací rukavice

**Sempercare® vinyl** nesterilní
jednorázové vinylové, vyšetřovací rukavice

| velikost | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| 6-7 S | 45 010 | 100 / 1000 |
| 7-8 M | 45 011 | 100 / 1000 |
| 8-9 L | 45 012 | 100 / 1000 |
| 10-11 XL | 48 468 | 90 / 900 |

**Sempercare® nitril** nesterilní
jednorázové nitrilové, vyšetřovací rukavice, bez pudru, bezlatexové v odběrové krabičce

| velikost | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| 6-7 S | 45 020 | 100 / 1000 |
| 7-8 M | 45 021 | 100 / 1000 |
| 8-9 L | 45 022 | 100 / 1000 |
| 9-10 XL | 47 183 | 90 / 900 |
| S | 30 802 | 200 / 2000 |
| M | 30 803 | 200 / 2000 |
| L | 30 804 | 200 / 2000 |
| XL | 30 818 | 180 / 1800 |

**Sempercare® nitrile shine**
rukavice bez pudru, nesterilní, balení á 200 ks

| velikost | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| S | 31 426 | 200 / 2000 |
| M | 31 427 | 200 / 2000 |
| L | 31 428 | 200 / 2000 |
| XL | 31 429 | 180 / 1800 |

**Sempercare® latex** sterilní
vyšetřovací rukavice, s pudrem, balení po 1 ks

| velikost | REF | balení (ks) |
|---|---|---|
| 6-7 S | 51 099 | 50 / 300 |
| 7-8 M | 51 092 | 50 / 300 |
| 8-9 L | 51 090 | 50 / 300 |

# Dermatologie

# Curatest®, Curatest® F

## Testovací náplast

Curatest® testovací náplast

Curatest® F testovací náplast

**Curatest®**
**Testovací náplast z netkané textilie**

**Oblasti použití**
- k provedení epikutánních testů

**Vlastnosti**
- jednoduchá manipulace při přiložení a aplikaci
- dobře a trvanlivě lepí na kůži
- popisovatelný, odnímatelný boční okraj pro usnadnění diagnostiky
- dobře sající polštářky z netkané textilie
- pokožku nedráždící

**Složení výrobku**
Podkladová netkaná textilie bílé barvy: 100 % polypropylen; lemování testovací komory: polyesterová fólie; destičky z netkané textilie: 60 % bavlna, 40 % viskóza, jednostranně potažena polyethylenem; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu ani její deriváty)

**Curatest® F**
**Testovací náplast z fólie**

**Oblasti použití**
- k provedení epikutánních testů

**Vlastnosti**
- transparentní a elastický
- vodotěsný, což je výhodné pro sprchování
- jednoduchá manipulace při přiložení a aplikaci
- dobře a trvanlivě lepí na kůži
- dobře sající polštářky z netkané textilie
- pokožku nedráždící

**Složení výrobku**
Podkladová fólie: 100 % polyuretan; lemování testovací komory: polyesterová fólie; destičky z netkané textilie: 60 % bavlna, 40 % viskóza, jednostranně potažena polyethylenem; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kalafunu ani její deriváty)

**Curatest® testovací náplast z netkané textilie**
10 testovacích komor na 1 náplasti

| Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 7,5 x 12,5 | 30 054 | 50 / 1200 |

**Curatest® F testovací náplast z fólie**

| Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 10 testovacích komor na 1 náplasti | | |
| 7,5 x 12,5 | 30 062 | 50 / 1200 |
| 5 testovacích komor na 1 náplasti | | |
| 3,2 x 12,5 | 30 061 | 100 / 2000 |

# Oftalmologie

# Pro-ophta® Junior

## Náplast na okluzní terapii

Pro-ophta® Junior

**Oblasti použití**

- K ochraně oka při okluzní terapii (např. u amblyopii nebo strabismu)

**Vlastnosti**

- Neprůhledná náplast
- Tenký a přiléhavý materiál
- Kůži nedráždící lepidlo
- Lehké odstranění beze zbytků
- Vhodné pro levé nebo pravé oko

**Složení výrobku**

Podkladová netkaná textilie barvy kůže: 100 % polyester, neprůsvitné a prodyšné centrum: tkanina ze 100 % bavlny; pórovitě nanesené, pokožku nedráždící lepidlo ze syntetického kaučuku

**Upozornění**

- Příjemné nošení pod brýlemi

**Pro-ophta® Junior Mini**

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Ve skládací krabici | | | |
| 6,5 x 5,4 | 16 843 | 0094864 | 100 / 2400 |

**Pro-ophta® Junior Maxi**

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (pár) |
|---|---|---|---|
| Ve skládací krabici | | | |
| 7,0 x 5,9 | 16 842 | 0094865 | 100 / 2400 |

Lohmann & Rauscher

# Pro-ophta® oční obvaz S, D

## Oční obvazy

Pro-ophta® oční obvaz S
(S = destička)

Pro-ophta® oční obvaz D
(D = kryt)

**Pro-ophta®**
**oční obvaz S**

**Oblasti použití**
- Ochrana oka
  - po operaci ptosis
  - při paréze lícního nervu
  - při lagoftalmu
  - u Sicca - syndromu

**Vlastnosti**
- Průsvitná, tvarově stabilní, nelámavá destička
- Umožnění pravidelné kontroly oka a aplikace léků
- Pokožku nedráždící lepidlo – vhodné i pro dlouhodobou terapii
- Rychlá aplikace
- Dostupné ve 2 velikostech

**Složení výrobku**
Příčně elastická tkanina barvy kůže, 70 % viskóza, 30 % polyamid; průhledná destička: čirý polykarbonát; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo

**Pro-ophta®**
**oční obvaz D**

**Oblasti použití**
- Ochrana oka
  - po operaci ptosis
  - při paréze lícního nervu
  - při lagoftalmu
  - u Sicca - syndromu
- Krytí oka v noci, obzvláště vhodné pro pacienty citlivé na světlo

**Vlastnosti**
- Průsvitná, tvarově stabilní, nelámavá destička
- Vhodný k dlouhodobé terapii
- Spolehlivá fixace
- Komfortní
- Rychlá aplikace

**Složení výrobku**
Příčně elastická tkanina barvy kůže, 70 % viskóza, 30 % polyamid; neprůhledný kryt: černý polykarbonát; pokožku nedráždící polyakrylátové lepidlo

**Pro-ophta® oční obvaz S**
Nesterilní, balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | Průměr destičky (cm) | Výška vydutí destičky (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| Malý 7,2 x 10,0 | 4,6 | 0,6 | 34 227 | 1 / 200 |
| Malý 7,2 x 10,0 | 4,6 | 0,6 | 34 228 | 50 / 600 |
| Velký 7,8 x 11,4 | 5,1 | 0,8 | 34 229 | 1 / 120 |
| Velký 7,8 x 11,4 | 5,1 | 0,8 | 34 230 | 50 / 600 |

**Pro-ophta® oční obvaz D**
Nesterilní, balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | Průměr krytu (cm) | Výška vydutí destičky (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 7,2 x 10,0 | 4,6 | 0,6 | 34 225 | 5 / 200 |

# Pro-ophta® oční obvaz K

## Oční obvazy

Pro-ophta® oční obvaz K
(K = komprese)

**Oblasti použití**

- Ošetření zranění na vnějším oku
- Znehybnění očního víčka
- Ochrana oka před poraněním při operacích (např. operace na páteři nebo neurochirurgické zákroky na lebce)

**Vlastnosti**

- Dobře se přizpůsobí konturám obličeje
- Pokožku nedráždící lepidlo fixuje spolehlivě, i při dlouhodobé terapii
- Lehké odstranění beze zbytků
- Snadná a pohodlná aplikace
- Vysoká savost

**Složení výrobku**

Příčně elastická tkanina barvy kůže, 70 % viskóza, 30 % polyamid; síťka / vatový tampon: vata / mul 100 % bavlna; síťovaná trubička 100 % viskóza; kůži nedráždící polyakrylátové lepidlo.

**Pro-ophta® oční obvaz K**
Nesterilní, zatavené balení po 1 ks

| Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 7,8 x 11,4 | 34 104 | 50 / 600 |

Lohmann & Rauscher

# Pro-ophta® oční komprese, oční polštářek

## Oční komprese

Pro-ophta® oční komprese

Pro-ophta® oční polštářek

### Pro-ophta® oční komprese

**Oblasti použití**
- Poranění na vnějším oku
- Ošetření oka po operačních zákrocích
- Aplikace léků

**Vlastnosti**
- Oválná oční komprese
- Kolem dokola otevřená
- Velmi nadýchaná s oboustrannou mulovou vrstvou
- Vysoká savost

**Složení výrobku**
Uvnitř: oční vata; vně: oboustranná 28nitková mulová vrstva, 100 % bavlna, oválné ražení, nesterilní, s papírovou mezivrstvou

### Pro-ophta® oční polštářek

**Oblasti použití**
- Poranění na vnějším oku
- Ošetření oka po operačních zákrocích
- Aplikace léků

**Vlastnosti**
- Anatomické tvarování
- Kolem dokola uzavřený
- Vysoká savost
- Měkký a přilnavý

**Složení výrobku**
Uvnitř: savá nadýchaná vata, 60 % polypropylen, 40 % bavlna; vně: měkké oboustranné pouzdro z netkané textilie, 100 % polypropylen

**Upozornění**
- Také vhodné pro nositele brýlí

### Pro-ophta® oční komprese

| Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Sterilní, zatavené balení po 1 ks | | |
| 5,5 x 7,5 | 13 019 | 5 / 200 |
| Nesterilní, baleno ve skládací krabici | | |
| 5,5 x 7,5 | 13 020 | 5 / 250 |
| 5,5 x 7,5 | 13 021 | 50 / 500 |

### Pro-ophta® oční polštářek

| Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Sterilní, zatavené balení po 1 ks | | |
| 6,2 x 7,2 | 13 043 | 25 / 250 |
| Nesterilní, baleno ve skládací krabici | | |
| 6,2 x 7,2 | 13 041 | 50 / 500 |

# Pro-ophta® klínové tampony a lancetové tampony

## Tampony

Pro-ophta® klínový tampon

Pro-ophta® lancetový tampon  Pro-ophta® klínový tampon

**Pro-ophta®**
**klínový tampon**

**Oblasti použití**
- Odsátí tekutiny při oftalmologických a chirurgických zákrocích
- Cílená aplikace léků

**Vlastnosti**
- Odsaje až 15ti násobek vlastní hmotnosti
- Velice neuvolňující částice, ani po parciálním přistřižení výrobku
- Nezpůsobuje reakci na cizí částice
- Připevňují se do pinzet a svorek na tampony

**Složení výrobku**
100 % polyvinylalkohol

**Pro-ophta®**
**lancetový tampon s násadou**

**Oblasti použití**
- Odsátí tekutiny a preparace při oftalmologických a mikrochirurgických zákrocích
- Cílená aplikace léků

**Vlastnosti**
- Odsaje až 15ti násobek vlastní hmotnosti
- Velice neuvolňující částice, ani po parciálním přistřižení výrobku
- Nezpůsobuje reakci na cizí částice

**Složení výrobku**
100 % polyvinylalkohol, tyčinka: polypropylen

**Pro-ophta® klínový tampon**
Sterilní

| REF | Balení (ks) |
|---|---|
| 14 915 | 200 / 200 |

**Pro-ophta® lancetový tampon**
Sterilní

| REF | Balení (ks) |
|---|---|
| 14 917 | 180 / 180 |

Lohmann & Rauscher

# Pro-ophta® oční tyčinky

## Tampony

Pro-ophta® oční tyčinky



**Oblasti použití**

- Na přípravu tkaniva u mikrochirurgických a oftalmologických zákrocích
- Osvědčené použití při chirurgických zákrocích na očních víčkách a při operacích na očním svalu v rámci strabismu

**Vlastnosti**

- Vysoká savost
- Dobrá kapilární účinnost
- Vysoká sací rychlost
- Zachování potřebné pevnosti pro tupování a preparování
- Oboustranné šikmé sestřižení

**Složení výrobku**

Netkaná textilie, vysoce savá, bílá, svinutá na tloušťku tyčinky, stabilizovaná savým obalem ze 100 % celulózy.

**Pro-ophta® oční tyčinky**

Zatavené balení po 20 ks

| Rozměr (ø mm, délka mm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| Sterilní | | |
| 5, 66 | 16 516 | 400 / 1600 |
| Nesterilní | | |
| 5, 66 | 16 515 | 500 / 25000 |

# ORL

# Raucocel®

## Nosní tampony



přímý nosní tampon



1 anatomicky tvarovaný nosní tampon
2 sinusový nosní tampon K

**Použití**
- Přímý nosní tampon: k pooperačnímu ošetření po rinoplastikách
- Anatomicky tvarovaný nosní tampon: k pooperačnímu ošetření po septoplastikách a rinoplastikách
- Sinusový tampon K: pooperační ošetření po endoskopických zákrocích na nosních dutinách, zejména etmoidektomiích

**Vlastnosti**
- vysoce savá (až 15násobek vlastní hmotnosti)
- téměř bezbolestné ošetření
- měkká, elastická a přiléhavá
- rychlá a jednoduchá manipulace
- může sloužit jako přenosový prostředek pro roztoky léčiv

**Složení výrobku**
Polyvinylalkohol, nit na vytažení z chirurgického hedvábí, ventilační trubička ze silikonu (pouze u rovných a anatomicky tvarovaných nosních tamponů)

**Upozornění**
- Před odstraněním je nutné tampon dostatečně navlhčit

**Tip**
- Provedení s ventilační trubičkou zaručují lepší vyrovnání tlaku, zlehčují polykání a zvyšují pevnost tamponu.

# Raucocel®

## Nosní tampony

**Raucocel® nosní tampony přímé**
jednotlivě sterilně balené, s provázkem

| Velikost (mm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| s ventilací a nití | | |
| 45 | 11 004 | 10 |
| 80 | 11 011 | 10 |
| s nití | | |
| 45 | 11 002 | 10 |
| 80 | 11 010 | 10 |

**Raucocel® nosní tampony anatomické**
jednotlivě sterilně balené, s ventilačními trubičkami, s provázkem

| Velikost (mm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 55 | 11 014 | 10 |
| 80 | 11 015 | 10 |

**Utěrka nástrojů**
jednotlivě sterilně balené

| Velikost (mm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 76 x 76 | 10 313 | 20 |

# Hygiena | ošetřování | sterilní materiál | první pomoc

# Sentina® Inko Form, geriatrické vložky

## Otevřený inkontinenční systém

Sentina® geriatrické vložky

Sentina® Inko Form

### Sentina® Inko Form absorpční plena

**Oblasti použití**

- Všechny druhy močové inkontinence

**Vlastnosti**

- Anatomický tvar s postranním systémem, který zabraňuje výtoku moči
- Indikátor vlhkosti
- Různé barvy fólie jako orientační pomůcka
- Dodatečné savé jádro
- Lepící pásky pro optimální fixaci u Micro, Mini, Normal

**Složení výrobku**

Savé jádro: dřeň a superabsorber, povrch: obalová netkaná textilie non-woven, vnější strana: nešustící a tekutinu nepropouštějící PE fólie

**Tipy**

- Fixace s fixačními kalhotkami Sentina Slip
- Lze obdržet návod k použití vložek ve stoje, v leže nebo k samostatnému použití

### Sentina® geriatrické vložky

**Oblasti použití**

- Lehká až středně těžká močová inkontinence

**Složení výrobku**

Povrch: pokožku nedráždící netkaná textilie, vnější strana: tekutinu nepropouštějící PE fólie

**Tip**

- Fixace s fixačními kalhotkami Sentina Slip

**Sentina® Inko Form**

| Velikost | Barva | REF | Kód VZP | Balení (ks) | Savost |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro | bílá | 16 200 | 0087269 | 20 / 240 | 💧 |
| Mini | bílá | 16 201 | 0087270 | 20 / 240 | 💧 |
| Normal | bílá | 16 202 | 0087271 | 20 / 160 | 💧💧 |
| Den | bílá | 16 203 | 0087463 | 25 / 75 | 💧💧 |
| Extra | modrá | 16 204 | 0087464 | 25 / 75 | 💧💧💧 |
| Noc | zelená | 16 205 | 0087465 | 25 / 75 | 💧💧💧💧 |
| Noc Plus | fialová | 16 206 | 0087728 | 25 / 75 | 💧💧💧💧 |

**Sentina® geriatrické vložky**

| Velikost | Velikost (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) | Savost |
|---|---|---|---|---|---|
| Midi | 15,5 x 46 | 16 777 | | 50 / 200 | 💧 |
| Maxi | 15,5 x 57 | 16 778 | 0006531 | 45 / 135 | 💧💧 |

Lohmann & Rauscher

# Sentina® Inko Pad, Senta® Fix vložky

## Otevřený inkontinenční systém

Sentina® Inko Pad



Sentina® Mycí žínka

### Sentina® Inko Pad

**Oblasti použití**
- Lehká močová inkontinence

**Vlastnosti**
- Prodyšná vložka na jedno použití

**Složení výrobku**
Savé jádro: buničitá drť
Povrch: obal z papíru

**Tip**
- Fixace s fixačními kalhotkami Sentina Slip

### Sentina® Fix porodnické vložky

**Oblasti použití**
- Po gynekologických zákrocích, k měsíční hygieně, během šestinedělí

**Vlastnosti**
- Savý polštářek: jemná vločková drť
- Vnější strana: obalová netkaná textilie

**Tip**
- Fixace s fixačními kalhotkami Sentina Slip

**Sentina® Inko Pad**

| | Velikost (cm) | REF | Balení (ks) | Savost |
|---|---|---|---|---|
| Nesterilizovatelné | 12 x 38 | 16 517 | 50 / 300 | |

**Senta® Fix vložky porodnické**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Balení á 20 ks | 7 x 23 | 24 962 | 20 / 1080 | |
| Baleno volně | 7 x 23 | 24 963 | 1080 / 1080 | |

**Sentina®**

| | Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) | |
|---|---|---|---|---|
| Mycí žínka | 16 x 23 | 11 925 | 50 / 1000 | |
| Jednorázový bryndáček | 40 x 60 | 16 429 | 50 / 500 | |
| Podložka pro odběr krve | 38 x 40 | 16 618 | 50 / 700 | |

# Sentina® Slip fixační síťové kalhotky

## Otevřený inkontinenční systém

Sentina® Slip fixační síťové kalhotky

**Sentina® Slip fixační kalhotky**

**Oblasti použití**
- Optimální a spolehlivá fixace všech inkontinenčních vložek

**Vlastnosti**
- Síťované kalhotky z vysoce elastického materiálu
- Vysoký komfort při nošení díky obzvláště roztažitelným otvorům pro stehna
- Různé barvy pasovek (tříděné dle velikosti) slouží k lepší orientaci

**Upozornění**
- Lze prát do 60 °C
- Lze sterilizovat

**Sentina® Slip fixační síťové kalhotky**

| Velikost | Obvod boků (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| M | 80 - 120 | 16 632 | 0000264 | 20 / 400 |
| L | 100 - 140 | 16 628 | 0000265 | 20 / 100 |

Lohmann & Rauscher

# Sentina® Inko kalhotky

## Uzavřený inkontinenční systém

Sentina® Inko kalhotky

**Oblasti použití**

- Střední až silná inkontinence moči příp. stolice

**Vlastnosti**

- Anatomicky tvarované plenkové kalhotky
- Spolehlivá fixace a individuální přizpůsobení díky znovu zapínatelným lepícím páskům
- Rozmazávání indikátoru vlhkosti ukazuje, kdy je potřeba plenkové kalhotky vyměnit
- Boční zábrany dodatečně zabraňují výtoku tekutin
- Různé barvy fólie (tříděné dle velikosti) slouží k lepší orientaci

**Složení výrobku**

Savé jádro: drť a superabsorber; povrch: obalová netkaná textilie non-woven; vnější strana: nešustící a tekutinu nepropouštějící PE fólie

**Tip**

- Lze obdržet návod k použití vložek ve stoje, v leže nebo k samostatnému použití

**Sentina® Inko kalhotky**
- plenkové kalhotky pro dospělé

| Savost (ml) | Rozměr | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 975 | Small | 13 283 | 0006524 | 20 / 60 |
| 1463 | Medium | 13 284 | 0006525 | 20 / 60 |
| 2200 | Large | 13 285 | 0006526 | 20 / 60 |

**Sentina® Inko kalhotky Plus**
- plenkové kalhotky pro dospělé

| Savost (ml) | Rozměr | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|---|
| 2700 | Medium | 16 212 | 0087267 | 18 / 90 |
| 2900 | Large | 16 213 | 0087268 | 16 / 80 |

# Sentina® prostěradlo na lehátka, ochranné podložky, ochranný plášť

### Sentina® ochranné podložky, prostěradlo na lehátka

**Oblasti použití**
- Podložka na stoly a lehátka v ambulancích a v OP úsecích

**Vlastnosti**
- Antistatické

**Složení výrobku**
Kombinace savých vrstev buničiny a tekutinu nepropouštějící PE fólie

### Sentina® podložky pod nemocné W, P

**Oblasti použití**
- Podložka na lůžku nebo dodatečná ochranná podložka k odsátí lidských exkrementů a jiných tělních tekutin

**Složení výrobku**
Vrchní strana: pokožku nedráždící netkaná textilie z polypropylenu
Spodní strana: tekutinu nepropouštějící PE fólie, modrá

### Sentina® ochranný plášť

**Oblasti použití**
- Ochrana pacientů před částečkami a prachem z oděvu návštěvníků a personálu

**Vlastnosti**
- Prodyšný
- Nepropouští tekutinu
- Manžety na rukávech, pásek a suchý zip v zátylku

**Složení výrobku**
Polypropylen, polyamid a polyester

**Sentina®**
Role

| Rozměr (cm x m) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 59 x 50 | 16 401 | | 1 / 10 |

**Sentina® podložka pod nemocné W**
S buničitou výplní

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 40 x 60 | 16 620 | | 200 |
| 60 x 60 | 16 621 | | 100 |
| 60 x 90 | 16 622 | | 100 |

**Sentina® podložka pod nemocné P**
S výplní z drtě

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 x 60 | 16 623 | 0087946 | 60 / 240 |
| 60 x 60 | 16 624 | 0087947 | 25 / 100 |
| 60 x 90 | 16 625 | 0087948 | 25 / 100 |

**Sentina® ochranná podložka**
1 absorbující buničitá vrstva, 1 vrstva PE fólie

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 x 140 | 11 897 | | 200 |
| 75 x 210 | 11 900 | | 200 |

**Sentina® prostěradlo na lehátka** se zesíleným vláknem, s bočními zábranami výtoku tekutin
2 absorbující buničité vrstvy, 1 vrstva PE fólie

| | | | |
|---|---|---|---|
| 78 x 175 | 31 917 | | 100 |
| 78 x 210 | 31 920 | | 100 |

**Sentina® ochranný plášť** zelený

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nesterilní, balení po 10 ks | 18 418 | | 10 / 60 |
| Sterilní, balení po 1 ks | 18 419 | | 30 / 30 |

Lohmann & Rauscher

# Vital program péče o pokožku a vlasy

**Vital** program péče o pokožku a vlasy

| | Obsah (ml) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| Koupání a mytí: | | | |
| Vital krémová pěna do koupele s pantenolem | 1000 | 25 634 | 1 / 10 |
| Vital sprchové mýdlo s pantenolem | 250 | 25 630 | 1 / 20 |
| Vital jemný sprchový gel s aloe vera | 500 | 25 631 | 1 / 12 |
| Vital mycí emulze s pantenolem | 500 | 25 633 | 1 / 20 |
| Vital šampon | 250 | 25 632 | 1 / 20 |
| Péče: | | | |
| Vital tělové mléko | 500 | 25 638 | 1 / 20 |
| Vital ošetřující krém | 200 | 25 640 | 1 / 15 |
| Vital tělové mléko s aloe vera | 500 | 25 639 | 1 / 20 |
| Vital komfortní ubrousky v boxu (včetně 84 ubrousků) | | 17 565 | 1 / 8 |
| Vital komfortní ubrousky náhradní balení | 1 ks (84 ubrousků) | 17 566 | 1 / 12 |
| Vital čistící pěna s pantenolem | 500 | 25 643 | 1 / 12 |
| Uvolnění: | | | |
| Vital masážní gel | 250 | 25 635 | 1 / 20 |
| Vital ošetřující olej | 250 | 25 636 | 1 / 20 |
| Vital hydrogel | 200 | 25 637 | 1 / 15 |
| Ochrana: | | | |
| Vital ochranný krém | 200 | 25 644 | 1 / 15 |
| Vital bariérový krém | 200 | 31 658 | 1 / 15 |

# Ostatní hygienické a ošetřovatelské výrobky

**Jehla injekční**

růžová Fine - Ject
krémová Fine - Ject
žlutá Fine - Ject
zelená Fine - Ject
černá Fine - Ject
modrá Fine - Ject
oranžová Fine - Ject
hnědá Fine - Ject
šedá Fine - Ject
- jednorázová, HSW

**Jehla injekční**
balení á 1 ks, sterilní

| | Rozměr (mm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| růžová Fine - Ject | 1,2 x 40 | 64 010 | 100 / 4000 |
| krémová Fine - Ject | 1,1 x 40 | 19 786 | 100 / 4000 |
| žlutá Fine - Ject | 0,9 x 40 | 63 986 | 100 / 4000 |
| zelená Fine - Ject | 0,8 x 40 | 63 991 | 100 / 4000 |
| černá Fine - Ject | 0,7 x 40 | 19 787 | 100 / 4000 |
| černá Fine - Ject | 0,7 x 30 | 63 979 | 100 / 4000 |
| modrá Fine - Ject | 0,6 x 30 | 63 981 | 100 / 4000 |
| modrá Fine - Ject | 0,6 x 25 | 63 983 | 100 / 4000 |
| oranžová Fine - Ject | 0,5 x 25 | 19 788 | 100 / 4000 |
| oranžová Fine - Ject | 0,5 x 16 | 19 789 | 100 / 4000 |
| hnědá Fine - Ject | 0,45 x 25 | 63 985 | 100 / 4000 |
| šedá Fine - Ject | 0,4 x 20 | 63 990 | 100 / 4000 |

# Ostatní hygienické a ošetřovatelské výrobky

**Stříkačky Norm-Ject na jedno použití,** sterilní

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 2 ml | 63 945 | | 100 / 2500 |
| 5 ml | 63 947 | | 100 / 2000 |
| 10 ml | 63 944 | | 100 / 1200 |
| 20 ml | 63 946 | | 100 / 800 |

**Zelleten - Tampony z buničité vaty;** nesterilní, role s 500 tampony; v papírovém sáčku

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 x 4 | 13 356 | 0081042 | 1 role/ 12 rolí |

**Kombispender** - zásobník pro odebírání tamponů z buničiny v rolích

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 23 900 | | 1 |

# Ostatní hygienické a ošetřovatelské výrobky

**Lopatky lékařské dřevěné**

| | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| | 55 510 | 100 / 4000 |

**Raucotupf Stieltupfer** – dřevěná / plastová tyčinka

| | Rozměr | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| dřevěná tyčinka, malá vatová hlava | | 11 969 | 100 / 1000 |
| plastová tyčinka, velká vatová hlava | | 11 966 | 50 / 1000 |
| plastová tyčinka balení po 2 ks, sterilní, malá vatová hlava | | 11 970 | 200 / 2000 |
| plastová tyčinka, balení po 2 ks, sterilní, velká vatová hlava | | 11 967 | 100 / 1000 |

**Lemogil** vatová tyčinka s glycerinem a citronovou příchutí

| | | | |
|---|---|---|---|
| Balení po 25 sáčcích, v každém sáčku 3 ks | 15 cm dlouhé | 50 980 | 75 / 750 |

Lohmann & Rauscher

# Disposima

## Podložky pod nemocné

**Vlastnosti**

- kombinace netkané textilie odolné vůči oděru, vysoce savé nebělené buničité vaty a neklouzavé krycí fólie z polyetylenu
- po celém obvodu uzavřené

**Disposima**
- podložka pro nemocné

| Rozměr (cm) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 40 x 60 | 16 016 | 300 / 300 |
| 60 x 60 | 16 585 | 200 / 200 |
| 60 x 90 | 16 586 | 150 / 150 |

# Buničitá vata

## Prostředky pro inkontinentní pacienty

**Buničitá vata**

**Ochranná zástěra**

- jednorázová
- z polyetylenu

**Ochranný návlek na obuv**

- z polyetylenu
- v modré barvě

**Buničitá vata**

| Rozměr (cm) | REF | Kód VZP | Balení (kg) |
|---|---|---|---|
| Přířezy, vysoce bělené | | | |
| 38 x 58 | 16 000 | | 5 / 15 |
| Přířezy, bělené | | | |
| 38 x 58 | 16 002 | 0080706 | 5 / 15 |
| Přířezy, nebělené | | | |
| 38 x 58 | 16 004 | 0080707 | 5 / 15 |
| Přířezy, nebělené | | | |
| 20 x 30 | 16 009 | 0081554 | 5 / 15 |

**Ochranná zástěra**

| délka (cm) | REF | | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| 125 | 63 725 | | 100 / 1000 |
| 150 | 63 726 | | 100 / 1000 |

**Ochranný návlek na obuv**

| | REF | | Balení (ks) |
|---|---|---|---|
| | 30 784 | | 100 / 2000 |

Lohmann & Rauscher

# Různé nemocniční potřeby

### Ochranný potah na matrace

- z polyetylenu
- v modré barvě

### Ochranná rukavice

- jednorázová
- z polyetylenu

### Box na kontaminovaný odpad

- z polypropylenu
- ve žluté barvě
- bez přítomnosti chlóru, kadmia a olova

### Přilnavý adaptér

- pro fixaci boxu na kontaminovaný odpad

### Jednorázová pinzeta

### Ochranný potah na matrace

| | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| | 20 319 | 10 / 100 |

### Ochranná rukavice

| | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| | 50 846 | 100 / 10000 |

### Box na kontaminovaný odpad

| (l) | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| 0,5 | 84 010 | 1 / 200 |
| 2,1 | 84 011 | 1 / 100 |
| 3,0 | 84 012 | 1 / 125 |

### Přilnavý adaptér

| | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| velký | 84 294 | 1 / 10 |

### Jednorázová pinzeta

| | REF | Balení (ks) |
|---|---|---|
| balení á 1 ks, sterilní | 63 896 | 50 / 600 |

# Antitrombotické punčochy

# Mediven® Thrombexin

**Antitrombotické punčochy**

Thrombexin je vyráběn speciální pletací technikou, která zaručuje současně podélnou i příčnou elasticitu punčochy. Používá se při profylaxi pre-, intra- a postoperačních trombóz imobilních pacientů.

Tlak 18 mm Hg nad kotníkem se postupně snižuje až na 8 mm Hg v oblasti třísel.
Vysoká kvalita punčoch zajišťuje pevné a jisté držení bez zařezávání pomocí silikonové manžety, prodyšnost a jsou příjemné vůči pokožce.

Zesílený díl u paty s flaušovým vnitřním povrchem zabraňuje vzniku proleženin. Možnost praní a sterilizace, rezistentní vůči mastím.

**Mediven® Thrombexin® 18**
antitrombotické punčochy pro imobilní pacienty, tlak nad kotníkem 18 mm Hg

| Rozměr | REF | Balení (pár/párů) |
|---|---|---|
| podkolenní | | |
| malé | 84 209 | 1 / 10 |
| střední | 84 210 | 1 / 10 |
| velké | 84 211 | 1 / 10 |
| velké extra široké | 84 212 | 1 / 10 |
| stehenní | | |
| extra malé | 12 832 | 1 / 10 |
| malé | 84 214 | 1 / 10 |
| malé extra široké | 12 831 | 1 / 10 |
| střední | 84 215 | 1 / 10 |
| střední extra široké | 84 216 | 1 / 10 |
| velké | 84 218 | 1 / 10 |
| velké extra | 84 223 | 1 / 10 |
| stehenní s pásem | | |
| malé | 84 224 | 1 / 5 |
| střední | 84 225 | 1 / 5 |
| velké | 84 226 | 1 / 5 |
| velké extra široké | 84 227 | 1 / 5 |

# Mediven® Struva® 23

**Antitrombotické punčochy**

Struva je vyrobena speciální dvojtažnou pletací technikou, která zaručuje současně podélnou i příčnou elasticitu punčochy. Používá se při profylaxi pre-, intra- a postoperačních trombóz imobilních i chodících pacientů. Dále při tromboflebitidě, po operaci varixů, v gynekologii a porodnictví.
Tlak 23 mm Hg nad kotníkem se postuně snižuje až na 9 mm Hg v oblasti třísel.
Vysoká kvalita punčoch zajišťuje pevné a jisté držení pomocí silikonové hypoalergenní manžety.
Možnost praní a sterilizace, rezistentní vůči mastím.
Zatkaný barevný pásek, vedoucí přes patu a nárt, zajišťuje rychlé roztřídění po praní a ukazuje správné usazení punčochy na chodidle.

**Mediven® Struva® 23**
antitrombotické punčochy pro imobilní i chodící pacienty, tlak nad kotníkem 23 mm Hg, barva bílá

| Rozměr | REF | Balení (pár/párů) |
|---|---|---|
| podkolenní | | |
| II | 84 185 | 1 / 10 |
| III | 84 189 | 1 / 10 |
| IV | 84 191 | 1 / 10 |
| V | 84 196 | 1 / 10 |
| VI | 84 198 | 1 / 10 |
| stehenní | | |
| II | 84 188 | 1 / 5 |
| III | 84 190 | 1 / 5 |
| IV | 84 195 | 1 / 5 |
| V | 84 197 | 1 / 5 |
| VI | 84 199 | 1 / 5 |